Bibliotheek
der
Landbouw-Hogeschool
WAGENINGEN
4312

1892

Preis-Verzeichniss

über

Samen, Pflanzen, Knollen etc.

von

SATTLER & BETHGE A.G.

Hoflieferanten Hoflieferanten

QUEDLINBURG

Herbst 1891. Frühjahr 1892.

Rob. Hesse & Comp Magdeburg

Bemerkungen.

Die Preise sind in Reichsmark (ℳ) gestellt. 1 Reichsmark (Rmk.) (10 Sgr. alte Währung) = 100 Pfennig (₰), 3 Reichsmark (Rmk.) = 1 Thaler. — 1 Gulden Oesterreichische Währung in Silber = 2 Rmk. — 50 Kreuzer Oesterreichische Währung in Silber = 1 Rmk. — 1 Shilling Englisch = 1 Rmk. — 1 Frank 25 Centimes Französisch = 1 Rmk. — 1 Krone = 100 Oere Dänemark = 1 Rmk. — 1 Silberrubel Russland = 3 Rmk. 25 Pfg. — 1 Krone Schweden (100 Oere) = 1 Rmk. 15 Pfg.

Gold und ausländische Valuten werden zum Course, der aufs Günstigste für den Auftraggeber berechnet wird, angenommen.

Post-Anweisungen werden als bequemstes und wohlfeilstes Zahlungsmittel ganz besonders empfohlen.

Wechsel und Anweisungen auf Bankplätze und Bankhäuser werden von entfernt im Auslande wohnenden Auftraggebern in Zahlung angenommen.

Bestellnoten bitten wir stets auf ein besonderes Blatt zu schreiben oder sich der inliegenden Bestellnote zu bedienen, die zum Beweise der richtigen Ausführung als Rechnung zurückfolgt. Kleinere Bestellungen können auf Correspondenzkarten oder bei Einsendung von Postanweisungen auf diese geschrieben werden.

Das **Porto für Packete** beträgt im gesammten Deutschen Verkehr des Reichs-Postgebietes für Packete bis 5 Kilogramm auf Entfernung bis 10 Meilen 25 Pfg., auf alle weiteren Entfernungen 50 Pfg., bei Packeten über 5 Kilogramm für die ersten 5 Kilogramm die vorstehenden Sätze und für jedes weitere Kilogramm 5 bis 50 Pfg. je nach der Entfernung; nach **Dänemark, Holland** und der **Schweiz** 80 Pfg. für Packete bis 5 Kilogramm.

Für **Emballage** bitten wir nach Verhältniss der Bestellung eine kleine Vergütung beizulegen.

Der Versandt der Sämereien und Pflanzen geschieht auf Gefahr und Kosten der Herren Auftraggeber. Diejenigen Besteller, welche wir zu kennen noch nicht die Ehre haben, wollen ihren Bestellungen entweder genügende Referenzen, Rimessen auf solide Firmen oder Baarsendungen beifügen event die Nachnahme des Facturabetrages gestatten.

Bei Bestellungen unter 15 Mark incl. werden wir stets den Betrag nachnehmen, auch wenn nicht dazu beauftragt. Bei Bestellungen über 15 Mark dagegen stellen wir es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizufügen, da es mit zuviel Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, kleinere Beträge später einzuziehen. Auf Kunden, mit welchen wir in laufender Rechnung stehen, findet diese Bedingung keine Anwendung.

Diejenigen geehrten Empfänger dieses Preis-Verzeichnisses, welche keinen Gebrauch davon machen können, werden freundlichst gebeten, dasselbe Blumenfreunden oder Gartenbesitzern ihrer Bekanntschaft mitzutheilen und unsern besten Dank dafür zu genehmigen.

English correspondence. — Correspondence française. — Corrispondenza italiana. Correspondentie hollandish.

Auf unseren den Schluss bildenden

Pflanzen-Anhang

machen ganz besonders aufmerksam.

Sattler & Bethge A.-G.

Neuheiten für 1892

einschliesslich einiger besonders werthvoller Einführungen aus den letzten Jahrgängen.

Blumen.



Primula chinensis fimbriata „Standard"

„reinweiss" und „leuchtend carmoisinroth."

Zwei neue Varietäten, die entschieden einen grossen Vorzug vor allen bis jetzt bekannten Sorten haben. Die Blumen sind 1/3 grösser, von edlerer Form und sehr fein gefranzt. Das Wachsthum der ganzen Pflanze ist ein sehr kräftiges, die Blütenstengel tragen sich frei über der Belaubung und entfalten erst dann die ersten Blüten, die sich quirlförmig präsentiren. Aehnlich wie bei der „Primula japonica" kommt es auch häufig bei diesen Primeln vor, dass zwei Standard-Blütendolden an einem Stengel sich bilden; ihre Blütendauer ist sozusagen eine immerwährende, sogar während der Samenperiode fanden sich noch schöne Verkaufspflanzen vor.

Es ist dies eine Neuzüchtung ersten Ranges und entschieden eine der besten bis jetzt bekannten Primelarten.

Wir offeriren „reinweiss" und „leuchtend carmoisinroth"

100 Portionen à 20 Korn 90 ℳ, 10 Portionen à 20 Korn 10 ℳ, 1 Portion à 20 Korn 1,25 ℳ

Victoria - Bouquet - Sommer - Levkoje, weiss.

Mit dieser neuen Einführung ist es gelungen, diese überaus schöne Klasse Levkojen, durch diejenige Farbe zu bereichern, die in keinem Sortimente fehlen sollte. Gleich der vor einigen Jahren eingeführten Farbe dunkelblutroth, hat sie denselben eigenartigen, wundervollen Bau, wodurch sich diese Gattung so besonders vor allen anderen auszeichnet. Die Regelmässigkeit, mit welcher die 4—6 Nebenzweige der Pflanze um den sie überragenden Mittelstamm gruppirt sind, bewirken, dass jede Pflanze für sich ein vollständig geschlossenes Bouquet von schönster Pyramidenform bildet. Sie ist sehr geeignet für Topfcultur und bringt einen hohen Procentsatz gefüllt blühender Pflanzen.

100 Port 70 ℳ, 10 Port. 8 ℳ, 1 Port. 0,90 ℳ

Victoria - Bouquet - Sommer - Levkoje, purpurcarmin.

Diese neue Varietät, eine ebenfalls prachtvolle Farbe, zeichnet sich durch den so eigenartig schönen Wuchs aus. Jede Pflanze bildet für sich allein ein vollständiges, geschlossenes Bouquet von reinster Pyramidenform, indem der Mittel- und Hauptzweig etwas die 4—6 Seitentriebe überragt, die sich in schönem Gleichmasse und ziemlich dicht um ihn gruppiren. Auch sie ist für Topfcultur vorzüglich geeignet und bringt aus Samen einen hohen Procentsatz gefüllt blühender Pflanzen.

100 Port. 70 ℳ, 10 Port. 8 ℳ, 1 Port. 0,90 ℳ

Prince of Wales-Aster, lilarosa.

Eine reizende Farbe, die in dem Sortimente noch nicht vorhanden ist, die Blumen sind ausserordentlich gross und voll, die Pflanzen stark in den Stengeln und überhaupt kräftig im Wuchs

100 Port. 50 ℳ, 10 Port. 6 ℳ, 1 Port 0,75 ℳ

Zwerg - Chrysanthemum - Perfection - Aster, carmin, feurigscharlach.

Schon jetzt nach einem Jahre, nachdem diese Klasse eingeführt ist, sind wir im Stande dieselbe mit den obigen zwei neuen herrlichen Sorten zu bereichern, denen voll und ganz alle die werthvollen Eigenschaften eigen sind, durch welche die beiden voraufgegangenen sich hervorthun. Auch bei ihnen ist die Verbesserung bis zur äussersten Vollkommenheit erreicht; sie sind von sehr strammen Wuchs, der besondere Vorzug aber besteht in der riesigen Grösse der Blumen, die bis in die Mitte hinein dicht gefüllt sind und die daher nicht, wie es vielfach bei denen der alten Sorten der Fall ist, die sogenannten Knöpfe zeigen.

Jede Sorte separat: 100 Port. 70 ℳ, 10 Port, 8 ℳ, 1 Port. 0,90 ℳ

Grossblumige Zwerg - Königin - Aster, lila.

Eine sehr hübsche Farbe, die von dieser mit Recht beliebten Aster neu erzielt worden ist, die Sorte stellt sich den früheren als vollkommen ebenbürtig in jeder Hinsicht zur Seite.

100 Portionen 70 ℳ, 10 Port. 8 ℳ, 1 Port. 0,90 ℳ

Sattler & Bethge's einf. Riesen - Begonien.

(Begonia hybr. gigantea).

Wir lenken auch in diesem Jahre wieder die Aufmerksamkeit auf unsere riesenblumigen Begonien, indem wir hervorheben, dass wir unausgesetzt uns der Vervollkommnung derselben gewidmet haben. Bau der Pflanze, Grösse und Farbe der Blumen stehen nunmehr unerreicht da und erregen die Bewunderung jeden Kenners. Blumengrösse durchschnittlich 10—15 cm. Grösste Specialität unseres Etablissements. Cultur 20 000 Töpfe.

In den Farben: feuerroth, dunkelblutroth, rosa, gelb, weiss je 10000 Korn ℳ 3,— 1 Gr. ℳ 5,—
Mischung obiger Sorten je 10000 Korn ℳ 2,50 1 Gr ℳ 4,—
Knollen: feuerroth, dunkelblutroth, weiss und gelb je 100 St. ℳ 25,—
rosa, carminroth und Mischung je 100 St ℳ 20,—

Godetia grandiflora maculata compacta.

Eine niedrige gedrungene Form von Godetia grandiflora maculata, die sehr gleichmässig im Wuchse und von grossem Blütenreichthum ist Sie wird etwa 35 cm hoch, verzweigt sich stark und bringt ihre schönen Blumen in grossen Büscheln. Die Farbe ist perlweiss, jedes einzelne Blumenblatt ist mit einem carminrothen Flecke geziert.

100 Port. 50 ℳ, 10 Port. 6 ℳ, 1 Port. 0,75 ℳ

Phlox Drummondi, zinnoberscharlach.

Dieser Phlox gehört der gewöhulichen Art an, ist aber von ganz prächtiger Farbe, die viel feuriger ist als die von Heynholdi. Zur Cultur fürs freie Land eignet er sich gerade so gut wie die Sorten alba, atropurpurea und coccinea.

100 Port. 50 ℳ, 10 Port. 6 ℳ, 1 Port. 0,75 ℳ

Phlox Drummondi hortensiaeflora „Triumph"

Mit dieser Varietät glauben wir eine der prächtigsten Einführungen von Phlox, die noch gemacht ist, zu bringen. Ein Beet davon in voller Blüthe ist von geradezu wunderbarer Wirkung, wie eine glühende Woge leuchtet es schon von Weitem her. Die Farbe der grossen, wohlgeformten Blumen, die in dichten Dolden im reichsten Masse sich entfalten, ist ein blendendes Zinnoberroth; die Pflanzen haben so recht den schönen gerundeten, halbhohen Bau der hortensiaflora Gattung

100 Port. 70 ℳ, 10 Port. 8 ℳ, 1 Port. 0,90 ℳ

Dianthus caryophyllus flore pleno.

Remontant-Margarethen-Nelke.

Eine Beschreibung dieser vorzüglichen und allseitig anerkannten Neu-Züchtung dürfen wir wohl, nachdem sie in jedem Fachblatte eingehend besprochen ist, unterlassen, es soll hiermit nur nochmals auf die Vorzüglichkeit dieser Nelke hingewiesen werden.

Unsere Margarethen-Nelke liefert hübsche gedrungene und gleichmässige Pflanzen, **die sämmtlich im ersten Jahre zur Blüte kommen** und fast keine einfachen Blumen mehr liefern. Die Blumen sind wohl gebaut, sehr gross, gefranzt, nie platzend und in gutem Farbenspiel vertreten.

Durch besonders sorgfältige Cultur haben wir auf möglichste Bereicherung des vorhandenen Farbenspiels gewirkt und liefern wir in diesem Jahre eine ganz vorzügliche Qualität. 20 Gramm 8 ℳ.

Myosotis alpestris Victoria rosea.

Eine prächtig rosa blühende Sorte, der so schnell beliebt gewordenen niedrigen Vergissmeinnichtart Victoria, welche, da sie der Stammsorte in allen Stücken bis auf die Farbe der Blumen gleicht, ein prächtiges Seitenstück zu derselben bildet.

100 Port. (à 200 Korn) 90 ℳ, 10 Port. 10 ℳ, 1 Port. 1,20 ℳ.

Phlox Drummondi grandiflora, schwarzbraun.

Eine ganz neue, auffallend dunkle Farbe, wie sie bis jetzt unter den Phloxen noch nicht vorhanden ist. Die Blumen sind gross und schön geformt.

100 Port. 70 ℳ, 10 Port. 8 ℳ, 1 Port. 0,90 ℳ.

Petunia hybrida grandiflora compacta marginata.

Diese Varietät unterscheidet sich von der älteren Sorte durch niedrigen, gedrungenen Wuchs und ausserordentlichen Blütenreichtum. Die Pflanzen erreichen eine Höhe von 35—40 cm und sind vollständig bedeckt mit wohlgeformten, aufrechtstehenden, grüngerandeten Blumen, welche frei über der Belaubung getragen werden.

100 Port. (à 200 Korn) 90 ℳ, 10 Port 10 ℳ, 1 Port. 1,25 ℳ.

Tagetes patula nana grandiflora fl. pl.

Eine neue, sehr grossblumige Varietät der alten bekannten Tagetes patula nana fl. pl, welche sich durch kräftigeren Wuchs und bedeutend grössere, vollständig gefüllte Blumen von den alten Sorten wesentlich auszeichnet. Die Pflanzen erreichen eine Höhe von 50 bis 60 cm. Die grossen, schön geformten Blumen, welche einen Durchmesser bis 8 cm erreichen, zeigen sich auf kräftigen Stielen über der Belaubung. Die Farbe der Blumen ist ein schönes Braunroth mit gelb gerandet.

100 Port. 70 ℳ, 10 Port. 8 ℳ, 1 Port. 0,90 ℳ.

Tropaeolum majus nanum „Prinz Heinrich."

Eine sehr hübsche, lichtfarbige Varietät, die Blumen sind hellgelb mit scharlachroth gefleckt und marmorirt.

100 Port 50 ℳ, 10 Port. 6 ℳ, 1 Port. 0,75 ℳ.

Verbena hybrida cinnabarina oculata.

Zinnobercarmin mit weissem Auge, eine Färbung, die bisher im Sortimente noch nicht vertreten war.

100 Port 50 ℳ, 10 Port. 6 ℳ, 1 Port 0,75 ℳ.

Verbena hybrida stellata carminea.

Eine reizend schöne Verbene. Die Blumen haben in der Mitte einen grossen, reinweissen Stern der sich von dem carminrothen Rande auffallend und schön abhebt.

100 Port. 70 ℳ, 10 Port. 8 ℳ, 1 Port. 0,90 ℳ.

Viola tricolor maxima Cardinal.

Das Streben der meisten Stiefmütterchenzüchter ist darauf gerichtet, eine Varietät von scharlachrother Blütenfarbe zu erzielen. Ist die hiermit angebotene Neuzüchtung auch nicht ein wirkliches scharlachroth, wie solches bei Scarlet-Pelargonien etc. vorkommt, so dürfte dies doch die nächste Annäherung zu einer solchen sein Es ist die leuchtendste Farbe, welche bis jetzt in Stiefmütterchen erzielt wurde, und könnte richtig als ein Braunscharlach bezeichnet werden. Die Blumen dieser herrlichen Sorte sind, da dieselben in der Sorte Victoria gefunden, ansehnlich gross und sehr edel geformt Jedes der unteren drei Blütenblätter ist mit einem dunklen, massivem Fleck gezeichnet.

Durch den compacten Wuchs, den grossen Blütenreichthum und die leuchtend rothe Farbe ist diese Neuheit sowohl zu Gruppen und Teppichbeeten, wie auch zur Binderei sehr zu empfehlen

100 Port. (à 100 Korn) 90 ℳ, 10 Port. 10 ℳ, 1 Port. 1,25 ℳ

Viola tricolor maxima riesenblumige fünffleckige goldgelbe.

Eine neue und disstincte Varietät unserer riesenblumigen, fünffleckigen Stiefmütterchen. Die Farbe der sehr grossen, edel geformten Blumen ist ein leuchtendes Goldgelb. Jedes Blumenblatt ist mit einem grossen, dunklen, massivem Fleck gezeichnet, der Wuchs der Pflanze ist sehr kräftig und gedrungen. Eine werthvolle Bereicherung der für Teppichbeete geeigneten Sorten.

100 Port. (à 100 Korn) 90 ℳ, 10 Port 10 ℳ, 1 Port. 1,25 ℳ

Zinnia Haageana „p u m i l a“ flore pleno, mit dichtgefüllter Blume.

An dieser Neuheit ist über 3 Jahre lang mit unausgesetzter Sorgfalt gezüchtet worden. Abstammung von Zinnia Haageana fl. pl., kaum halb so hoch als diese. wächst diese Neuheit gedrungen, resp. halb geschlossen, kurzzweigig, straff, sehr zierlich, sich candelaberförmig über dem Boden ausbreitend, Die ganze Pflanze zeigt in ihrem Habitus eine dichtere, kräftigere Verzweigung mit zierlich aufrechtstehenden Blumen förmlich bedeckt, 90–125 an der Zahl, von schöner orangegelber Farbe und dichtgefüllt; die einzelnen Zungenblüten durchgehends beinahe dreimal so zahlreich, als bei der alten Varietät.

Die Höhe der Pflanze beträgt bei voller Entwickelung 13–16 cm Bei der alten Zinnia Haageana ist sie 40—50 cm. Der Wuchs der alten Varietät ist ein sehr sparriger und die Blumen stehen sehr vereinzelt, nur 30—50 an einer Pflanze.

Diese Neuheit wird sich gut für Topfcultur als Marktpflanze, für Gruppen, besonders aber für Randpflanzungen von grösserer Ausdehnung eignen 10 Gr. 3 ℳ, 1 Port. 50 ₰

Zinnia Haageana „p u m i l a“ mit einfacher Blume.

(Beschreibung wie vorstehend.)

10 Gr. 3 ℳ, 1 Port. 50 ₰



Gemüse.

Kletter- oder Spalier-Gurke.

Mit dieser Neuheit wird dem Handel eine Gurke zugeführt, welche sich vermöge ihrer vorzüglichen Eigenschaften weit über alle bisher bekannten Arten unserer Landgurke erhebt und diese, wie wir überzeugt sind, in nicht zu ferner Zeit gänzlich verdrängen wird. An kurzen Stangen, oder am Spalier gezogen, entwickelt sie sich schnell und kräftig, trägt unaufhörlich vom Juli bis spät in den September hinein und ist äusserst widerstandsfähig gegen nasskalte Witterung. In Folge der Eigenschaft zu klettern, lassen sich die Gurken enger zusammenpflanzen. Man erzielt desshalb im Vergleich zu der Cultur der gewöhnlichen Landgurke eine **bedeutende Raumersparniss** und dementsprechend einen **dreifachen Ertrag** bei gleicher Bodenfläche. Während in diesem Jahre das Wetter für Gurken sehr ungünstig war, gediehen die Kletter-Gurken bei gleicher Cultur prächtig und besassen wir Exemplare, welche 30—35 Früchte von 25—30 cm Länge brachten. Die Frucht ist sehr fleischreich, fest und süss und für jede Art Verwendung im Haushalte gleich gut geeignet. Es wird desshalb diese neue Gurke mit grosser Freude, namentlich von allen Gemüsegärtnern begrüsst werden, da sie stets einen hohen und sichern Ertrag liefert.

100 Korn 7,50 ℳ, 10 Korn 1 ℳ

Gemüse- und landwirthschaftliche Samen.

Die feinen Gemüse-Sorten sind, ohne Rücksicht auf Kosten, von den verschiedenen Züchtern, welche in der Cultur der einen oder anderen Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigenthümlich sind, direct aus den zuverlässigsten Quellen bezogen.

Die 100 Kilo-Preise werden abwärts bis bei 10 Kilo angesetzt; bei weniger als 10 Kilo tritt der Kilo-Preis ein; der Kilo-Preis wird abwärts bis bei 200 Gramm angesetzt; für kleinere Quantitäten wird der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet.

Unter 10 Pfennige wird überhaupt kein Gewichtstheil abgegeben.



Blumenkohl, Erfurter Zwerg-, allerfrühester.

20 Gramm ℳ 4,—

Pflanzen, kräftige überwinterte, 100 Stück ℳ 2,—

Vorstehende Blumenkohl-Pflanzen sind von Herbstaussaat pikirt, kräftig erzogen und können von Januar ab — zur Anpflanzung in Mistbeeten — bis Mitte April — zum Aussetzen in's freie Land — bezogen werden. Wir liefern stets ganz gleiche Prima-Qualität, mit welcher die besten Resultate erzielt werden.

Blumenkohl — Cauliflower — Choufleur.

	100 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr ₰
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, eigner Zucht, extra . . . . 100 Korn 40 ₰	—	150	—	400
Erfurter Zwerg, allerfrühester, zweite Qualität	—	70	—	170
Frankfurter Riesen-, im März zu säen, ausgezeichnet fürs freie Land, bringt im Spätherbste Blumen von colossaler Grösse	—	14	—	50
Berliner Treib-, vorzügl. schön, auch für's freie Land	—	40	—	120
Asiatischer, mit grossen festen weissen Blumen	—	15	—	50
Englischer, grosser mittelfrüher . . .	—	15	—	50
Stadtholder, später sehr grossköpfiger, extra	—	17	—	60
Walchern, später grossköpfiger, ausgezeichnet schön	—	17	—	60

Viola tricolor maxima Cardinal.

Das Streben der meisten Stiefmütterchenzüchter ist darauf gerichtet, eine Varietät von scharlachrother Blütenfarbe zu erzielen. Ist die hiermit angebotene Neuzüchtung auch nicht ein wirkliches scharlachroth, wie solches bei Scarlet-Pelargonien etc. vorkommt, so dürfte dies doch die nächste Annäherung zu einer solchen sein Es ist die leuchtendste Farbe, welche bis jetzt in Stiefmütterchen erzielt wurde, und könnte richtig als ein Braunscharlach bezeichnet werden. Die Blumen dieser herrlichen Sorte sind, da dieselben in der Sorte Victoria gefunden, ansehnlich gross und sehr edel geformt Jedes der unteren drei Blütenblätter ist mit einem dunklen, massivem Fleck gezeichnet.

Durch den compacten Wuchs, den grossen Blütenreichthum und die leuchtend rothe Farbe ist diese Neuheit sowohl zu Gruppen und Teppichbeeten, wie auch zur Binderei sehr zu empfehlen

100 Port. (à 100 Korn) 90 ℳ, 10 Port. 10 ℳ, 1 Port. 1,25 ℳ

Viola tricolor maxima riesenblumige fünffleckige goldgelbe.

Eine neue und disstincte Varietät unserer riesenblumigen, fünffleckigen Stiefmütterchen. Die Farbe der sehr grossen, edel geformten Blumen ist ein leuchtendes Goldgelb. Jedes Blumenblatt ist mit einem grossen, dunklen, massivem Fleck gezeichnet, der Wuchs der Pflanze ist sehr kräftig und gedrungen. Eine werthvolle Bereicherung der für Teppichbeete geeigneten Sorten.

100 Port. (à 100 Korn) 90 ℳ, 10 Port 10 ℳ, 1 Port. 1,25 ℳ

Zinnia Haageana „p u m i l a“ flore pleno, mit dichtgefüllter Blume.

An dieser Neuheit ist über 3 Jahre lang mit unausgesetzter Sorgfalt gezüchtet worden. Abstammung von Zinnia Haageana fl. pl., kaum halb so hoch als diese. wächst diese Neuheit gedrungen, resp. halb geschlossen, kurzzweigig, straff, sehr zierlich, sich candelaberförmig über dem Boden ausbreitend, Die ganze Pflanze zeigt in ihrem Habitus eine dichtere, kräftigere Verzweigung mit zierlich aufrechtstehenden Blumen förmlich bedeckt, 90—125 an der Zahl, von schöner orangegelber Farbe und dichtgefüllt; die einzelnen Zungenblüten durchgehends beinahe dreimal so zahlreich, als bei der alten Varietät.

Die Höhe der Pflanze beträgt bei voller Entwickelung 13—16 cm Bei der alten Zinnia Haageana ist sie 40—50 cm. Der Wuchs der alten Varietät ist ein sehr sparriger und die Blumen stehen sehr vereinzelt, nur 30—50 an einer Pflanze.

Diese Neuheit wird sich gut für Topfcultur als Marktpflanze, für Gruppen, besonders aber für Randpflanzungen von grösserer Ausdehnung eignen 10 Gr. 3 ℳ, 1 Port. 50 ₰

Zinnia Haageana „p u m i l a“ mit einfacher Blume.

(Beschreibung wie vorstehend.)

10 Gr. 3 ℳ, 1 Port. 50 ₰



Gemüse.

Kletter- oder Spalier-Gurke.

Mit dieser Neuheit wird dem Handel eine Gurke zugeführt, welche sich vermöge ihrer vorzüglichen Eigenschaften weit über alle bisher bekannten Arten unserer Landgurke erhebt und diese, wie wir überzeugt sind, in nicht zu ferner Zeit gänzlich verdrängen wird. An kurzen Stangen, oder am Spalier gezogen, entwickelt sie sich schnell und kräftig, trägt unaufhörlich vom Juli bis spät in den September hinein und ist äusserst widerstandsfähig gegen nasskalte Witterung. In Folge der Eigenschaft zu klettern, lassen sich die Gurken enger zusammenpflanzen. Man erzielt desshalb im Vergleich zu der Cultur der gewöhnlichen Landgurke eine **bedeutende Raumersparniss** und dementsprechend einen **dreifachen Ertrag** bei gleicher Bodenfläche. Während in diesem Jahre das Wetter für Gurken sehr ungünstig war, gediehen die Kletter-Gurken bei gleicher Cultur prächtig und besassen wir Exemplare, welche 30—35 Früchte von 25—30 cm Länge brachten. Die Frucht ist sehr fleischreich, fest und süss und für jede Art Verwendung im Haushalte gleich gut geeignet. Es wird desshalb diese neue Gurke mit grosser Freude, namentlich von allen Gemüsegärtnern begrüsst werden, da sie stets einen hohen und sichern Ertrag liefert.

100 Korn 7,50 ℳ, 10 Korn 1 ℳ

Gemüse- und landwirthschaftliche Samen.

Die feinen Gemüse-Sorten sind, ohne Rücksicht auf Kosten, von den verschiedenen Züchtern, welche in der Cultur der einen oder anderen Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigenthümlich sind, direct aus den zuverlässigsten Quellen bezogen.

Die 100 Kilo-Preise werden abwärts bis bei 10 Kilo angesetzt; bei weniger als 10 Kilo tritt der Kilo-Preis ein; der Kilo-Preis wird abwärts bis bei 200 Gramm angesetzt; für kleinere Quantitäten wird der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet.

Unter 10 Pfennige wird überhaupt kein Gewichtstheil abgegeben.



Blumenkohl, Erfurter Zwerg-, allerfrühester.

20 Gramm ℳ 4,—

Pflanzen, kräftige überwinterte, 100 Stück ℳ 2,—

Vorstehende Blumenkohl-Pflanzen sind von Herbstaussaat pikirt, kräftig erzogen und können von Januar ab — zur Anpflanzung in Mistbeeten — bis Mitte April — zum Aussetzen in's freie Land — bezogen werden. Wir liefern stets ganz gleiche Prima-Qualität, mit welcher die besten Resultate erzielt werden.

Blumenkohl — Cauliflower — Choufleur.

	100 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	₰	20 Gr ₰
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, eigner Zucht, extra . . . . 100 Korn 40 ₰	—	150	—	400
Erfurter Zwerg, allerfrühester, zweite Qualität	—	70	—	170
Frankfurter Riesen-, im März zu säen, ausgezeichnet fürs freie Land, bringt im Spätherbste Blumen von colossaler Grösse	—	14	—	50
Berliner Treib-, vorzügl. schön, auch für's freie Land	—	40	—	120
Asiatischer, mit grossen festen weissen Blumen	—	15	—	50
Englischer, grosser mittelfrüher . . .	—	15	—	50
Stadtholder, später sehr grossköpfiger, extra	—	17	—	60
Walchern, später grossköpfiger, ausgezeichnet schön	—	17	—	60

Küchenkräuter.

Herbs.

Herbes potagères diverses.

	100 Kilo M.	1 Kilo M.	₰	20 Gr. ₰
Alant, Inula Helenium	—	4	50	20
Angelica, Angelika, Archangelica	—	4	50	20
Anis, Anisum vulgare	100	1	40	15
Basilikum, grosser gewöhnlicher grüner	—	2	75	15
„ feiner kleiner grüner krauser	—	3	50	20
„ violetter feinblättriger krauser	—	4	50	20
Beete oder grosser breitblättriger Mangold	75	1	—	10
„ mit scharlachrothen Blattstielen und Rippen	—	1	20	15
„ mit carmoisinrothen Blattstielen und Rippen	—	1	20	15
„ mit goldgelben Blattstielen und Rippen	—	1	20	15
„ Silber-, deren Blattstengel das in Frankreich beliebte Gemüse Poirée à cardes blanches liefert	85	1	20	10
„ Schweizer Mangold, krauser gelbgrüner	80	1	—	15
„ letzte 5 Sorten gemischt	75	1	—	10
Borretsch oder Gurkenkraut, Borago officinalis	220	2	50	15
Cardobenedicten, Centaurea benedicta	68	—	80	10
Coriander, Coriandrum sativum	52	—	70	10
Dill, Anethum graveolens	100	1	20	15
Eierpflanze oder Berengena, Solanum Melongena	—	4	50	25
Erdmandeln, Cyperus esculentus	—	3	50	15
Fenchel, deutscher gewöhnlicher, Anethum foeniculum	—	1	20	10
„ süsser Bologneser	—	1	80	15
Die Wurzeln beider Sorten liefern ein wohlschmeckendes Gemüse.				
Isop, Hyssopus officinalis	280	3	—	15
Körbel, gewöhnlicher	280	3	—	15
„ mooskrauser extrafeiner	60	—	90	10
„ grosser spanischer	—	5	—	25
Körbelrüben, Scandix bulbosa, Aussaat im Herbst	—	3	—	15
Körbelrüben, frühe sibirische	—	5	—	25
Köll, Pfeffer- oder Bohnenkraut	80	1	20	10
„ „ perennirendes, Winter-	—	3	50	20
Kümmel, Carum Carvi	55	—	80	10
Liebesapfel mit grosser Frucht, Tomates, zu Saucen	—	2	50	15
Lavendel, Lavendula Spica	—	3	50	20
Liebstock, Levisticum officinale	—	4	50	20
Löffelkraut, Cochlearia officinalis	—	2	25	10
Majoran, echter französischer Stauden-	280	3	—	20
Mariendistel	—	1	20	10
Melisse, Citronen-, Melissa officinalis	—	13	—	40
Petersilie, gewöhnliche Schnitt-	84	1	10	10
„ krausblättrige hohe feine Plümage	86	1	10	15
„ ganz fein gekrauste Zwerg-	120	1	50	15
„ neueste moosartig gekrauste	120	1	50	15
„ **farrenblättrig,** hübsch zu Verzierungen, neu	110	1	10	15
„ **Non plus ultra,** Neuheit mit röhrenartig gerollten Blätt.	230	2	80	15
Pfeffer, grosser spanischer	—	2	50	15
Pimpinelle, Poterium sanguisorba		2	50	15

Porro, Winter-, extra grosser dickpolliger.
1 Kilo M. 7,60, 20 Gr. 20 ₰

Küchenkräuter (Fortsetzung).	100 Kilo M.	1 Kilo M.	₰	20 Gr. ₰
Porro, Sommer- oder französischer dicker	520	5	80	20
„ Winter-, extra gross. dickpolliger	700	7	60	20
„ „ besonders dicker Brabanter	730	7	80	25
„ „ extra gr. schottischer **Musselbourgh**	—	8	80	30
„ „ Riesen- od. monströser von Rouen	—	8	80	30
„ „ Riesen von Carentan	—	10	—	40
Portulack, gelber	—	3	—	15
„ grüner	—	2	25	15
Raute oder Weinraute, Ruta graveolens	—	2	—	15
Reseda, wohlriechende	220	2	40	15
„ „ grossblumige	220	2	40	15
Rhabarber, englischer Victoria-, der beliebteste	—	4	50	25
Rosmarin, Rosmarinus officinalis	—	15	—	50
Salbei, Salvia officinalis	—	7	50	30
Sauerampfer, extra grossblättr. Garten-	—	3	80	15
„ von Belleville, grossblättriger blonder	—	3	50	15

Sellerie, Prager Riesen.
1 Kilo 5 M. 20 Gr. 25 ₰.

Küchenkräuter (Fortsetzung).	100 Kilo M.	1 Kilo M.	₰	20 Gr. ₰
Sellerie, extra grosser dicker glatter Knoll-	300	3	50	15
„ grosser Leipziger Knoll-, früh. Sorte	300	3	50	15
„ Knoll-, runder kurzlaubiger Apfel	—	5	—	25
„ Naumburger Riesen-Knoll-	380	4	—	20
„ Knoll-, ovaler grösst. glatter Prager Riesen- mit zartem reinweissem Fleisch	470	5	—	25
„ Schnitt-, gewöhnlicher	190	2	20	10
„ Bleich-, weisser englischer	—	3	—	15
Senf, brauner holländischer	65	1	—	10
„ gelber holländischer	48	—	60	10
Thymian, Sommer- oder französischer	—	26	—	80
„ Winter- oder deutscher	—	9	—	40
Waldmeister, Asperula odorata	—	—	—	75
Wermuth, Artemisia absynthium	—	4	50	20

Spinat.

Spinach. — Epinard.

Allergrösstblättriger neuer, de Gaudry, mit rundem Samen	45	—	60	15
Vorzüglich grosser rundblättriger, mit rundem Samen	44		60	15
Breit. dunkelgrün. spät aufschiessender rundsamiger	46	—	60	15
Grosser langblättriger mit scharfem Samen	44	—	60	15
Grossblättriger gelber Savoyer, scharfsamiger	42	—	60	15
Engl. immerwährender Winter-, Rumex patientia	84	1	70	15
Neuseeländischer, Tetragonia expansa	130	1	50	15
Um das Keimen des Samens zu erleichtern, wird er in Töpfe oder Mistbeete gesäet. alsdann die jungen Pflanzen 2 Fuss im Quadrat in's Freie ausgepflanzt.				
Peruanischer Spinat od Reisgewächs, Chenopodium Quinoa	—	1	40	10
Wird 6 Fuss hoch, die Blätter als schöner Spinat, der Same als Reis in Suppen.				
Eispflanze, Mesembryanthemum crystallinum	—	9	—	40
Gedeiht bei grösster Sommerhitze am schönsten, Same wird ähnlich des Neuseeländer zunächst in Töpfe oder Mistbeete gesäet, und dann die Pflanzen 1 Fuss auseinander in's freie Land an sonnige Stellen gepflanzt,				
Gartenmelde, grossblättrige gelbe	—	1	—	15
„ grossblättrige blutrothe	—	1	—	15
„ Lee's neueste Riesen-, mit enormen Blättern	—	1	—	15

Kopfsalat.

Cabbage Lettuces.

Laitue pommée.

(*w* bedeutet weisser, *s* schwarzer Same.)

Asiatischer, grosser gelber, zarter *w*	440	4	80	20
Berliner, grosser goldgelber, sehr zart *s*	380	4	20	20
Coblenzer, grosser brauner extra schön *s*	420	4	40	20
Cyrius, allergrösster gelber, vorzügl *w*	450	4	80	20
Dauer, brauner Winter-, Zucker- *w*	450	4	80	20
„ blassgelber Winter-, Zucker- *w*	380	4	—	20
Dresdner, gelber *w*	380	4	—	20
Forellen, **Vollblut,** neu, extra schön *s*	380	4	—	20
„ grosser bunter, vorzüglich *w*	—	5	—	25
„ Gold-, sehr festköpfig, mit braunroth gesprenkelten goldgelben Blättern *w*	—	6	—	25
Haarlemer, gross. brauner, festköpf. *s*	—	6	60	30
Kaiser- oder Mohrenkopf, auch Mailänder genannt, mit gelben Samen *g*	480	5	20	25
Non plus ultra, gelb, äusserst zart und von grosser Festigkeit *w*	—	4	50	25
Festköpfiger gelber, sehr zart, gross und von langer Dauer, gelb Korn *g*	460	5	—	25
Montrö, grosser gelber mit rothen Kanten *w*	—	5	40	25
„ grosser gelber Bologneser, extra *w*	380	4	—	20
Pariser Zucker-, grosser gelber, sehr fein und zart *w*	380	4	—	20
Perpignaner Dauerkopf, von grosser Festigkeit *w*	450	5	—	25
Prinzenkopf, früher gelber rot kant. *w*	460	4	80	20
„ gr. b. deutsch., sehr zart *w*	420	4	50	20
Prahi-, grosser gelber *s*	—	4	50	25
Riesen-, australischer *s*	—	4	80	25
Rudolf's Liebling, leuchtend citronengelb	—	7	50	40
Schweizer-, allergrösster gelber, sehr zart und fes. köpfig *w*	—	9	—	40
Schwedischer, früher grosser Zucker- *w*	420	4	50	25
Steinkopf, frühester gelber *w*	660	7	—	30
„ frühester goldgelber *w*	680	7	20	30
„ frühester grüner *w*	—	6	20	30
„ frühester Wheeler's Tom Thumb *s*	—	6	—	30
Broy geel, frühester holländischer *w*	—	5	—	25
Kaiser-Treib, neuer gelber *w*	370	4	—	20
Schmalz- oder Eier-, hochgelber *w*	—	7	—	30
Vorstehende sieben Sorten sind die vorzüglichsten zum Treiben.				
Spät aufschiessender, zartester gross. gelber *w*	560	6	—	30
Trotzkopf, gelb, sehr zart, von langer Dauer und Festigkeit *w*	—	5	80	30
„ brauner, sehr gross und festköpfig *w*	—	6	80	30
Winter-, Silberball *w*	—	6	—	25
Melange der schönsten Sorten mit *w* und *s* Samen	340	3	80	15
Pflücksalat, amerikanischer, neu, die Blätter können bis zum Herbst gepflückt werden, zart und wohlschmeckend	500	5	60	30
„ **australischer gelber**	—	5	60	30
Alter Salat-Samen als Vogelfutter *w*	110	1	40	10

Schnittsalat.

Early forcing Lettuces.

Laitues à couper.

Latuke, frühe gelbe runde, *w* Same	340	3	60	20
„ „ „ krause, *s* Same	380	4	—	20
„ „ „ „ *w* Same	400	4	20	20
„ „ „ **mooskrause,** *s* Same	—	6	—	30
„ „ „ hohlblättr. Butter- *w* Same	—	4	50	20

Kresse.

Cress. — Cresson alénois.

	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Gewöhnliche grüne	45	—	60	10
Gefülltblättrige grüne Plümage	47	—	70	10
Gelbe breitblättrige englische	63	—	90	10
Indianische oder Kapuziner, Tropaeolum majus	120	1	60	15
Amerikanische, ausdauernde	—	2	—	15
Brunnen- oder Wasser-	—	—	—	60
„ Erfurter, echte zarte	—	—	—	120

Rapunzel oder Feldsalat.

Corn Salad. — Mâche.

Feldkrop oder Schafmäulchen	240	2	60	15
Breitblättriger holländischer	240	2	60	15

Cichorien.

Salad Chicory.
Chicoree sauvage améliorée.

Forellen- oder buntblättrige	—	3	50	20
Brüsseler Witloof	—	3	50	20

Sommerendivien oder Bindesalat.

Cos Lettuces.
Laitues romaines.

Grosse blutrothe	—	3	—	15
„ Casseler oder Sachsenhäuser, gelbe selbstschliess.	—	4	50	20
„ gelbe Pariser	—	3	50	20
„ buntblättrige Forellen	—	3	20	20

Winter-Endivien.

Endive.
Chicorées frisées et Scarolles.

Sehr feiner grüner federkrauser Plümage	225	2	60	15
Grosser feiner krausg ränderter hellgrüner Casseler	210	2	50	15
Von Natur ganz gelber krauser	400	4	50	20
Breiter grüner Escariol	340	3	60	15
Breitblättriger gelber Escariol	440	4	80	20
Batavier, neuer grosser breiter weisser	440	4	80	20
Moosartiger neuer sehr feiner krauser	400	4	20	20
Feingekrauster von Meaux	330	3	60	20

Spargelsalat.

Lactuca angustana, die Blätter als Salat, die Stengel wie Sparge bereitet	—	3	50	20

Salat-Beete.

Beet-Root.
Gettereve à salade.

(Rothe Rüben zum Einmachen.)

Schwarzrothe lange echte	80	1	—	10
„ runde Zucker-	130	1	60	10
„ **Nuttings selected dwarf red**	140	1	80	10
„ **ganz extra plattrunde aus Egypten**	180	2	—	15
„ **Non plus ultra,** halbl. dunkellaubigste	120	1	40	15

Broccoli oder Spargelkohl.

Brocoli. — Chou Brocoli.

	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
Weisser feiner italienischer	—	7	50	30
Violetter feiner italienischer	—	7	50	30

Kraut- oder Kopfkohl.

Cabbage. — Chou pommé

Weisskraut.

Zucker- oder Maispitz-, allerfrühester	—	6	20	25
Yorker, früher echter englischer	—	5	—	20
Zuckerhut, früher spitzer englischer	—	6	—	25
Erfurter, früher kleiner fester runder	—	7	—	30
Braunschweiger, ext. gross. platt. breit. Winter- I. Qual.	—	8	50	30
Braunschweiger, gross. platter breiter Winter- II. Qual.	—	7	50	30
Magdeburger, extra grosser plattrund. Winter-	—	7	—	30
Lübecker, mittelgrosser fester plattrunder Winter-	—	6	50	30
Amager, dänischer Winter-, sehr festköpfig	—	8	60	30
Winnigstädter, grosser stumpfspitzer Winter-	—	7	—	30
Holländischer, mittelgrosser platter Winter-	—	7	—	30
Griechischer **Centner-**, ausgezeichnet schöner Winter-	—	8	50	30
Schweinfurter, sehr grosser früher	—	7	—	30

Rothkraut.

Erfurter früher schwarzrother rundköpfiger. extra	—	7	80	30
Holländischer früher schwarzrother rundköpfiger	—	7	—	25
„ später blutrother grossköpfiger	—	7	—	25
Berliner, mittelfrüher, dunkelrother, sehr festköpfig	—	7	—	25

Wirsing Ulmer, mittelfrüher.
1 Kilo 3 *M.* 20 Gramm 15 ₰.

Savoyerkohl oder Wirsing.

Savoy. — Chou de Milan.

	100 Kilo M.	1 Kilo M.	₰	20 Gr. ₰
Wiener, extra früher niedriger Treib-	360	4	—	20
„ grüner ganz früher krauser extra	320	3	40	15
Ulmer, niedriger extra früher krauser	340	3	60	15
„ mittelfrüher gelbgrüner krauser	280	3	—	15
Chou de Vertus, grüner später mit ausgezeichnet grossen festen Köpfen	340	3	60	20
Chou Marcelin, niedriger früher	340	3	60	20
Frankfurter Zuckerhut, mittelfrüher langköpfiger	—	4	—	20
Blumenthaler, von Natur grosser gelber	300	3	20	15
Drumhead, grösster grüner zartrippiger später	340	3	80	15
Grüner später extra krauser	280	3	20	15
„ „ gewöhnlicher krauser	260	3	—	15

Wirsing, Chou de Vertus.
1 Kilo *M.* 3,60. 20 Gramm 20 ₰.

Rosen- oder Sprossenkohl.

Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles.

Brüsseler Sprossen- oder Rosen-Wirsing	280	3	—	15
Niedriger, neuer, vorzüglich gut	320	3	60	15

See- oder Meerkohl.

Schottischer, Crambe maritima, sehr delicat	—	5	50	25

Blätterkohl.

Borecole. Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé.

Hoher vorzüglich krauser brauner	—	7	—	30
„ „ „ grüner	—	5	20	25
Niedriger vorzüglich krauser brauner	—	6	—	25
„ „ „ grüner	—	3	4	20
Feingekrauster, niedriger grüner, extra schön	—	4	—	20
Niedriger Erfurter Dreienbrunnen, gelbgrüner feingekrauster	—	4	50	20
Plümage oder Federkohl, schöner weissgescheckter	—	6	50	25
Plümage oder Federkohl, schöner rothgescheckter	—	9	—	30
Blauer Riesen-Blätterkohl, 6—8 Fuss hoch	—	3	50	15
Grüner grosser Baum- oder Kuhkohl	200	2	40	15
Neuer Palmbaum-, schön	—	5	50	25

Blätterkohl (Fortsetzung.)	100 Kilo M.	1 Kilo M.	₰	20 Gr. ₰
Butterkohl, zarter gelber, sich schön schliessender	—	5	50	25
Grüner Schnitt-, mit breitem Blumenkohlblatt	84	1	20	15
Brauner Schnitt- oder Frühlingskohl	84	1	20	15
Schnittkohl von Mitte Juli bis Mitte August in Rillen ausgesäet, liefert im nächsten Frühling das erste Gemüse.				
Strunkkraut, grosses Altenburger	—	7	—	30

Kohlrabi über der Erde.

Kohlrabi. — Chou rave.

Ganz echter **reinstaubiger** weisser Treib-	—	12	—	45
„ „ „ blauer Treib-	—	15	—	60
Wiener, ganz früher weisser feinbl. Glas- I. Qual.	—	10	—	40
„ „ „ weisser Glas- II. Qual.	—	7	50	30
„ „ „ blauer Glas-	—	11	—	40
Englischer früher feiner weisser Glas-	—	6	—	25
„ „ „ blauer	—	6	50	25
Mittelfrüher grosser weisser Glas-	—	4	—	20
Später gewöhnlicher weisser	—	4	—	20
„ „ blauer	—	6	50	25
Neuer blauer Riesen-, zart und fein	—	8	—	30
Neuer weisser Riesen-, zart und fein	—	7	50	30

Kohlrüben.

Unter-Kohlrabi oder Wrucken.

Swedish Turnips. — Chou navet.

Champion purpletop Yellow, neue gelbe rothköpfige	100	1	50	15
Marshall's neue gelbe violettköpfige	100	1	50	15
Rothgrauhäutige **gelbe englische Riesen-**	100	1	25	15
„ weisse engl. Riesen-	120	1	40	15
Laing's grosse gelbe rothköpfige	130	1	50	15
Skirving's verbesserte grosse gelbe	100	1	25	15
Gelbe kurzkrautige Hoffmann'sche Riesen-	100	1	25	15
Weisse kurzkrautige Hoffmann'sche Riesen-	150	1	80	15
Grosse glatte gelbe Schmalz-	110	1	20	15
„ weisse **pomm. Kannen-**	150	1	70	15
„ „ schwedische	150	1	70	15
„ glatte weisse Schmalz-	120	1	40	15

Speise-Rüben.

Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule.

Mairüben, frühe plattrunde weisse holl.	90	1	20	10
„ „ „ gelbe holl.	100	1	20	10
„ „ weisse Schneeball-	—	1	40	15
„ „ Münchner Treib-, frühe plattrunde weisse rothköpfige	80	2	—	15
Herbstrüben, runde gelbe Wilhelmsburg.	90	1	20	15
„ lange gelbe Bortfeldsche	85	1	20	15
„ längste weisse rothköpfige Ulmer	90	1	20	15
„ lange weisse rothköpfige Nürnberger	80	1	—	15
„ grosse halblange weisse rothköpfige	80	1	—	15
„ halblange weisse grünköpf.	75	1	—	15
„ runde weisse	70	1	—	15
„ „ weisse rothköpfige	96	1	20	15
„ schwarze runde, sehr delicat	—	1	80	15
„ kleine echte Teltower	96	1	20	15

Runkelrüben.

Burgunder, auch Mastrüben genannt.

Mangoldwurzel.

Betterave champêtre.

	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. ₰
a) **Lange.**				
Neueste allergrösste rothe Mammuth				
Turnips, ausserordentlich ertragreich	100	1	10	—
Mammuth, neue goldgelbe gelbfleischige	100	1	10	—
Neue rothe **Riesen-Pfahl**	95	1	10	—
„ gelbe „ „	85	1	—	—
Grosse rothe lange a. d. Erde wachsende Horn-Turnips	95	1	10	—
„ rothe halbl. a. d. Erde wachs. Pfahl-Turnips	85	1	—	—
„ gelbe lang a. d. Erde wachs. Horn-Turnips	80	1	—	—
„ gelbe halblang a. d. Erde wachs. Pfahl-Turnips	80	1	—	—
weisse lange a. d. Erde wachs. Turnips	38	1	—	—

Runkelrübe, Oberndorfer grosse rothe.
100 Kilo 100 M. 1 Kilo 1,20 M.

b) **Längliche.**				
Gelbe Riesen-Flaschen extra	85	1	10	—
Rothe Riesen-Flaschen, extra	88	1	10	—
Grosse rothe dicke Würzburg. Klumpen-	90	1	10	—
„ gelbe „ „	90	1	10	—
Rothe olivenförmige Riesen-	96	1	20	—
Gelbe „ „	90	1	10	—
Pohl's gelbe Riesen-Klumpen	90	1	10	—
„ rothe „ „	96	1	20	—
Goldgelbe Walzen, new golden Tankard, von ausgezeichnetem Futtergehalte und ungemein ergiebig	96	1	10	—
Eckendorfer, Riesen-Walzen verb. gelbe	120	1	40	—
„ „ „ rothe	130	1	50	—
c) **Runde.**				
Oberndorfer, grosse rothe, echt	96	1	20	—
„ „ gelbe, echt	100	1	20	—
Champion Orange Globe von orangegelber constanter Farbe	96	1	20	—
Champion yellow globe, verbesserte gelbe runde	96	1	20	—
Grosse gelbe runde **Leutewitzer**	96	1	20	—
„ rothe „ „	96	1	20	—

Zuckerrüben.

echte weisse Schlesische	44	—	60	—
Reinweisse feinlaubige Imperial	44	—	60	—
Verbesserte weisse feinlaubige Imperial	80	1	10	—
Verbesserte weisse Vilmorin	80	1	10	—
Vilmorin blanche améliorée, directer Nachbau	50	—	70	—
„ à collet rose, franz. rothköpf.	50	—	70	—
Klein Wanzlebener, directer Nachbau	50	—	70	—
„ „ verbess.	80	1	10	—
Rheinische oder Länker	55	—	80	—

Carotten oder Mohrrüben.

Carrot — Carote

a) **Speise-Mohrrüben.**				
Früheste kürzeste rothe Pariser-Treib-Carotten	260	3	—	2
Früheste rothe holländische Mistbeet-Carotte	240	2	80	2
Duwicker, frühe feine rothe Treib-	240	2	80	2
Duwicker, abgerieb. Same	300	3	50	—
Abgestumpfte frühe kurze von Nantes	280	3	20	2
Nantes, verbesserte, abgerieb. Same	340	3	80	—
Abgestumpfte hellrothe kurze Steensballer	240	2	80	2
Carentan, halblange scharlachrothe Treib-	280	3	—	2
Frühe kurze rothe Horn'sche	260	2	80	2
Halbl. feine rothe, süsse Frankfurter	260	2	80	2



Carotten, Duwicker.
1 Kilo M. 2,40 20 Gramm 20 ₰.

Intermediate scarlet, halblange scharlachrothe	240	2	80	2
Bardowieker, halbl. frühe feine rothe	260	2	80	2
Halblange feine rothe Braunschweiger	260	2	80	2
Lange feine rothe Braunschweiger, extra	160	1	80	1
Feine lange rothe Horn'sche	200	2	20	1
Süsse lange rothe Altringham	190	2	20	1
Süsse lange rothe verbesserte grünköpfige Altringham	260	2	80	2
Walzenförmige lange rothe Rendsburger	260	2	80	2
Sehr feine lange rothe	170	1	90	1
b) **Futter-Mohrrüben.**				
Grosse weisse grünköpfige Riesen-	140	1	60	1
Grösste weisse grünköpfige verb. Riesen-	150	1	70	1

Futter-Mohrrüben (Fortsetzung),	100 Kilo M.	1 Kilo M.	₰	20 Gr. ₰
Weisse grünköpfige Riesen, abgetriebene Saat	200	2	20	15
Rothe grünköpfige Riesen-	250	2	80	15
Sehr grosse orangengelbe grünköpfige Riesen-	160	1	80	15
Grosse lange rothe gewöhnliche	160	1	80	15
„ dicke gelbe Saalfelder	150	1	70	15

Diverse Wurzeln.

Pastinack, grosse lange dicke	54	—	70	10
„ sehr dicke runde	56	—	80	10
Petersilienwurzeln, lange glatte Bardowicker	84	1		10
„ frühe dicke kurze Zucker-	84	1	—	10
Scorzoner oder Schwarzwurzeln	400	4	20	20
Haferwurzeln, Tragopogon porrifolium	—	1	80	15
Zuckerwurzeln, Sium Sisarum	—	4	50	25
Rapontica oder Rapunzelwurzeln, feine englische	—	1	40	15
Cichorien-Wurzel, lange glatte Magdeburger	120	1	40	10
„ **cylinderförm. Riesen**	120	1	40	10
„ **neuer allergrösster** langer glatter Badenser **Imperial-**, ungemein ergiebig	130	1	60	10
„ grosser dicker Braunschweiger	130	1	60	10
Stragel oder schwedischer Kaffee, Astragalus baeticus	—	1	40	10

Zwiebel-Samen.

Onion. — Oignon.

Dunkelrothe plattrunde harte Braunschweiger	—	5	—	25
Blutrothe plattrunde harte holländische	—	5	—	25
Blassrothe plattrunde harte holländische	—	5	20	25
Gelbe „ „ „	—	4	60	25
Schwefelgelbe „ „ „	—	5	40	25
Strohgelbe (hellg.) „ „	—	5	—	25
Silberweisse „ „	—	11	—	30
Gelbe lange süsse Birn-	—	8	80	30
Grosse runde gelbe Zittauer Riesen-, zart und fest, äusserst wohlschmeckend	—	7	—	30



Zwiebel Zittauer Riesen.
1 Kilo *M.* 7,— 20 Gr. 30 ₰

Zwiebel-Samen (Fortsetzung).	100 Kilo M.	1 Kilo M.	₰	20 Gr. ₰
Magnum bonum, gross, rund, sehr haltbar	—	7	—	30
Jame's länglich runde hellgelbe, sehr gross und haltbar	—	6	—	30
Madeira, grösste runde Riesen-	—	5	20	25
„ „ plattrunde Riesen-	—	6	—	25
Winterhecke-Zwiebeln	—	4	20	20
Spanische weisse	—	3	80	20
„ rothe	—	5	50	25

Steck-Zwiebeln.

Schalotten, grosse russ. oder dänische	75	1	—	—
Kartoffelzwiebeln, gelbe	80	1	20	—
Knoblauchzwiebeln	70	—	80	—
Rockambolen	—	3	50	—
Gewöhnliche Steckzwiebeln	50	—	60	—
Steckzwiebeln I. Qualität, sehr klein	70	—	80	—

Radies-Samen.

Small early Radishes. — Radis hâtif.

Non plus ultra, leuchtend rothe runde Treib	300	3	60	15
Erfurter Dreienbrunnen, runde scharlachrothe Treib-	140	1	60	15
Früheste eirunde scharlachrothe, **extra** zum Treiben	120	1	50	15
Früheste runde feine carminrothe, **extra** zum Treiben	135	1	60	15
Früheste runde fein weisse kurzlaub. **extra** zum Treiben	110	1	80	15
Früheste runde fein rosenrothe kurzlaub, **extra** zum Treiben	110	1	80	10
Früheste ovale feine rosenrothe **mit weissem Knollenende**	120	1	80	15
Früheste runde feine rosenrothe **mit weissem Knollenende**	100	1	50	15
Früh. runde feine scharlachrothe kurzlaubige	105	1	60	15
„ „ dunkelviolette	110	1	80	10
„ „ „ goldgelbe Wiener	100	1	60	15
Woods Superb Frame, länglich rothe W., herrl. Treib-	140	1	80	15
Frühe lange feine rosenrothe englische	100	1	60	15
„ „ „ weisse Glasforellen	100	1	80	15
Melange der vorstehenden Sorten	95	1	50	10

Rettig, schwarzer runder Winter.
1 Kilo *M.* 1,40 20 Gr. 10 ₰

Rettig-Samen.

Spanish Radish. — Radis d'été et d'hiver.

	100 Kilo M.	1 Kilo M.	₰	20 Gr. ₰
Winter-, schwarzer runder	85	1	40	10
„ „ langer Erfurter	85	1	40	10
„ cylinderförmiger langer kohlschwarzer Pariser	140	1	50	15
„ weisser runder	80	1	30	10
„ „ langer	78	1	20	10
Sommer-, schwarzer runder	120	1	40	15
„ „ langer	110	1	20	10
„ weisser runder	100	1	25	10
„ „ langer	90	1	20	10
Gelber Wiener Mai-	140	1	60	10
Herbst-, rothschaliger	88	1	20	10

Gurken.

Cucumber. — Concombre.

Kleine früheste grüne Trauben- (zum Jungeinmachen.)	380	4	—	20
Allerfrüheste kleine (russ. Trauben-)	280	3	—	15
Mittellange grüne volltragende	—	6	80	30
Mittellange grüne gewöhnliche	—	4	50	25
Extra grosse lange grüne	—	6	80	30
„ vorzüglich lange grüne Schlangen	—	7	80	30
„ „ „ weisse „	—	8	40	30
Chinesische grosse lange grünbleibende Schlangen-, für's Mistbeet sehr zu empfehlen	—	9	—	30
Lange grüne **Walzen** von **Athen,** sehr volltragend	—	7	80	30
Arnstädt. blassgrüne Riesen-Schlangen-, extra		9	—	30
Neue chinesische grüne Schlangen-, für Mistbeet und Land gleichsam empfehlenswerth	—	9	—	30
Neue dklgrüne Riesen-Schlangen-, Früchte bis 32 Zoll lang, äusserst wohlschmeckend	—	—	—	250
Neue Kletter-Gurke siehe Neuheiten.				

Treib-Gurken.

Frame Cucumbers. — Concombres à forcer.

Ruhm von Quedlinburg, blendend weisse Riesen-Schlangen-, für Mistbeet und freies Land gleich ausgezeichnet à 100 K. 60 ₰	—	—	—	250
Königsdörffer's Unermüdliche à 100 K. 50 ₰	66	—	—	180
Noa's Treib-, ganz extra bis 30" à 100 K. 60 ₰	88	—	—	250
Non plus ultra grüne „ 24" à 100 K. 50 ₰	28	—	—	80
Non plus ultra weisse „ 26" à 100 K. 60 ₰	—	—	—	250
Rollisson's Telegraph, vorzüglich „ 28" à 100 K. 60 ₰	88	—	—	250
Berliner Aal-, ganz extra bis 24" à 100 K. 50 ₰	—	—	—	100
Early frame „ 24" à 100 K. 50 ₰	—	—	—	160
Gladiator „ 15" à 100 K. 50 ₰	—	—	—	100
Broedel's Treib- „ 24" à 100 K. 80 ₰	—	—	—	450
Preis von Arnstadt „ 26" à 100 K. 50 ₰	—	—	—	160
Preis von London „ 18" à 100 K. 50 ₰	—	—	—	120
Sion House „ 18" à 100 K. 60 ₰	—	—	—	275
Früh. reichtragende lange Mistbeet bis 18" à 100 K. 50 ₰	—	45	—	120
Himalaya lang. glatte dunkelgrüne bis 24" à 100 K. 60 ₰	—	—	—	200

Treib-Gurken (Fortsetzung).

	100 Kilo M.	1 Kilo M.	₰
Roman Emperor, hellgrün bis 24" à 100 K. 50 ₰	—	—	—
Reichardt's weisse Treib- bis 24" à 100 K. 60 ₰	—	—	—
Noa's Schwanenhals, extra „ 30" à 100 K. 50 ₰	—	55	—
Immertragende semperfructifera à 100 K. 50 ₰	—	35	—
12 der vorzügl. Sorten mit Namen à 100 K. 550 ₰	—	—	—
12 desgl. à 25 K. 180 ₰	—	—	—
Prescott Wonder, neue, sehr reichtragende Sorte, dunkelgrün 20 Gr. M. 14,—, 1 Port. 1 M.			

Melonen - Sorten.

Melons.

Cantaloup-Melonen, in Melange	—	35	—
Netz-Melonen, in Melange	—	25	—
Grosse grün- u. weissfl. von **Malta,** jede à	—	—	—
Grosse türkische Netz-, extra	—	—	—
„ Orangen-Cantaloupe, extra	—	45	—
Amerikanische, im Freien reifende	—	30	—
Berliner Netz-, sehr zart und feinschalig	—	—	—
Ungarische Netz-, grünfl, sehr delicat	—	—	—
Pariser Glocken- (Cantaloup de Paris) vorzüglich	—	—	—
Prince of Wales, mittelgross, frühe grünfleischig, genetzte Cantaloupe à 100 K. 60 ₰	—	—	—
Golden Gem., mittelgross, frühe grünfleischig mit goldgelber Schale à 100 K. 160 M.	—	—	—
De Pierre-Bénit, volltragend, kleine rothfleischige Port. à 50 ₰	—	—	—
Zucker-, grosse, **weiss-** und **grünfleisch. Neapolit. Dauer-,** sich sehr lange haltend, jede à	—	—	—
Wiener Mai-, frühe grüne Netz-, griech. Königs weisse, von Japan, Muskat-, Orange-, Citronen-, Cavaillon-, Maltheser, Persische, schwarzgrüne Oriental-, Chito-, Zucker- und viele andere schöne Sorten jede 25 K. 20 ₰	—	—	—
12 vorzügliche Sorten mit Namen, je 25 Korn für 1,50 M.	—	—	—
Melonen in guter Melange	—	14	—
Wasser-Melonen mit rothem und mit schwarzem Korn à	—	6	—
Grüne Klettermelone, feinschmeckend und reichtragend, sehr aromatisch, in sonniger Lage am Spalier zu ziehen	—	16	—
Gurkenmelone, grüne, sehr ergiebig, im jungen Zustande sind die Früchte wie Gurken, im reifen wie Melone zu verwenden, 10 Port. 150, à Port. 20 ₰	—	45	—

Speise-Kürbisse.

Pumpkins and Squashes.

Courges à manger.

Grosser hellgelber Centner- oder Riesen-Melonen	—	27	—
Grosser grüner Centner- oder Riesen-Melonen-	—	27	—
Grosser rother Centner- oder Riesen-Melonen-	—	27	—
Grosser weisser Centner- oder Riesen-Melonen-	—	27	—

Speise-Kürbisse (Fortsetzung)	100 Kilo M.	1 Kilo M.	₰	20 Gr. ₰
Grosser dunkelgelber Centner- oder Riesen-Melonen	—	27	—	70
Grosser orangefarbener, überstrickter Melonen-	—	27	—	70
Vegetable Marrow, gelber engl. Schmeer	—	5	—	30
„ „ weisser „ „	—	5	—	30
„ „ Moore's Cream, neu	—	6	—	30
Von Valparaiso, chamoisgelb, grün und weiss gestreift	—	27	—	70
„ „ kupferroth mit weiss gestreift	—	27	—	70
„ „ rosa mit weiss und grün gestreift	—	27	—	70
„ „ dunkelgelber mit weiss gestreift	—	27	—	70
„ „ grün m. weiss gestreift	—	27	—	70
Courge gaufrée, besonders für die Küche	—	16	—	50
Feuerrother aus der Krim	—	28	—	70
Grosser Feld- oder Futter-, für die Oekonomie	—	1	50	15
12 vorzügliche Sorten Speise-Kürbis, jede einzelne à	—	—	—	50
6 vorzügl. Sorten Speise-Kürbis, **von Valparaiso** à	—	—	—	50
Speise-Kürbis in vorzüglicher Melange	—	8	—	25
„ „ grosser gelber Melonen-	—	2	75	15
„ „ „ grüner „	—	2	75	15

Zier-Kürbisse.

Ornamental Gourds.
Courges ornementales

Türkenbund, scharlachroth à	—	—	—	35
„ grüner à	—	—	—	35
„ bunter à	—	—	—	45
Kaisermütze, dreifarbige à	—	—	—	45
Bischofsmütze, bunte à	—	—	—	45
Herkuleskeulen- à	—	—	—	40
Apfelsinen- à	—	—	—	35
Türkenbund, gelber à	—	—	—	35
„ weisser à	—	—	—	35
Cardinalshut, gross roth à	—	—	—	45
Bischofsmütze, weisse à	—	—	—	45
Flaschen- à	—	—	—	45
Widderhorn à	—	—	—	35
Pulverhorn à	—	—	—	35
Angurien-, vorzüglich zur Bekleidung von Lauben à	—	7	—	35
Cucurbita argyrosperma				70
„ **leucantha depressa,** weissblühende, schön zu Bekleidg.	—	—		70
„ **leucantha longissima** (Lagenaria), weissblühend, schön zu Bekleidungen	—	15	—	50
12 der zierlichsten Sorten **Rosetten-Kürbisse,** jede à	—	—	—	35
Rosetten-Kürbisse, schönste Sorten gemischt	—	9	—	35
12 der zierlichsten Sorten **Warzen-Kürbisse,** jede à	—	—	—	35
Warzen-Kürbisse, schönste Sorten gemischt	—	14	—	35
Zier-Kürbisse, ohne Ranken, in schönen Formen gemischt	—	9	—	25
Zier-Kürbiss, 24 der besten Sorten, jede einzelne à	—	—	—	35
„ in den niedlichsten und zierlichsten Formen gemischt	—	7	—	30

Zier-Kürbisse (Fortsetzung).	100 Kilo M.	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.
Zier-Kürbiss, von allen Sorten in Melange	—	5	—	25
Trichosanthes colubrina vera, schlangenfrüchtige Haarblüthe	—	15	—	50

Verschiedene Körner.

Artischocken, sehr grosse franz. grüne	—	17	—	60
„ „ „ „ violette	—	—	—	70
Cardon d'Espagne, spanischer Cardy	—	7	50	30
Spargel, dicker weisser **Riesen-**	—	2	25	15
„ echter früher grosser Darmstädter	—	1	60	15
„ früher von **Argenteuil,** feinste zarteste französische Sorte	—	4	50	25
„ **Conover's Colossal,** amerikan. Riesen-, schnellstwüchsige u. stärkste Sorte	—	3	50	20

Spargelpflanzen.

(Specialität.)



Erfurter Riesen, 3jähr.	1000 St.	M. 14,—	100 St.	M. 1,50
„ „ 2 „ „ „ „	12,—	„ „ „	1,40
„ „ 1 „ „ „ „	10,—	„ „ „	1,20
Braunschw. „ (aus Originalsaat) 3 „ „ „ „	20,—	„ „ „	2,20
„ „ 2 „ „ „ „	18,—	„ „ „	2,—
„ „ 1 „ „ „ „	15,—	„ „ „	1,70
Connovers Colossal 3jähr. „ „ „	16,—	„ „ „	1,80
„ „ 2 „ „ „ „	14,—	„ „ „	1,50
„ „ 1 „ „ „ „	12,—	„ „ „	1.40

Unsere Spargelpflanzen werden auf besonders dazu geeignetem, sandigem Acker gezogen, wodurch dieselben ein weisses, kerniges und vielverzweigtes Wurzelvermögen bekommen. Sie wachsen deshalb nach dem Verpflanzen leichter weiter als im fetten Boden cultivirte.

Obstkerne.

	100 Kilo M.	1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.
Apfelkerne	—	2	50	15
Birnkerne	—	3	50	20
Himbeeren, grosse fr. mel.	—	—	—	50
Johannisbeeren	—	—	—	50
Stachelbeeren	—	—	—	50

Zucker-Erbsen.

Sugar Peas — Pois sans parchemin.

(Werden mit den Schoten gegessen).

	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰
Sabel-, englische, extra grosse frühe breitschotige, sehr volltragend, 5 Fuss hoch	100	1	40
Neue Schwert-, mit wachsgelben Schoten, extra grosse breit- u. langschotige, 5 Fuss hoch	—	3	—
Grosse graue Riesen-, 5—6 Fuss hoch	100	1	30
Früheste niedrige volltragende, 1 Fuss hoch	100	1	20
Niedrige frühe Krup-, $1^1/_2$ 2 Fuss hoch	100	1	20
Neue niedrige unzlige Mark-Zucker- (Vilmorins)	—	1	60
De grace, ganz niedr. Krup-, z. Treib., $^3/_4$ Fuss hoch	—	4	80
Spargel- oder Flügel-, 1 Fuss hoch	—	1	50
Frühe niedrige grünbleibende volltragende holländische	100	1	20
Fürst Bismarck, allerfrüheste niedrige $1^1/_2$ Fuss hoch, 8 Tage früher als irgend eine andere Zuckererbse	160	2	—

Schal- oder Kneifel-Erbsen,

welche ausgepahlt werden.

Early and late Garden Peas. — Pois naine et à rames.

Reichtragende Allerfrühste, $1^1/_2$—$2^1/_2$' hoch	7		90
Allerfrüheste Caractacus 2 Fuss hoch	76	—	90
Früheste Carter's first crop (Carter's erste Ernte), 2 Fuss	55	–	70
„ **Daniel O'Rourke's**, langschotig und überaus volltragend, 2—$2^1/_2$ Fuss, extra	48	–	70
„ Gutten[illegible]rger Mai[illegible] sehr volltragend, [illegible] Fuss	48		60
Sutton's Emerald Gem, früheste der frühen, mit smaragdgrünen Schoten und grünem Korn	82	1	—
Kentish invicta, mit grünem Ko[illegible] 2—3 Fuss hoch, ungewöhnlich volltragend und eben so früh als Dan. O'Rourke's	56	—	80
Früheste **Ruhm von Cassel**, sehr grossschotig, äusserst ertragreich	75	—	90
„ Bischofs-, sehr lohnend, 1—$1^1/_2$ hoch	58	—	70
„ Prinz Albert, 3 Fuss	50	—	70
Früheste De grace oder Buxbaum, z. Treiben, $^1/_2$' hoch	75	1	—
„ De grace od. Buxbaum No. II, volltragend. 1 hoch	66	—	80
Schnabel- oder Sabel-, ausgezeichnet schön, grossschotig u. ertragreich, 4 Fuss	7[illegible]	—	9[illegible]
Laxton's prolific very long pod, extra	50	—	70
„ **supreme**, ausgezeichnet, mit sehr langen grünen gebogenen Schoten, $3^1/_2$' hoch	54	—	70
Wilhelm I., sehr frühe mit dunkelgrünen Schoten	75	1	—
Folger, verbess. weisse Braunschweiger 3—4 Fuss	40	—	60
„ **grünbleibende**, Braunschweiger sehr reichtrag. vorzüglichste Sorte zum Einmachen	50	—	70

Schal- oder **Kneifel-Erbsen** (Fortsetz.).	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰
Neue Gold- vom Blocksberge, neue vorzügliche frühe Erbse, mit wachsgelben Schoten, ausserordentlich ertragreich	66		
Caper-, niedrige grünbleibende, 2—3 Fuss	52	—	7
Gold- oder Wachs-, allerspäteste, vorzüglich, 5 Fuss	80	1	

Mark-Erbsen.

Champion of England, volltragende grünbl., 4—5 Fuss	64	—	8
„ of Scottland, hohe weisse	70	—	9
Knights Marrow, hohe weisse Jenny Lind, sehr schön und ertragreich, 5—6 Fuss hoch	74	1	
Fairbairds, hohe weisse volltragendste	—	1	3
Turner's Dr. Mac Lean, grüne, 2 Fuss hoch	64	—	9
Nonpareille Knights Marrow, niedrige grünbleibende, 2 Fuss	72	1	
Veitchs Perfection, niedrige grünbleib. 2 Fuss	75	1	
Carter's Telephone, 4 Fuss hoch, vorzügliche sehr grossschotige und ungemein volltragende Sorte	84	1	
Wunder von Amerika, Mark-Buxbaum-Erbse, $^1/_2$ Fuss hoch	100	1	4
Carter's Pride of the Market, 2 Fuss hoch, mittelfrüh, grün, langschotig, ungemein reichtragend	88	1	
Culverwell's Telegraph, 3—4 Fuss hoch, ausserordentlich volltragend, grossschotig und wohlschmeckend	[illegible]	1	2

Stangen-Bohnen.

Runner Kidney Beans. — Haricots à rames.

Schlachtschwert-, weisse allergr[illegible] breit und langschot[illegible]	110	1	4
Schwert-, weisse mittel[illegible] langschotige	98	1	3
„ bunte Schweizer, sehr breit und langschotig	98	1	3
Rheinische [illegible]malz-, gr. lange [illegible]s dickschotige	80	1	
Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten und weissen Bohnen, ganz vorzüglich	1[illegible]0	1	4
Riesen-Zucker-Brech-, grosse lange weisse, grünschotig	90	1	2
Früheste Zucker-Brech-, Mitte August schon völlig reif	9[illegible]	1	3
Zucker-Brech, **Don Carlos** neue ungemein reichtragende dickfleischige Speckbohne	13[illegible]	1	6
Zucker-Perl-, kleine weisse, ohne Faden, zum Einmachen	100	1	2
„ Wachs, feinste gelbschot., ganz ohne Faden, zum Einmachen	140	1	7
Perl- oder türkische Reis-, allerkleinste feine weisse	—	1	2
Prunk-, rothblühende od. bunte türk.	40	—	5
„ weissblühende od. weisse türk.	48	—	6
„ zweifarbige od. buntblühende türkische	46	—	6
Wachs-Zucker-Butter- aus Algier, breite weissschalige	76	1	

Stangen-Bohnen (Fortsetzung).	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰
Waehs- feine weisse m. **gelben Schoten, neu**	132	1	60
„ Königin, allerfrüheste schwarze gelbschotige	90	1	20
„ römische schwarze, mit gelben Schoten, ohne Faden	100	1	50
„ Flageolet, neue gelbschotige	132	1	60
„ Mont d'or, neue goldgelbe, äusserst reichtrag., zart, feinschmeckend und ganz ohne Faden	90	1	20
„ **Riesen - Zucker,** weissschalige m. schwarzen Bohnen, genannt „Elfenbein", zart u. sehr reichtragend	—	1	40
„ gelbschotige Triumph-Zucker, neue höchst vollt agende Sorte mit langen, ungemein zarten Schoten v feinst Geschmack	175	2	—
„ **Leberfarbige gelbschotige,** zart und fleischig, sehr volltragend	—	1	30
Neue blauschotige Speck-, extra	82	1	20

Busch- oder Krup-Bohnen.

Dwarf Kidney Beans — Haricots nains

Schwert-, hochstaudige, extra lange und breite, weisse	68	—	90
„ **frühe extra extra lange und breite weisse**	50	—	70
„ frühe lange, mittelbreite weisse	42	—	60
„ früheste niedr. holländische zum Treiben	48	—	70
„ **Kaiser Wilhelm,** sehr reichtragend, vorzüglichste der Krupschwertbohnen, sehr zart und breitschotig	58	—	80

Buschbohne, frühe extra lange und breite weisse Schwert.
100 Kilo ℳ 50,—. Kilo 70 ₰.

Busch- oder Krup-Bohnen (Fortsetzung).	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰
Speck-, weisse dickfleischige, **Vierlinger**	70	—	90
Allerfrüheste weisse langschot. Treib-, sehr empfehlenswerth, die beste zum Treiben	66	—	80
Zucker-, grosse feine weisse dickschot. Butter-Brech-	54	—	70
„ Brech-, neueste dickfleischige **Schwaneke's**	—	1	20
„ Brech-, neuest. **Hinrichs Riesen-,** früh, sehr langschotig	65	—	80
Zucker-, Hundert für Eine, kleine gelbe Bohnen	36	—	80
„ Perl-, ganz kleine feine weisse	62	—	90
„ „ ganz kleine feine weisse ohne Fäden	100	1	30
„ „ Holsteiner feine weisse	62	—	90
Prinzess-, weisse frühe, sehr volltrag.	45	—	60
„ gelbe „ „ „	45	—	60
Flageolet- oder Pariser, frühe lange **rothe** ausgezeichnet	44	—	60
Flageolet- od. Pariser, weisse, vorzügl. zum Grünkochen	48	—	70
Flageolet- oder Pariser Chevrier's, grünbleibende	50	—	60
Neger-, allerfrüheste schwarze, zum Treiben	36	—	50
Neger-, langschotige schwarze, ausserordentlich reichtragend	36	—	50
Englische, frühe volltrag. gelbe Treib-	42	—	60
Bunte Ilsenburger, frühe unempfindlichste	50	—	70
Non plus ultra, früh, sehr zartschotig	55	—	70
Adler-, frühe rothbunte	44	—	60
Kafferländer, unvergleichliche oder Nonpareille	42	—	60
Nieren-, weisse langschotige	46	—	70
Wachs-, römische m. schwarz. Bohnen, gelbschotig	66	—	90
„ weisse durchsicht gelbschalige dicke zarte	83	1	—
„ Brech-, **rothbunte, gelbschalig, ganz früh,** sehr volltragend und zart	—	1	20
„ **Schirmer's neue feine gelbschotige Casseler Wachs-,** violette Bohnen, dickfleischige, früh	110	1	40
„ **Hinrichs Riesen,** gelbschotig, sehr früh, ungemein zart und ergiebig	—	1	75
„ **Frühe schwarzrothe zarte gelbschotige Flageolet,** ausserordentlich **volltragend** und **langschotig,** übertrifft alle übrigen Wachsbohnen durch reichen Ertrag	—	1	40
„ Mont d'or, neue goldgelbe	55	1	50
„ Neger-, neue gelbschotige	—	1	20
„ Dattel, sehr früh u. ertragreich	—	1	20

Puff- oder Garten-Bohnen, Dickebohnen.

Broad Beans. — Fève des marais.

Windsor-, ganz grosse englische weisse runde	50	—	70
„ grosse engl. grünbleibende	55	—	70
Grosse lange breite	44	—	60
Lange gewöhnliche	36	—	60

Puff-Bohnen (Fortsetzung).	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰
Hangdown, abhangende langschotige, sehr ertragreich	58	—	80
Mazagan-, niedrige frühe kleine weisse	46	—	70
Carter's langschotige Mammuth	60	—	80

Grosse englische Futter-Rüben.

White Globe, von glatter, weisser Haut, weissem Fleische, ovalrund, $2^1/_2$ Fuss im Umfange	95	1	20
White Pommeranian Globe, Haut u. Fleisch weiss, plattrund, 2 Fuss Umfang	95	1	20
White Norfolk, Fleisch und Haut weiss, plattrund, $2^1/_2$ Fuss Umfang	95	1	20
Red Norfolk, rothköpf. runde weisse	110	1	40
Greystone, runde weissgraue Stein, sehr schön	110	1	40
Dales hybrid, melonenförmige mit hellgrüner Haut, hellgelb. Fleisch, plattrund, 2 Fuss Umfang	130	1	60
Altringham, neue, feste, Haut und Fleisch dunkelgelb, $1^1/_4$ Fuss Umfang	130	1	60
Aberdeen yellow green top, Aberdeen's gelbe grünköpfige	110	1	40
Improved purple top yellow Bullock 3 Fuss Umfang, sehr schöne Sorte	155	1	80
Tweddale improved, grosse violettköpfige gelbe, 2—3 Fuss Umfang	145	1	70
Tankard white red top, weisse rothköpfige Kannen-	110	1	40
Tankard yellow green top, gelb grünköpfige Kannen-	110	1	40
Obige Sorten gemischt	110	1	40

Diverse Oeconomie-Samen.

Agricultural seeds. — Graines de plantes économiques.

(Preise veränderlich.)

Buchweizen oder Heidekorn	33	—	50
Bohnen, Feld-, grosse weisse Schwert-	37	—	60
„ „ kleine weisse Perl-	35	—	60
Canariensamen	33	—	50
Erbsen, **gelbe, vorzügliche Sorte zum Kochen**	35	—	60
„ grosse weisse **Riesen-Victoria-**	37	—	60
Hanfsamen	33	—	50
Hirse, beste weisse	55	—	70
„ **Zucker- oder chinesisches Zuckerrohr**, Holcus sacharatus, **echt**	70	—	90
Lein, vorzüglichste Sort	44	—	60
Linsen, grösste breite weisse Heller-	60	—	80
„ kleine gewöhnliche Feld-	44	—	70
Mais oder türkischer Weizen, gelber	36	—	60
„ „ „ „ brauner	44	—	60
„ „ „ „ Zeaprae-cox gelber, jung, zum Einmachen	44	—	60
Mais, amerikanischer Pferdezahn- Dieser amerikan. Mais liefert ein sehr empfehlenswerthes Grünfutter	29	—	50
Nigella sativa, Schwarzkümmel	90	—	120
Pferdebohnen, gewöhnliche	27	—	50
Pimpinelle, ganz vorzüglich gutes Schaffuttter	60	—	80
Wicken, gewöhnliche graue	30	—	50

Zum Gründüngen.

Spergula maxima, Riesen-Spörgel	40	-	
„ **sativa** arvensis, Acker-spörgel	37	—	
Beide Sorten liefern selbst nach der Roggenernte noch ein sehr ergiebiges Futter.			
Lupinen, gelbblühende	24	—	
„ blaublühende	24	—	

Zum Oelschlagen.

Leindotter, Myagrum sativum	47	—	
Madia sativa, Oelmad, vertreibt den Kornwurm	—	—	1
Mohn, blauer, mit grossen geschlossenen Köpfen	80	1	
Mohn, weisser, mit grossen geschlossenen Köpfen	100	1	
Sommer-Rübsen	46	—	
Winter-Raps	46	—	

Tabaksamen.

Virginischer, langblättriger	—	4	
Amersforter, rundblättriger	—	3	
Goundy Ohio, Maryland, Salonichi Letztere 4 Sorten haben auffallende lange und breite Blätter und bewähren sich auf deutschem Boden ganz vorzüglich.	—	7	

Getreide.

Céreales.

Weizen, Shiriff's Square Head, ausserordentlich ertragreich, sicher gegen Lager	28	—	
„ russischer Grannen-	28	—	
„ gewöhnlicher brauner Winter-	30	—	
Roggen, Probsteier Winter-, sehr ertragreich	38	—	
„ Sommer-	30	—	
Gerste, Winter	28	—	
„ Chevalier-	28	—	
„ verbesserte Gold-Melonen-	28	—	
Hafer, Winter-, ungemein ergiebig u. schwer im Korn	30	—	
„ Mecklenburger, vorzüglich gross	28	—	

Klee-Arten.

Clover. — Trèfles.

Die Preise sind der Veränderung unterworfen.

Grosser rothblühender Kopfklee, Trifolium pratense	140	1	
Weisser Klee, Trifolium repens	180	2	
Hochrother oder Inkarnatklee, Trifolium incarnatum	95	1	
Schwedischer Bastardklee, Trifolium hybridum	180	2	
Gelber immerwährender Hopfenklee, Medicago lupulina	66	—	
Luzerne, blauer oder ewiger Klee, Medicago sativa	140	1	
„ französische (Provencer) Saat I. Qualität	150	1	
„ **Gelbe oder Sand-**, Medicago media	—	2	
Esparsette, türk Klee, St. Foin, Onobrychis sativa	38	—	
Bockhara-Klee, Melilotus alba altissima	90	1	
Siebenzeiten Klee, Trigonella foenum graecum	—	—	
Seradella, schönes Futterkraut, Ornithopus sativus	30	—	

Gräser-Samen.

Zu immerwährenden Rasenplätzen.

	100 Kilo M.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰
Lolium perenne tenue, Pacey's immerwährendes feinstes engl. Rasen-Raygras von lebhaf. Grün, bester Qualität	50	—	75
Mischung zu feinen Rasen, ganz besonders fein und schön für freie Plätze	68	1	—

Futter-Gräser.

Grasses. — Graminées Fourragères.

Sämmtliche Gräser sind von bester Qualität und rein in Sorten.

Agrostis capillaris, Straussgras, feinstes, auf trocknem Boden, für alles Vieh	90	1	20
Agrostis stolonifera, Fioringras, nimmt mit jedem Boden fürlieb, bindet besonders losen Sandboden	90	1	20
Aira caespitosa, Rasenschmiele, zu empfehlen für Schafweide, auf dürren Anhöhen	56	—	80
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz, ein sehr ergiebiges nahrhaftes Futter auf Mittelboden	145	1	70
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, giebt dem Heu den bekannten Wohlgeruch	55	—	70
Avena elatior, Raygras, französisches, in jedem nicht zu nassen Boden, für alles Vieh	120	1	45
Avena flavescens, Goldhafer, für schlechten sandigen Boden	40	—	60
Bromus, giganteus, Riesentrespe, auf ordinärem Boden	60	—	80
„ mollis, Futtertrespe, weiche, auf schlechtem Boden	40	—	60
Dactylis glomerata, Knaulgras, sehr ergiebig, selbst auf zähem Lehmboden, nur nicht zu trocken	125	1	60
Cynosurus cristatus, Kammgras	210	2	60
Festuca elatior, Schwingel, hoher, bewährt sich auf trockenem wie auf feuchtem Boden vortrefflich	130	1	50
Festuca ovina, Schafschwingel, wächst auf jedem Boden und liefert ein vortreffliches Schaffutter	44	—	50
Festuca pratensis, Wiesenschwingel, ein grosses, sehr empfehlenswerthes Gras für Hornvieh und Pferde, auf mittelgutem Boden	110	1	40
Festuca rubra, Schwingel, rother, auf leichtem, gedüngtem Sandboden, für Schafe	58	—	80
Holcus lanatus, Honiggras, auf trockenem und mässig feuchten Boden	70	—	90
Lolium perenne (anglic.), Raygras, englisches, echt perennirend, auf fruchtbarem, etwas schwerem Boden, vorzüglich für Pferde	48	—	70
Lolium aristatum (italic.), Raygras, italienisches, liefert vorzügl. Ertrag	48	—	70
Phalaris canariensis, Canariengras, der Same dient als Vogelfutter	34	—	50
Phleum pratense, Thimotheusgras, auf etwas feuchtem Boden, kräftiges, nahrhaftes Futter für Pferde	66	—	90
Poa angustifolia, auch nemoralis, Rispen-Bindgras, für Schafe und Pferde auf zähem, feuchtem Boden	270	3	—
Poa pratensis, Wiesenrispengras, für alles Vieh	—	3	—
Berliner Thiergarten-Mischung, zur Anlegung eines ausdauernden Bleich- und Gartenraseens, ganz vorzügl. Qual.	66	—	90
Mischung der nützlichsten Gräser und Kleearten für leichten, trocknen Boden, sowie eine für feuchten, schweren Boden, **zu Wiesen**	44	—	0
	52	—	80

Kartoffeln.

Pommes de terre.

Versandt nur bei frostfreier Witterung.

Blassrothe **Victoria,** feinste sehr ertragreiche Salatkartoffel	20	—	40
Früheste weisse lange (6 Wochen) zum Treiben, auch frühe Nierenkartoffel genannt	26	—	40
Früheste weisse runde, 6 Wochen	14	—	30
„ **blaue runde,** marmorirte, **6 Wochen**	14	—	30
Bisquit, feinste wohlschmeckende sehr ertragreiche rauhschalige Sorte. Reifezeit 9 Wochen	14	—	30
Früheste amerikanische **Rosen,** feinste wohlschmeckende sehr ertragreiche Tafelkartoffel	14	—	30
Mülhhäuser, allbekannte und beliebte Sorte	14	—	30
Daber'sche, roth-schalige weissfleischige, zart und locker, beliebteste Exportkartoffel	14	—	30
Okel's Rio Frio, von vorzüglich reichem Stärkegehalte	14	—	30
Sächsische Zwiebel-, weissfleischige, sowohl als Brenn- und Futter-, wie auch als Tafelkartoffel beliebt	14	—	30
Schneeflocke, Snowflake, unübertroffen in Bezug auf Ergiebigkeit Zartheit und Wohlgeschmack; so früh als Early Rose	23	—	30
Richter's Imperator, ausserordentlich ertragreich, dabei sehr feine Kartoffel, von vorzüglichem Geschmack und Mehlgehalt	14	—	30
Sutton's Magnum Bonum, äusserst ergiebig, feinschmeckende weissfleischige, mittelfrühe Nierenkartoffel, sehr widerstandsfähig gegen Krankheit	14	—	30
Champion, späte Wirthschaftskartoffel, Haut und Fleisch gelbl. weiss, wegen ihres reichen Ertrages und ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Krankheit ausserordentlich empfehlenswerth	14	—	30
May-Queen, Mai-Königin, länglich runde, leicht rosa angehauchte, feine Speisekartoffel, früheste aller bis jetzt bekannten Sorten	23	—	30

Diverses.

Champignonbrut in loser Form	175	2	—
Champignonbrut, Brutsteine gepresste beste englische	80	1	—
Raffia Bast, bestes indisches	120	1	50

Samen

von

Sommerblumen, Stauden und Topf - Gewächsen.

Erklärung der Zeichen: ⊙ Einjährige Blumen, die gleich in das freie Land gesäet werden können. *m* Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder in Töpfe gesäet und, wenn keine Fröste mehr zu befürchten, in den Garten gepflanzt werden. *k* Topfpflanzen für Kalthaus. *w* Warmhauspflanzen. ♃ Zweijährige Pflanzen, die bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen. *s* Stauden oder perennirende Pflanzen. § Schlingpflanzen. * Blumen, die sich zu Einfassungen eignen.

			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1	*m*	**Abronia** arenaria, wachsgelb	28	—	—	75	10
2	*m*	umbellata, wohlriechend	10	—	—	30	10
3	*m*	„ grandiflora, grossblumig	12	—	—	30	10
4	*k*	**Acacia** albicans	—	—	—	80	15
5	*k*	armata	18	—	—	50	15
6	*k*	dealbata	14	—	—	45	10
7	*k*	Farnesiana	4	50	—	20	10
8	*k*	longifolia	—	—	—	40	20
9	*k*	longissima elegans	—	—	—	50	15
10	*k*	lophanta	4	50	—	25	10
11	*k*	„ speciosa	10	—	—	35	15
12	*k*	„ „ compacta	16	—	—	50	20
13	*k*	„ „ superba	16	—	—	50	20
14	*k*	Neumanni	5	—	—	20	10
15	*s*	**Acanthus** lusitanicus, Bärenklau, schön	8	—	—	35	15
16	*s*	mollis, hübsche Blattpflanze	8	—		40	15
17	*k*	**Achimenes**, schön gemischt, 1000 Korn 0,60 *M.*	—	—	—	—	25
18	*m*	**Acroclinium** roseum, rosenrothe Immortelle	4	—	—	25	15
19	*m*	roseum fl. pl., Neuheit	8	—	—	40	15
20	*m*	„ fl. albo, glänzend weiss	4	50	—	25	10
21	⊙	**Adonis** aestivalis, Sommer-Adonisröschen	2	50	—	20	10
22	⊙	autumnalis, Herbst-Adonisröschen	2	50	—	20	10
23	*s*	vernalis, Frühlings-Adonisröschen	10	—	—	40	10
24	⊙*	**Aethionema** Buxbaumi, Steintäschel	9	—	—	30	15
25	*s*	coridifolium, niedr., sehr schöne und reichblühende Pflanze	—	—	2	50	25
26	*s*	grandiflorum, mit prächtig rosafarben. Dolden, reichbl.	—	—	8	—	30
27	*s*	persicum, reizende Frühlingsbl.	—	—	1	—	15
28	*m*	**Ageratum** mexicanum, blau	7	—	—	35	10
29	*m*	mexicanum album, weiss	6	50		30	10
30	*m**	„ nanum, niedrig blau	12	—	—	40	10
31	*m**	„ „ album, niedrig weiss	9	—	—	35	10
32	*m**	imperial dwarf, blau, sehr niedr.	18	—	—	50	15
33	*m**	„ „ weiss, sehr niedrig	18	—	—	50	15
34	*s*	**Agrostemma** coronaria, prächtige rothe Vexirnelke	4	50	—	20	10
35	*s*	coronaria atrosanguinea, bluthroth	4	50	—	20	10
36		coronaria Alba, weiss	4	50	—	20	10
37		„ bicolor, zweifarbig, weiss mit roth	4	50	—	20	10
38	*s*	Flos Jovis, Jupitersblume, hochrosa	4	50	—	20	10
39	*m*	coelirosa, Himmelsröschen	4	50	—	20	10
40	*m*	„ nana fimbr., niedr. gefr.	—	—	—	50	10
41	*m*	**Alonsoa** albiflora, weiss	6	—	—	25	
42	*m*	grandifl., scharlachroth	7	—	—	25	
43	*m*	„ chamois, neu, intensiv. Färbung	9	—	—	40	
44	*m*	linifolia, mit zierlichem Laube	8	—	—	30	
45	*m*	Warscewiczi, mennigroth	8	—	—	30	
46	*s*	**Alstroemeria** chilensis, schöne Farben gemischt	—	—	1	25	
47	♃	**Althaea** rosea fl. pl., gefüllte Malven, engl., gemischt	130	—	4	—	
48	♃	rosea fl. pl. in 12 Sort jede	—	—	5	—	
49	♃	„ fl. nigro, schwarze einfache Malve	3	—	—	25	
50	♃	„ Chater's prachtvolle in 12 Sorten, jede separat	—	—	9	—	
51	♃	„ Chater's Preis-Malven, gemischt	—	—	6	—	
52	*s*	**Alyssum** argenteum, Steinkraut, weissblättrig	—	—	—	40	
53	⊙*	Benthami, sehr wohlriechendes Steinkraut	9	—	—	40	
54	⊙	Benthami compactum, neu, reizend	11	—	—	40	
55	*s*	saxatile compactum, goldgelb	12	—	—	40	
56	⊙	**Amaranthus** abyssinicus, Fuchsschwanz, baumartig	7	—	—	30	
57	⊙	atropurpureus, leucht. blutroth	1	50	—	20	
58	⊙	„ nanus neu, schön	1	50	—	20	
59	*m**	bicolor, zweifarbig	6	—	—	25	
60	*m**	„ ruber, feurig-scharlachroth belaubt	7	—	—	30	
61	⊙	candatus, dunkelroth. Fuchsschwanz	1	50	—	20	
62	⊙	Henderi, die Blätter dieser Art zeigen das brillanteste Farben-piel	—	—	—	50	
63	*m**	melancholicus ruber, purpurbraun belaubt	5	50	—	20	
64	⊙	monstrosus, mit sehr dicken Blüthenähren	1	40	—	20	
65	*m*	nobilis pyramidalis, weinroth, schön, 1 m hoch	14	—	—	50	
66	⊙	pendulus, m. hängend. Rispen	1	20	—	90	
67	*m*	salicifolius, sehr effectvoll	—	—	—	75	
68	⊙	sanguineus, b utroth (cruentus)	1	20	—	20	
69	*m**	tricolor, dreifarbig belaubt	10	—	—	30	
70	*m*	„ giganteus, von 1—2 Mtr. Höhe	—	—	—	40	
71	⊙	viridis, mit grünen Blüthenähren	1	—	—	25	
72	⊙	gemischt	1	80	—	20	

			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
73	*w*	**Amaryllis** hybrida, prächt. Spielarten, 100 Korn 3,50 *M*	—	—	—	—	50
74	*m*	**Ammobium** alatum, weisse Sandimmortelle	5	—	—	20	10
75	*m*	alatum, grandiflorum, grossblätterig, mit reinweissen Blumen	11	—	—	35	10
76	*m**	**Anagallis** grandiflora gemischt	27	—	—	75	15
77	*s*	**Anchusa** angustifolia, Ochsenzunge, dunkelblau	—	—	—	70	15
78	*s*	capensis, prächtig blau	—	—	—	50	10
79	*s*	incarnata, fleischfarbig	9	—	—	40	10
80	*s*	italica, blau	9	—	—	40	10
81	*s*	officinalis, schön blau blühend	—	—	—	60	10
82	*s*	**Anemone** coronaria, schönste Farben gemischt	—	—	—	60	10
83	*s*	fulgens, sehr schön	—	—	1	—	10
84	*k*	**Angelonia** grandiflora, hellbl. u. weiss, 1000 K. 50 ₰	—	—	—	—	40
85	⊙	**Anthemis** arabica, arab. Kamille	—	—	—	40	10

Antirrhinum majus, Löwenmaul.

Eine der schönsten, blüthenreichsten und härtesten Pflanzen, die unsere Gärten schmücken.

Hohe Sorten.

86	♃	album, weiss	17	—	—	60	10
87	♃	„ rubro striatum, weiss, dunkelroth gestreift	17	—	—	60	10
88	♃	Brillant, scharlach, goldgelb u. weiss	17	—	—	60	10
89	♃	Crescia, dunkelscharlachroth	17	—	—	60	10
90	♃	Delila, carmin und gelb mit weissem Schlund	17	—	—	60	10
91	♃	Firefly, scharlach und gelb mit weissem Schlund	17	—	—	60	10
92	♃	Galathée, carmoisin m. weiss	17	—	—	60	10
93	♃	Ghestia, dunkelblutroth	17	—	—	60	10
94	♃	Henry IV., leuchtend zinnober	17	—	—	60	10
95	♃	luteum, reingelb	17	—	—	60	10
96	♃	„ rubro striatum, gelb, roth gestreift	17	—	—	60	10
97	♃	papilionaceum, hochpurpurroth mit weiss	17	—	—	60	10
98	♃	nigrescens, schön tief purpur	17	—	—	60	10
99	♃	roseum, rosa	17	—	—	60	10
100	♃	striatum, gestreift	17	—	—	60	10
101	♃	weiss mit rosa Lippe	17	—	—	60	10
102	♃	gelb mit rother Lippe	17	—	—	60	10
103	♃	beste Mischung	14	—	—	50	10
104	♃	gute „	10	—	—	40	10

Halbhohe Sorten.

105	♃	nanum album	13	—	—	50	10
106	♃	„ „ rubro striatum, weiss m. roth gestreift	13	—	—	50	10
107	♃	„ aureum rubro striatum, goldgelb, carmoisingestr.	13	—	—	50	10
108	♃	„ Aurora	13	—	—	50	10
109	♃	„ Brillant	13	—	—	50	10
110	♃	„ Crescia	13	—	—	50	10
111	♃	„ Delila	13	—	—	50	10
112	♃	„ Firefly	13	—	—	50	10
113	♃	„ Galathée	13	—	—	50	10
114	♃	„ Henry IV.	13	—	—	50	10
115	♃	„ kermesinum splendens, leucht. carmoisin	13	—	—	50	10
116	♃	„ luteum	13	—	—	50	10
117	♃	„ papilionaceum	13	—	—	50	10
118	♃	„ beste Mischung	10	—	—	40	10

Zwerg-Sorten.

119	♃	**Tom Thumb** album	—	—	1	—	15
120	♃	album rubro striatum	—	—	1	—	15
121	♃	Brillant	—	—	1	—	15
122	♃	carnea, zartrosa	—	—	1	—	15
123	♃	cinniabarnum, leuchtend zinnober	—	—	1	—	15
124	♃	Crescia	—	—	1	—	15
125	♃	Delila	—	—	1	—	15
126	♃	Firefly	—	—	1	—	15
127	♃	Galathée	—	—	1	—	15
128	♃	Henry IV.	—	—	1	—	15
129	♃	kermesinum	—	—	1	—	15
130	♃	luteum rubro striatum	—	—	1	—	15
131	♃	roseum	—	—	1	—	15
132	♃	sulphureum	—	—	1	—	15
133	♃	beste Mischung	34	—	1	—	15
134	*s*	**Aquilegia** bicolor fl. pl. Ackelei, gefüllt, zweifarbig	—	—	—	75	10
135	*s*	chrysantha, prächtig goldgelb	—	—	1	—	15
136	*s*	Durandi fl. pl. prachtvoll gestreift	—	—	—	80	10
137	*s*	formosa fl. pl. gefüllt blau	10	—	—	30	10
138	*s*	„ rosea fl pl. rosenroth	10	—	—	30	10
139	*s*	glandulosa vera dunkelblau mit weiss Corolle, grossbl. 1 Gr. 1,50 *M*	—	—	20	—	50
140	*s*	Jaeschkaui, prachtv. neue grossblumige Hybride, mit leuchtend gelber Corolle und carminrothen Sepalen und Sporen	—	—	2	50	20
141	*s*	Skinneri, prächtig orangeroth	—	—	—	—	30
142	*s*	Vervaeneana fol. var. atro-violacea plenissima, mit dichtgefüllten violetrothen Blumen	—	—	4	—	30
143	*s*	vulgaris fl. pl. gefüllte gem.	6	—	—	25	10
144	*s*	„ alba fl. pl. gefüllte weisse	—	—	—	70	10
145	*k*	**Aralia** Sieboldi, prächtige Bergangelika, Mitte April lieferbar, . . . 1000 Korn $1^1/_2$ *M*	—	—	—	—	20
146	*m*	**Arctotis** breviscapa, kurzschaftig. Bärrohr	—	—	1	—	15
147	*w*	**Ardisia** crenulata, zahlreiche rothe Beeren tragend	—	—	1	—	30
148	*w*§	**Aristolochia** altissima	—	—	5	—	25
149	⊙	**Argemone** platyceras grandifl. Stachelmohn weiss	6	—	—	25	10
150	⊙	ochroleuca, blassgelb	6	—	—	25	10
151	*s**	**Armeria** formosa, schön rosa	—	—	—	30	10
152	*s**	formosa alba, weissblühende Grasnelke	—	—	1	—	15
153		Cephaloidea, grossblättrige Grasnelke	—	—	—	80	15
154	*m*	**Artemisia** annua, Decorationspflanze	2	50	—	30	10
155	*m*	argentea, weissblättrig schön	13	—	—	50	15
156	*m*	gracilis (spec. St. Petersburg) zierlich belaubt	7	—	—	25	10
157	*s*	**Asclepias** tuberosa, prachtvoll	—	—	4	50	25
158	*s*	incarnata, rothblühend	—	—	1	20	15
159	⊙	**Asperula** azurea setosa, himmelblauer Waldmeister	1	80	—	25	10

Astern (Aster chinensis fl. pl.)

Um bei den vielen Aster-Sortimenten die Auswahl zu erleichtern, haben wir dieselben in Abtheilungen geordnet und ungefähre Höhe und Bau angegeben. Alle hier angeführten Aster-Gattungen sind echt in Form und rein in Farbe.

In den Preisen der Sorten sind über 100, in denen der Melangen ca. 200 Korn enthalten.

I. Abtheilung.

Mit pyramidenförmigem Bau und von 50—60 cm Höhe.

		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
160	**Victoria-Aster.** Herrliche Gattung mit ausserordentlich grossen, vollkommenen gefüllten, hochgewölbten Blumen. Höhe 50 cm gemischt . . 1000 Korn 0,80 M.	110	—	2	50	15
161	Jede Sorte separat (18 Sorten) .	170	—	3	60	15
162	1 Sortiment in 18 Farben à 100 Korn M. 1,60	—	—	—	—	—
163	1 Sortiment in 9 Farben à 100 Korn M. 1,—	—	—	—	—	—
164	**Victoria-Nadel-Aster.** Prachtvoll, 50 cm hoch, Blumen von grösster Vollkommenheit, gemischt . . .	—	—	3	60	20
165	Jede Sorte separat (4 Sorten) 1000 Korn 1 M.	—	—	4	50	25
166	1 Sortiment in 4 Farben à 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	—
167	**Paeonien - Perfection - Pyramiden-Aster. Verbesserte** von grösster Vollkommenheit, ca 55 cm hoch, in bester Mischung	80	—	2	—	15
168	Gute Mischung	60	—	1	60	10
169	Jede Sorte separat (29 Sorten) . .	—	—	3	—	15
170	1 Sortiment in 29 Farben à 100 Korn M. 2,00	—	—	—	—	—
171	1 Sortiment in 15 Farben à 100 Korn M. 1,20	—	—	—	—	—
172	**Grossblumige Rosen-Aster,** 50 cm hoch, prachtv. dicht gefüllt gem.	80	—	2	—	15
173	Jede Sorte separat (16 Sorten) . .	—	—	3	—	15
174	1 Sortiment in 16 Farben à 100 Korn M. 1,20	—	—	—	—	—
175	1 Sortiment in 8 Farben à 100 Korn M. 0,80	—	—	—	—	—
176	**Imbriqué-Pompon-Aster,** mit dichtgefüllten imbriquirten Blumen, ca. 60 cm hoch, gemischt . . .	70	—	1	80	10
177	Jede Sorte separat (21 Sorten) . .	—	—	2	40	15
178	1 Sortiment in 21 Farben à 100 Korn M. 1,60	—	—	—	—	—
179	1 Sortiment in 12 Farben à 100 Korn M. 1,00	—	—	—	—	—
180	**Kronen-Pompon- (oder Cokardeau) Aster,** 50 cm hoch. Reizende Gattung mit imbriquirten Blumen und sämmtlich mit weiss. Mitte gemischt	75	—	2	20	15
181	Jede Sorte separat (5 Sorten) . .	—	—	2	60	15
182	1 Sortiment in 5 Farben à 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	—
183	**Kugel - Pyramiden - Aster,** extra gefüllt, ca. 60 cm hoch, Blumen geröhrt in schönster Kugelform, Beste Melange (22 Sorten) . .	36	—	—	90	10
184	**Grossblumige Perfection-Igel-Aster,** 55 cm hoch und extra gefüllt, gemischt	70	—	1	80	
185	Jede Sorte separat (10 Sorten) .	—	—	2	40	
186	1 Sortiment in 10 Farben à 100 Korn 1 M.	—	—	—	—	
187	**Cocarden-Kronen-oder Kranz-Aster,** 55 cm hoch, schön, die sämmtl. Sorten mit weisser Mitte, gem. Melange I. Qualität.	75	—	2	20	
188	Jede Sorte separat (8 Sorten) . .	—	—	3	—	
189	1 Sortiment in 8 Farben à 100 Korn 75 ₰	—	—	—	—	
190	**Niedrige Pyramiden-Pompon-Aster** (Liliput) 45 cm hoch, extra gefüllt. Feine Form der Blumen empfehlen diese Gattung. Beste Melange	38	—	1	—	
191	Jede Sorte separat (11 Sorten) .	66	—	1	70	
192	1 Sortiment in 11 Farben à 100 Korn 75 ₰	—	—	—	—	

II. Abtheilung.

Mit sehr verzweigtem, meist kugelförmigem Wuchse und 35—45 cm Höhe.

193	**Kugel - Aster,** 40—45 cm hoch, Blumen geröhrt, extra gefüllt und grossblumig, in 14 Farben gemischt	20	—	—	60	
194	Jede Sorte separat (14 Sorten) . .	—	—	—	70	
195	1 Sortiment in 14 Farben à 100 Korn 75 ₰	—	—	—	—	
196	1 Sortiment in 7 Farben à 100 Korn 50 ₰	—	—	—	—	
197	**Neue Riesen-Kugel-Aster,** dunkelroth, Blumen gross und extra gefüllt, Höhe 45 cm	—	—	2	20	
198	**Uhland - Aster** (päonienblütnige Kugel), 35—40 cm hoch, Blumen gross, päonienförmig und extra gefüllt. Für Gruppen unschätzbar, in 14 Farben gemischt, I. Qualität	56	—	1	60	
199	Jede Sorte separat (14 Sorten) . .	—	—	2	—	
200	1 Sortiment in 14 Farben à 100 Korn 75 ₰	—	—	—	—	
201	1 Sortiment in 7 Farben à 100 Korn 50 ₰	—	—	—	—	
202	**Goliath - Aster** (Mont Blanc), sehr grossblumig und extra gefüllt, 40—50 cm hoch, in 8 Farben gemischt	65	—	1	80	
203	Jede Sorte separat (8 Sorten) . .	—	—	2	—	
204	1 Sortiment in 8 Farben à 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	
205	**Reids-Aster,** verbesserte, mit feingeröhrten kugelförmigen Blumen, 55 cm hoch, in 12 Farben gemischt	14	—	—	40	
206	Jede Sorte separat (12 Sorten) . .	—	—	—	50	
207	1 Sortiment in 12 Farben à 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	
208	1 Sortiment in 6 Farben à 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	

III. Abtheilung.

Mit pyramiden-bouquetförmigem Bau und 30—40 cm hoch, besonders schön zu Gruppen.

		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
209	**„Anmuth"-Aster**, schönste bouquetförmige ca 35 cm hohe Gattung, sowohl für Gruppen, wie auch für den Blumenmarkt sehr werthvoll. In 12 Farben gemischt	45	—	1	20	10
210	Jede Sorte separat (12 Sorten)	—	—	1	80	10
211	1 Sortiment in 8 Farben à 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	—
212	1 Sortiment in 4 Farben à 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	—
213	**Schiller-Aster**, hübsche, 40 cm hohe pyramidenförmige Gattung. In 4 Farben gemischt	45	—	1	20	10
214	Jede Sorte separat (4 Sorten)	—	—	1	60	10
215	1 Sortiment in 4 Farben à 100 Korn 30 ₰	—	—	—	—	—
216	**Victoria-Bouquet-Pyramiden-Aster**, grossblumig und extra gefüllt, 30 cm hoch, gemischt	140	—	3	50	20
217	Jede Sorte separat (5 Sorten)	—	—	4	50	20
218	1 Sortiment in 5 Farben à 100 Korn 50 ₰	—	—	—	—	—
219	**Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster**, ganz constant, 30 cm hoch, mit grossen, dichtgefüllten Blumen. In 10 Farben gemischt	110	—	2	75	15
220	Jede Sorte separat (10 Sorten)	—	—	4	—	20
221	1 Sortiment in 10 Farben à 100 Korn 1 M.					
222	**Zwerg-Pyramiden-Aster**, ca. 25 cm hoch und stark verzweigt, schön zu Gruppen. In 8 extra gefüllten Farben gemischt	66	—	1	80	10
223	Jede Sorte separat (8 Sorten)	—	—	2	50	10
224	1 Sortiment in 8 Farben à 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	—

IV. Abtheilung.

Niedrige grossblumige (ca. 20—30 cm) hohe Sorten, besonders schön zu niedrigen Gruppen.

		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
225	**Zwerg-Victoria-Aster**, 20—25 cm hoch, prachtvoll grossblumige und extra gefüllt, gemischt	180	—	4	50	25
226	Jede Sorte separat (8 Sorten)	—	—	5	50	25
227	1 Sortiment in 8 Farben à 100 Korn 1 M.	—	—	—	—	—
228	**Deutsche Kaiser-Aster**, 20—25 cm hoch, grossblumig und dichtgefüllt, gemischt	60	—	1	80	10
229	Jede Farbe separat (12 Sorten)	—	—	2	50	15
230	1 Sortiment in 12 Farben à 100 Korn 80 ₰	—	—	—	—	—
231	1 Sortiment in 6 Farben à 100 Korn 50 ₰	—	—	—	—	—
232	**Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster**, 20 cm hoch, sehr brillant und ganz besonders empfehlenswerth, gemischt	80	—	2	20	10
233	Jede Sorte separat (24 Sorten)	—	—	2	60	20
234	1 Sortiment in 24 Farben à 100 Korn 1,60 M.	—	—	—	—	—
235	1 Sortiment in 12 Farben à 100 Korn 1 M.	—	—	—	—	—
236	**Prince of Wales Aster**, 30 cm hoch, grossblumig, dunkelroth, extra gefüllt, 1000 Korn 80 ₰	—	—	4	50	20
237	**Neue niedrige Paeonien Perfection-Aster**, prachtvolle neue Race, 25—30 cm hoch, gemischt	80	—	2	20	15
238	Jede Sorte separat (6 Sorten)	—	—	2	60	15
239	1 Sortiment in 6 Farben à 100 Korn 50 ₰	—	—	—	—	—

V. Abtheilung.

Niedrige Gattungen Zwerg-Aster-Form. Zu Einfassungen, niedrigen Gruppen und Teppichbeeten geeignet.

		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
240	**Niedrige Anmuth-Aster**, prachtvolle Neuheit, 16 bis 18 cm hoch, Blumen extra gefüllt. Sowohl für den Blumenmarkt, als auch zu Teppichbeeten sehr zu empfehlen, gemischt	—	—	3	50	15
241	Jede Sorte separat (5 Sorten)	—	—	4	50	20
242	1 Sortiment in 5 Farben à 100 Korn 40 ₰	—	—	—	—	—
243	**Kronen-Zwerg-Aster**, neue reizende, sehr verzweigte Aster-Gattung, Blumen in Rosenform	—	—	3	—	15
244	Jede Sorte separat (2 Sorten)	—	—	4	—	20
245	**Zwerg-Bouquet-Aster (Boltzes)**, 15—20 cm hoch, extra gefüllt und ganz constant, gemischt	90	—	3	—	15
246	Jede Sorte separat (13 Sorten)	—	—	3	—	15
247	1 Sortiment in 13 Farben à 100 Korn 90 ₰	—	—	—	—	—
248	**Shakespeare-Aster**, niedl. Zwerg-Aster, 16 cm hoch, bilden einen kugelförmigen Busch mit schönen, ranunkelähnlichen Blumen, gemischt	110	—	2	80	15
249	Jede Sorte separat (4 Sorten)	—	—	3	20	15
250	1 Sort. in 8 Farben à 100 Korn 60 ₰					
251	**Zwerg-Aster**, sehr echt, 16—18 cm hoch und extra gefüllt, gemischt	60	—	1	60	10
252	Jede Sorte separat (17 Sorten)	—	—	1	80	10
253	1 Sort. in 17 Farb. à 100 K. 1 M.					
254	1 Sort. in 8 Farb. à 100 K. 60 ₰					
255	**Neue grossblumige Zwerg-Königin-Aster**					
	1. **reinweiss, grossblumig**	—	—	5	—	25
	2. **carmoisin,** „	—	—	5	—	25
256	Triumph-Aster, 1. dklscharlach, 2. dunkelscharlach mit weiss 500 Korn 1 M.	—	—	10	—	40
257	Liliput-Aster, weiss; werthvoll für Binderei	—	—	1	75	10
258	Aster, Königin der Marktballen (Reine des halles), mehr. Farb. gemischt, früheste aller Astern	—	—	1	—	10
259	**Mignon-Aster, reinweiss**	—	—	4	—	20
260	**Aster,** schöne Sorten, gemischt	15	—	—	40	10

			1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
261		**Aster tenellus,** kleine blaue Sternblume	14	—	—	50	10
262		**Aubretia graeca,** reiz. Frühlingsblume	—	—	—	60	10
263	*k*	**Azalea indica,** viele Sorten gemischt, 2 Gr. $1^1/_2$ ℳ. . .	—	—	14	—	30
264	⊙	**Bartonia aurea,** goldgelb . .	5	—	—	20	10
265	⊙	„ „ nana, neu, niedr.	9	—	—	30	10
266		**Begonia** boliviensis, zinnoberroth, 1 Gr. $1^1/_5$ ℳ.	—	—	20	—	15
267		„ Emperor, brennend roth, gross . . . . 1 Gr. 3 ℳ.	—	—	—	—	20
268		„ firefly (Feuerfliege), scharlach, sehr gross u. vollblühend 1 Gr. 3 ℳ.	—	—	—	—	20
269		„ froebeli, prachtvoll, m. glüh. scharlachrothen Blumen 1 Gr. 4 ℳ.	—	—	—	—	20
269a		„ Montblanc, weissblühend 1000 Korn 80 ₰, Port. 50 ₰	—	—	-	—	—
269b		„ Pearcei, goldgelb, 1 Gr 4 ℳ. Port. 25 ₰	—	—		—	—
269c		„ robusta perfecta, niedrig compact, zinnoborroth 1 Gr. 12 ℳ, 1000 Korn 60 ₰	—	—	—	—	—
269d		„ robusta perfecta rosea, zartrosa 1000 Korn 60 ₰ Port. 40 ₰	—	—	—	—	—
270		„ Sedeni, feurig carmin 1000 K. 1 ℳ.	—	—	—	—	60
271		„ hybr gigantea, scharlachroth 10000 K 3 ℳ, 1 Gr. 5 ℳ.	—	—	—	—	—
271a		„ hybrida gigantea, dunkelblutroth 10000 Korn 3 ℳ. 1 Gr. 5 ℳ.	—	—	—	—	—
272		„ gigantea, rosa, 10000 K. 3 ℳ, 1 Gr. 4 ℳ.	—	—	—	—	—
273		„ gigantea, carminroth, 10000 K. 3 ℳ, 1 Gr. 4 ℳ.	—	—	—	—	—
274		„ gigantea, gelb, 10000 K. 3 ℳ, 1 Gr. 4 ℳ.	—	—	—	—	—
275		„ gigantea, weiss, 10000 K. 3 ℳ, 1 Gr. 4 ℳ.	—	—	—	—	—
276		„ hybrida gigantea, Mischung 10000 K. 2 ℳ, 1 Gr. 3 ℳ.	—	—	—	—	—
277		„ gefülltblühende Variet in schönster Mischung 10000 Korn 8 ℳ.	—	—	25	—	50

Unsere riesenblumigen Knollenbegonien wurden auf den Gartenbau-Ausstellungen in Leipzig, Berlin, Magdeburg, Halle, Cassel und Hannover mit den ersten Preisen ausgezeichnet. Grosse Specialität des Geschäfts, Cultur 20,000 Töpfe.

278	*s**	**Bellis** perennis fl. pl., nur von Blumen I. Ranges . . .	—	—	5	—	30
279	*s**	perennis fl. albo pl., weiss gef.	—	—	4	50	25
280	*s**	„ fl pl. Longfellow, neu, m. ungewöhnl. gross., dichtgefüllten dunkelrosa Blumen	—	—	7	—	30
281	*m*	**Bidens** atrosanguinea, mit blutbraunen Blüthen	—	—	—	80	10
282	*s*	**Bocconia** japonica, prächtige Blattpflanze	—	—	1	20	10
283	*m**	**Brachycome** iberidifolia, blauer Kurzschopf	—	-	-	75	10
284	*m**	iberidifolia alba, weiss . . .	—	—	—	75	10
285	*m**	„ rosea, rosa	—	—	—	75	10
286	*m*	**Browallia** elata alba, weiss . .	—	—	—	75	10
287	*m*	elata coerulea, blau	—	-	—	75	10
288	*m*	„ grandiflora coerulea, grossblumig, dunkelbl.	—		—	75	10
289	*m*	„ purpurea, niedr. reichblühende Varietät, sehr schön	—	-	2	20	15
290	*s§*	**Bryonia** alba, weisse Zaunrübe	9	-	—	40	10
291	*s§*	„ divica, m. roth Beeren	9	-	—	40	10
292	*m*	**Cacalia** sonchifolia (Emilia flammea), hochrothe Pestwurz	10	—	—	30	10
293	*m*	sonchifolia fl. luteo, hochgelb	10	—	—	30	10
294	*m§*	**Cajophora** lateritia (Loasa), Fackelträger, ziegelroth . .	—	-	—	60	10
295	*m§*	**Calampelis** scaber (Ecremocarpus) Schönheitsrebe	—	—	1	50	15
296	*m*	**Calandrinia** grandiflora, grossblumig, rosa . . .	22	—	—	60	10
297a		„ speciosa (Linlleyana) purpurviolett	3	—	—	20	10
298	*m**	„ umbellata, leucht. roth	—	—	1	40	15

Calceolaria hybrida grandiflora. Pantoffelblumen in folgenden grossblumigen schönsten Sorten.

Mit Recht zählt man die Pantoffelblume zu den besten und schönsten unserer krautartigen Topfpflanzen. Der hier offerirte Samen ist von einer unübertroffenen Collection gesammelt.

299	*k*	grossblumige getigerte, prachtvolle Farben, 1 Gr. $3^1/_2$ ℳ, 1000 Korn 50 ₰	—	—	60	—	30
300	*k*	grossblumige getuschte, sehr schön, 1 Gr $2^1/_2$ ℳ, 1000 Korn 40 ₰	—	—	40	—	25
301	*k*	grossblumige getuschte und getigerte, gemischt, 1 Gr 3 ℳ, 1000 Korn 50 ₰	—	—	50	—	30
302	*k*	grossblumige getigerte Zwerg, von compactem Wuchs, reichblühend, 1 Gr 4 ℳ, 1000 Korn 60 ₰	—	—		—	40
303	*k*	rugosa, strauchartige, von ausgewählten kleinblumigen Sorten . . . 1 Gr. 8 ℳ. 1000 Korn 80 ₰	—	—	—	—	

			1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
304	*k*	rugosa nana, niedr., von schön. und kräftigem Habitus, 1 Gr. 8 ℳ, 1000 K. 1 ℳ	—	—	—	—	50
305	*k*	rugosa nana tigrina, neue niedr. getigerte . . 1 Gr 8 ℳ, 1000 K. 1 ℳ	—	—	—	—	50
306	*m*	pinnata, gefiedert-blättrig . .	—	—	1	70	15
307	*m*	grossblum scabiosaefolia (californica), gelb	15	—	—	50	10
308	⊙	**Calendula** hybrida, Ringelblume, weiss	3	—	—	25	10
309	⊙	officinalis fl. pl. Aurora (Le Proust)	2	50	—	15	10
310	⊙	officinalis fl. pl. Meteor . . .	3	—	—	20	10
311	⊙	Prinz von Oranien	3	50	—	20	10
312	⊙	ranunculoides fl. pl., gelb .	2	—	—	15	10
313	⊙	officinalis fl. pl. superba, prachtvoll	1	80	—	15	10
314	⊙	officinalis sulphurea fl. pl., schwefelgelb	2	—	—	15	10
315	⊙	officinalis pluvialis, weiss, Regen anzeigend	2	40	—	15	10
316	⊙	officinalis Pongei fl. pl., weiss, gefüllt	8	—	—	30	10
317	*m*	**Calliopsis** bicolor, gelb mit purpurbraun	4	—	—	20	10
318	*m*	marmorata, gelb mit rothbraun	4	—	—	20	10
319	*m**	bicolor nana, niedrig, schön	6	—	—	20	10
320	*m**	„ „ purpurea, purpurroth	6	—	—	20	10
321	*m**	„ „ marmorata, buntes . .	6	—	—	20	10
322	*m*	„ nigra speciosa, dklblutbraun . . .	4	—	—	20	10
323	*m*	„ splendens, leuchtend	5	—	—	20	10
324	*m*	cardaminifolia hybrida, schön gelbblühend . . .	6	—	—	20	10
325	*m*	cardaminifolia atrosanguinea, blutbraun marmorirt . .	6	—	—	20	10
326	*m**	cardaminif. nana comp. atrosanguin., niedrig, blutroth	9	—	—	30	10
327	*m**	„ atrosang, compact. bicolor, schön . .	7	—	—	30	10
328	*m*	coronata, leuchtend gelb . .	8	—	—	30	20
329	*m*	Drummondi (basalis) grossblumig	4	—	—	20	10
330	*m*	beste Sorten gemischt . . .	5	—	—	20	10
331	*m*	**Callirhoë** pedata, glänzend carmoisinroth	—	—	—	40	10
332	*m*	pedata nana, niedrig . . .	—	—	—	50	10
333	*m*	verticillata, sehr grossblumig	—	—	—	60	10
334	*k*	**Camellia** japonica fl. pl., von gut gefüllten Blumen . .	—	—	—	—	25
335	⊙*	**Campanula** attica, Glockenblume, sehr zierlich, blaublühend	38	—	1	—	10
336	⊙*	attica. fl. albo. reizend, mit weissen Blüthen	38	—	1	—	10
337	*s*	carpatica, blau, niedrig . .	10	—	—	30	10
338	*s*	carpatica, fl. albo. weiss . .	10	—	—	30	10
339	⊙	dichotoma, eine der schönsten annuellen Glockenblumen, reichblüh., viel bezweigt. Sie wird etwa 30 cm hoch, die Blüthen sind von schöner blauer Farbe	—	—	1	—	10
340	*s*	**Campanula** grandis, gross, blau	—	—	2	—	15
341	*s*	fl. albo, sehr schön weiss .	—	—	2	—	15
342	*s*	lactiflora, milchweiss, hohe Gruppen-Pflanze	—	—	—	60	10
343	⊙*	Loreyi fl. albo, weiss . . .	—	—	1	—	10
344	⊙*	Loreyi fl. coeruleo, blau . .	—	—	1	—	10
345	⊙	macrostyla, mit prachtvoll grossblumigen violetten Blüthen	—	—	3	50	20
346	⊙	macrostyla rosaeflora, sehr schöne neue Einführung	—	—	4	—	20
347	*s*	**Campanula** Medium calycanthema, blau, kelchblumenartig	—	—	—	80	10
348	*s*	Medium calycanthema alba, weiss	—	—	2	—	15
349	*s*	Medium, gestr., dklblau auf weissem Grund	—	—	3	—	20
350	*s*	Medium fl. albo, weisse Marienglockenblume . .	9	—	—	30	10
351	*s*	Medium fl. albo pl., gefüllt, weiss	—	—	1	80	15
352	*s*	Medium fl. coeruleo, blau .	7	—	—	20	10
353	*s*	Medium fl. coeruleo pl., gefüllt, blau	—	—	1	—	10
354	*s*	Medium fl. roseo, rosenroth	16	—	—	40	10
355	*s*	Medium fl. roseo pl. gefüllt, rosenroth	—	—	6	—	25
356	*s*	Medium fl. pl., prachtv. gefüllte Farben	—	—	1	60	15
357	*s*	Medium, einfache Sorten gemischt	7	—	—	25	10
358	⊙*	retrorsa, niedrige, dunkelviolet	—	—	1	—	10
359	*s*	persicifolio alba, pfirsichblätterig, weiss	—	—	4	50	20
360	*s*	persicifolio coerulea, blau .	—	—	4	—	20
361	*k*	pyramidalis, pyramidenartig, blau	15	—	—	40	10
362	*k*	pyramidalis, fl. albo, weiss . .	15	—	—	40	10
363	⊙*	speculum, Venusspiegel, blaublühend	4	—	—	20	10
364	⊙*	speculum fl. albo, weiss . .	5	—	—	20	10
365	⊙*	speculum fl. lilacino, lillafarb.	5	—	—	20	10
366	⊙*	speculum fl. pl., gefüllt, blau, schön	32	—	1	—	10
367	⊙*	speculum grandiflora, grossblumig, blau	4	—	—	20	10
368	⊙*	speculum grandiflora alba weiss	4	—	—	20	10
369	⊙*	speculum, Venusspiegel, gemischt	4	—	—	20	10
370	⊙*	speculum procumbens fl. albo, niedr. weissblühend	16	—	—	50	10
371	⊙*	speculum procumbens fl. coerulea, blau	16	—	—	50	10
372	⊙*	speculum procumbens fl. lilacino. lilla	16	—	—	50	10
373	⊙*	speculum procumbens, gemischt	12	—	—	40	10
374	*w*	**Canna**, Blumenrohr, gemischt	4	—	—	20	10
375	*w*	coccinea vera	8	—	—	30	10
376	*w*	discolor violacea	12	—	—	30	10
377	*w*	gigantea	8	—	—	30	10
378	*w*	indica superba	8	—	—	30	10
379	*w*	atropurpurea	—	—	—	40	10
380	*w*	Sellovi	9	—	—	30	10
381	*w*	Warscewiczi	12	—	—	30	10
382	*w*	„ grandiflora . .	17	—	—	50	10
383	*w*	zebrina elegantissima . . .	12	—	—	30	10
384	*m*	**Cannabis** gigantea, Riesenhanf, schön zu Gruppen . . .	4	50	—	20	10

			1 Kilo		20 Gr.		Pr.
			M.	₰	M.	₰	₰
385	m	**Capsicum** annuum, spanischer Pfeffer	2	40	—	15	10
386	m	annuum, gelb. beerenförmiger	7	—	—	30	10
387	m	„ rother beerenförmiger	7	—	—	30	10
388	w	„ Prince of Wales, sehr schön, leucht. goldgelb	12	—	—	30	10
389	m	„ Tom Thumb, neu, reiz. f. Töpfe, m. zahlreichen scharlachr. Früchten	12	—	—	30	10
390	⊙	**Carthamus** tinctorius, Saflor, gelb	1	—	—	15	10
391	m	**Castilleja** indivisa, reiz. Annuelle, 1000 Korn 3½ M.	—	—	—	—	40
392	s	**Catananche** bicolor, zweifarb. Rasselblume	6	—	—	25	10
393	s	coerulea, blau	6	—	—	25	10
394	s	**Cedronella** cana, mit wohlriech. violetten Blumenrispen	—	—	1	60	10
395	m	**Celosia** cristata, Hahnenkamm, beste Mischung	—	—	2	—	15
396	m	cristata, in vielen Farben gemischt	—	—	1	40	10
397	m	„ nana atropurpurea, dunkelpurpurroth	—	—	3	—	15
398	m	„ cristata, nana aurea, dunkelgelb	—	—	2	80	15
399	m	„ nana coccinea, feuerroth	—	—	3	—	15
400	m	„ nana lutea, gelb	—	—	3	—	15
401	m	„ nana rosea, rosenroth	—	—	3	—	15
402	m	„ nana, gemischt	—	—	3	—	15
403	m	„ nana, Glasgow Prize, dunkelbelaubt	—	—	—	—	50
404	m	**Celosia** Huttoni, sehr decorative Pflanze	—	—	2	—	15
405	m	pyramidalis plumosa, federbuschartig, gem.	10	—	—	40	10
406	m	**Centaurea** americana, Flockenblume, amerikanische, lilla	20	—	—	50	20
407	s	candidissima (ragusina, argentea vera) prächtig silberweisse Blattpflanze, 1000 Korn 1⅕ M.	—	—	5	—	25
408	s	Clementei, silberws., gezackt-blättrig	—	—	1	60	15
409	⊙	Crupina, schwarzsamig	6	—	—	20	10
410	⊙	Cyanus, Kornblume, gemischt	3	—	—	20	10
411	⊙	Cyanus azurea (Kaiser Wilhelm), reinblau	5	—	—	20	10
412	⊙*	depressa, blau, niedr.	2	—	—	20	10
413	⊙*	depressa rosea, rosenroth	2	—	—	20	10
414	s	gymnocarpa, silberweiss, geschlitztblättrig	—	—	1	—	10
415	⊙	moschata purpurea	6	—	—	20	10
416	⊙	„ alba	6	—	—	20	10
417	⊙	suaveolens, gelb	16	—	—	50	10
418	⊙	**Centauridium Drummondi**, leuchtend gelb	7	—	—	30	10
419	⊙	**Centranthus** macrosiphon, rothblüh. Spornblume	4	—	—	20	10
420	⊙	macrosiphon bicolor, zweif.	4	—	—	20	10
421	⊙	macrosiphon fl. albo, weiss	4	—	—	20	10
422	⊙	macrosiphon fl. carneo, fleischfarben	4	—	—	20	10
423	⊙*	macrosiphon nanus, roth, niedrig	4	—	—	20	10
424	⊙*	**Centranthus** macrosiphon nanus albus, weiss	4	—	—	20	10
425	⊙*	macrosiphon nanus bicolor, weiss und roth	5	—	—	25	10
426	⊙*	macrosiphon nanus carneus, fleischfarbig	4	—	—	20	10
427	s*	**Cerastium** Biebersteini, Hornkraut, weissblättrig	—	—	1	20	10
428	s*	tomentosum, silberweiss 1 Gr 1⅕ M.	—	—	20	—	50
429	⊙	**Cerinthe** gymnandra, Wachsblume, gelb u. braun	4	—	—	20	10
430	⊙	major, gelb u. weiss	3	—	—	20	10
431	⊙	retorta, weissgescheckt	3	50	—	20	10
432	m*	**Ghaenostoma** fastigiatum, Weitmund, roth	—	—	—	40	10
433	m*	fastigiatum fl. albo, weiss	—	—	—	50	10
434	s	**Chamaepeuce** Casabonae, sehr schön decorativ	—	—	1	—	10
435	s	diacantha, Elfenbeindistel	12	—	—	40	10

Levkojen,

allerbeste Quedlinburger, eign. Zucht, unübertrefflich in's Gefüllte fallend, in nachstehenden Sorten:

In den Prisen der Sorten sind über 100, in denen der Melange ca. 200 Korn enthalten.

			1 Kilo		20 Gr.		Pr.
			M.	₰	M.	₰	₰
		a Grossbl. engl. Sommer-Levkojen. Dieselben zeichnen sich durch längere Blüthezeit, kräftigeren Wuchs und grössere Blüthen vor allen übrigen Sorten aus.					
436		In Sorten separat I. Qualität	—	—	3	60	15
		Beste Melange von allen Sorten I. Qualität	110		3	—	15
437		1 Sortiment in 28 Farben à 100 K. M. 2,50					
438		1 Sortiment in 14 Farben à 100 K. M. 1,50					
		b. Dresdener remontirende Sommer-Levkoje, schneeweiss, 2 dklblau, 3 dklcarmin					
439		Jede Sorte separat	—	—	6	—	20
		c. Neue Bouquet-Sommer-Levkojen. Zeichnen sich durch stärkere Verzweigung und längere Blüthezeit aus.					
440		Jede Sorte separat (7 Sorten)	—	—	6	—	20
441		Dieselben in bester Melange	—	—	5	—	20
442		1 Sortiment in 7 Farben à 100 K. 75 ₰					
443		**Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen,** dunkelblutroth, neu, schön	—	—	6	—	20
		d. Grossblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt.					
444		Jede Sorte separat (4 Sorten) 1000 Korn M. 1,20	—	—	5	—	15
445		Dieselben gemischt 1000 Korn M. 1,—	—	—	4	—	15
446		1 Sortiment in 4 Farben à 100 K. M. 0,50					

		1 Kilo		20 Gr.		Pr.
		M.	₰	M.	₰	₰
	e. Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.					
447	Jede Sorte separat I. Qualität (12 Sorten)	—	—	4	—	15
448	Dieselben in bester Melange I. Qualität	—	—	3	—	15
449	1 Sortiment in 12 Farben à 100 K. M. 1,—					
450	1 Sortiment in 6 Farben à 100 K. M. 0,60					
	f. Immerblühende Sommer-Levkojen.					
452	Jede Sorte separat (6 Sorten) . .	—	—	5	—	15
453	Dieselben in bester Melange . . .	—	—	4		15
454	1 Sortiment in 6 Farben à 100 K. M. 0,50					
455	**Grossblumige engl. Pyramiden-„Bomben"-Sommer-Levkojen,** gemischt	—	—	5	—	15
456	Jede Sorte separat (15 Sorten) .	—	—	6	—	20
457	1 Sortiment in 15 Farben à 100 K. M. 1,20	—	—	—	—	—
458	1 Sortiment in 8 Farben à 100 K. M. 0,70					
459	**Grossblumige engl. Zwerg-Pyramiden, „Zwerg-Bomben", Sommer-Levkojen** gemischt	—	—	7	—	20
460	Jede Sorte separat (8 Sorten) . .	—	—	8	—	20
461	1 Sortiment in 8 Farben à 100 K. M. 1,—					
462	**Zwerg - Sommer - Levkoje, „Schneeflocke"**, reinweiss mit Lackblatt, vorzüglich z. Schneiden 1 Gr $1^1/_5$ M.			20	—	50
463	**Neue grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen,** gemischt .	—	—	6	—	20
464	Jede Sorte separat (8 Sorten) . .	—	—	7		20
465	1 Sortiment in 8 Farben à 100 K. M. 0,80					
466	**Neue Goliath-Pyramid.-Sommer-Levkojen** gemischt	—	—	5	—	15
467	Jede Farbe separat (8 Sorten) . .	—	—	6	—	20
468	1 Sortiment in 8 Farben à 100 K. M. 0,75					
469	**Herbst- oder Bastard-Levkojen** (Cheiranthus autumnalis) gem. .	—	—	8	—	20
470	Jede Sorte separat (10 Sorten) . .	—	—	9	—	25
471	1 Sortiment in 10 Farben à 100 K. M. 1 20					
472	**Schottische Herbst-Levkojen** gemischt	—	—	15	—	25
473	Jede Sorte separat (6 Sorten) .	—	—	17	—	30
474	1 Sortiment in 10 Farben à 100 K. M. 1,—	—	—	—	—	—
475	**Grossblumige Kaiser-Levkojen** (sehr zu empfehlen) gemischt .	—	—	11	—	30
476	Jede Sorte separat (9 Sorten) . .	—	—	12	—	30
477	1 Sortiment in 9 Farben à 100 K. M. 1,10					
478	**Echte Winter-Levkojen** (Cheiranth. incanus), stark ins Gefüllte fallend, gemischt	—	—	5	50	20
479	Jede Sorte separat (20 Sort n) . .	—	—	7	—	20
480	1 Sortiment in 20 Farben à 100 K. M. 1,80					
481	1 Sortiment in 10 Farben à 100 K. M. 1,—					
482	**Winter-Levkojen,** reinweisse, frühblüh v. Nizza, I. Qual.	—	—	5	—	20
483	„ königsblaue Stangen .	—	—	7	50	20
484	„ carminrothe Stangen .	—	—	7	50	20

		1 Kilo		20 Gr		Pr.
		M.	₰	M.		₰
	Goldlack (Cheiranthus cheirii), extra gefüllter.					
485	**Stangen-,** schwarzbrauner 1000 Korn 1,— M.	—	—	4	—	20
486	brauner . . 1000 Korn 1,— M.	—	—	3	60	20
487	blauer (violetter) 1000 Korn 1,20 M.	—	—	5	—	20
488	broncefarbiger 1000 Korn 1,20 M.	—	—	6	—	20
489	gelber . . 1000 Korn 1,— M.	—	—	4	50	20
490	canariengelber 1000 Korn 1,— M.	—	—	4	50	20
491	**Zwerg-Stangen-,** dunkelbraun 1000 Korn 1,50 M.	—	—	6	—	20
492	blauer . . 1000 Korn 1,50 M.	—	—	6	—	20
493	**Busch-,** braun u dunkelbrauner 1000 Korn 1,— M.	—	—	5	—	20
494	blauer . . 1000 Korn 1,— M.	—	—	4	—	20
495	canariengelber 1000 Korn 1 M.	—	—	4	—	20
496	**Zwerg-Busch-,** dunkelbrauner 1000 Korn $1^1/_5$ M.	—	—	7	50	20
497	broncefarbener 1000 Korn $1^1/_5$ M.	—	—	6	—	20
498	blauer . . 1000 Korn $1^1/_5$ M.	—	—	6	—	20
499	**Zwerg-Busch-,** canariengelber 1000 Korn $1^1/_5$ M.	—	—	6	—	25
500	**Stangenlack,** beste Mischung 1000 Korn 1,— M.	—	—	4	50	20
501	**Buschlack,** beste Mischung 1000 Korn 1,— M.	—	—	4	50	20
502	einfacher, grossblum. dunkelbrauner	16	—	—	40	10
503	einfacher, grossbl. braunviol.	20	—	—	50	10
504	einf. dunkelbrauner Zwerg- .	—	—	—	50	10
505	einfach., Golden, Tom Thumb	—	—	1	20	15
506	einf., schwarzbr., grossblum. Dresdener	30	—	—	80	10
507	alle Sorten gemischt	18	—	—	50	10
508	⊙* **Cheiranthus** maritimus, rothe Meerstrand-Levkoje . . .	2	50	—	20	10
509	⊙* maritimus albus, weiss . .	2	50	—	20	10
510	⊙* maritimus Crimson King, carmoisinroth, schön . .	3	50	—	20	10
511	⊙* maritimus Fairy Queen, Feenkönig	3	50	—	20	10
512	maritimus luteus	3	50	—	20	10
513	*s* **Chelone** barbata, Schildblume	4	—	—	20	10
514	*s* barbata coccinea, dunkelscharlach	4	—	—	20	10
515	*s* barbata Torreyi, schön . . .	4	—	—	20	10
516	⊙ **Chrysanthemum** carinatum (tricolor) album, weiss . . .	4	—	—	20	10
517	⊙ carinatum atrococcineum, feurig scharlach	4	—	—	20	10
518	⊙ carinatum Burridgeanum, weiss mit rosa	4	50	—	20	10
519	⊙ carinatum Dunnetti fl. pl., gefüllt weiss	20	—	—	70	15
520	⊙ carinatum aureum fl. pl., gefüllt gelb	20	—	—	70	15
521	⊙ carinatum hybridum fl. pl., gef. brillante Farben . .	20	—	—	70	15
522	⊙ carinatum luteum, gelb . .	4	—	—	20	10
523	⊙ carinat. purpureum, purpur	4	—	—	20	10
524	⊙ coronarium fl. alba pl. . . .	2	50	—	15	10
525	*k* indicum fl. pl. gefüllte grossblumige Sorten	—	—	8	50	30

		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
526 *k*	indicum nanum fl. pl., niedr. Varietät, gemischt . . .	—	—	12	—	30
527 ⊙	indicum inodorum fl. pl., schneeweiss, schön für Bouquets	40	—	1	20	10
528 *k*	**Cineraria** hybrida maxima, grösstblumige, von den besten Nummerblumen I. Ranges, in den brillant. Farben . 1000 K. 1,50 *M.*	—	—	60	—	30
529 *k*	hybrida plenissima, dichtgefüllte, grossblum. prachtvolle Sorten 1 Gr. 4 *M.*, 1000 K. 1,— *M.*	—	—	—	—	50
530 *k*	hybrida nana, maxima Zwerg v. grossblumig. Nummerblumen I. Ranges 1000 Korn 1,50 *M.*	—	—	60	—	30
531	hybrida coerulea, azurblau 1000 K. *M.* 0,75	—	—	30	—	25

Unsere Cinerarien-Cultur ist eine der grössten in Deutschland. Cultur 15000 Töpfe nur zur Samengewinnung.

Cineraria hybrida maxima I. Ranges.
20 Gr. 60 *M.*, 1000 Korn 1,50 *M.*

532 *k*	**Cineraria** maritima, silberblättr.	9	—	—	30	10
533 *k*	maritima candidissima weissblättrig, schön	20	—	—	50	10
534 *s*	**Cirsium** pulcherrimum, schöne Feder-Diestel, violet . .	11	—	—	40	15
535 ⊙	**Clarkia** elegans alba plena, gefüllt, weiss	6	—	—	20	10
536 ⊙	elegans carnea plena, fleischfarbig	4	—	—	20	10
537 ⊙	elegans rosea pl., rosenroth	4	—	—	20	10
538 ⊙	elegans violacea pl., violet .	4	—	—	20	10
539 ⊙	elegans Purple King, rosa purpur, extra gefüllt . .	5	—	—	20	10
540 ⊙	elegans Salmon Queen, lachsrosa, ebenfalls fein . . .	5	—	—	20	10
541 ⊙*	pulchella, schön roth . . .	4	—	—	20	10
542 ⊙*	pulchella alba, weiss . . .	4	—	—	20	10
543 ⊙*	pulchella alba Tom Thumb, weisse Zwerg-	5	—	—	20	10
544 ⊙*	pulchella fl. pl., gefüllt roth	6	—	—	20	10
545 ⊙*	pulchella integripetala, roth ganzrandig	4	—	—	20	10
546 ⊙*	pulchella integripetala fl. pl. gefüllt	8	—	—	30	10
547 ⊙*	pulchella integripetala alba, weiss	4	—	—	20	10
548 ⊙*	pulchella integripetala alba fl. pl., weiss gef.	6	—	—	20	15
549 ⊙*	pulchella integripet. carnea, neu	6	—	—	20	10
550 ⊙*	pulchella integripetala marginata. mit weiss. Rand	5	—	—	25	10
551 ⊙*	pulchella integripetala marg fl. pl., gefüllt	11	—	—	30	15
552 ⊙*	pulchella integripetala nana Zwerg-, roth	6	—	—	20	10
553	pulchella integrip. nana alba fl. pl. reinweiss, sehr gef., neu	—	—	1	—	15
554 ⊙	pulchella integripetala nana Zwerg-, marg. neu, niedrig compact	12	—	—	50	20
555 ⊙*	pulchella integripetala Mrs. Langtry, reinweiss mit leuchtend carmoisinroth. Centrum	6	—	—	30	15
556 ⊙*	pulchella margin.. weissgerändert Varietät	4	50	—	20	10
557 ⊙*	pulchella pulcherrima. brill. carmin	5	—	—	20	10
558 ⊙*	pulchella pulch. integripetala ganzr. leucht. carmin . .	3	60	—	20	10
559 ⊙	pulchella pulch. integr. nana, neu, ausgezeichnet durch niedrig gleichmäss. Wuchs	6	—	—	30	10
560 ⊙*	pulchella gemischt	4	—	—	20	10
561 *k*	**Clianthus** Dampieri, importirt. Samen, gute Qualität . .	—	—	5	—	25
562 *k*	puniceus prächtig roth, m. ws. Flecken	—	—	4	50	25
563 *ws*§	**Clitoria** Ternatea, prächtige .	—	—	1	—	10
564 *ws*§	coelestis, himmelblaue . . .	—	—	1	—	10
565 *m**	**Clintonia** elegans, blau . . .	—	—	1	50	10
566 *m**	pulchella, blau mit weiss, zierlich	—	—	4	—	20
567 *m**	pulchella alba, weiss	—	—	3	—	20
568 *m**	pulchella atrocinerea, röthlich grau	—	—	1	80	15
569 *k*§	**Cobaea** scandens, schöne Schlingpflanze	40	—	1	—	15
570 *k*§	scandens fl. albo, weissblüh.	—	—	3	5	20
571 *k*	**Coleus**, gute Mischung, 1000 K. 1 *M.* 1 Gr. 5 *M.*	—	—	—	—	25
572 *k*	„ neue u. neueste Sorten gemischt . . . 1000 K 5 *M.*	—	—	—	—	40

Grosse Specialität, Cultur 25 000 Töpfe. Prämiirt mit ersten Preisen

573 ⊙*	**Collinsia** bartsiaefolia, lilla . .	6	—	—	30	10
574 ⊙*	bartsiaefolia fl. albo. weiss .	8	—	—	30	10
575 ⊙*	bicolor, zweifarb., lilla und weiss	2	—	—	15	10
576 ⊙*	bicolor candidissima, schneeweiss	2	50	—	15	10
577 ⊙*	bicolor fl. albo, weiss . . .	2	50	—	15	10
578 ⊙*	bicolor fl. carneo, fleischfarben	2	—	—	15	10
579 ⊙*	grandiflora blau, grossblum.	3	50	—	20	10
580 ⊙*	grandiflora carminea. Neuh.	9	—	—	40	10
581 ⊙*	heterophylla. violetroth . .	2	—	—	15	10
582 ⊙*	in schöner Mischung . . .	2	—	—	15	10
583 ⊙*	verna, schöne Frühlingsblume, himmelblau und weiss .	7	—	—	20	10

			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
584	⊙*	violacea, schön violet . . .	4	—	—	20	10
585	*m*	**Commelina** coelestis, himmelblau	10	—	—	30	10
586	*m*	coelestis alba, weiss	10	—	—	30	10
587	*m*	coelestis variegata, weiss und blau	9	—	—	40	10
588	⊙*	**Convolvulus** Cupanianus, dunkel gefleckt	2	—	—	15	10
589	⊙*	tricolor, dreifarbige niedrige Winde	1	—	—	15	10
590	⊙*	tricolor albus, weiss	1	—	—	15	10
591	⊙*	tricolor azureus, dunkelblau	1	—	—	15	10
592	⊙*	tricolor kermesinus violaceus, schön	1	—	—	15	10
593	⊙*	tricolor monstrosus dunkelste	1	—	—	15	10
594	⊙	tricolor roseus, reiz. Färbung, neu	1	50	—	15	10
595	⊙*	tricolor splendens, braunviol.	1	—	—	15	10
596	⊙*	tricolor subcoeruleus, blassblau	1	—	—	15	10
597	⊙	tricolor unicaulis, hübsche dunkele	2	—	—	20	10
598	⊙*	tricolor variegatus, weiss m. blau gestr.	1	—	—	15	10
599	⊙*	tricolor gemischt	1	—	—	15	10
600	*k§*	mauritanicus, hellblaublüh. reizd. Ampelpflanze . . .	—	—	1	—	10
601	⊙	quadricolor atropurpurea . .	1	—	—	15	10
602	*w*	**Cordyline** (Dracaena) indivisa 1000 Korn 1½ *M.*	—	—	—	—	20
603	*w*	indivisa latifolia 1000 Korn 2½ *M.*	—	—	—	—	30
604	*w*	indivisa latifolia majus, Blätter sehr lang, breit und dunkelgr. 1000 K. 3 *M.*, 100 K 50 ₰	—	—	—	—	50
605	*w*	indivisa lineata 1000 K 2 *M.*, 100 K. 30 ₰	—	—	—	—	25
606	*m*	**Cosmanthus** fimbriatus, gefranzte Schmuckbl, lilla	10	—	—	40	10
607	*m*	**Cosmidium** Buridgeanum, dunkelbl. goldg. umsäumt	5	—	—	20	10
608	⊙	**Crepis** alba, weisser Pippau .	3	—	—	20	10
609	⊙	barbata, gelb	3	—	—	20	10
610	⊙	rubra, roth	3	50	—	20	10
611	*s*	**Crucianella** stylosa, Kreuzblatt, roth	6	—	—	20	10
612	*m*	**Cuphea** miniata, prächt. dunkelroth	12	—	—	40	15
613	*m*	platycentra, hochroth, prachtvoll	—	—	4	50	20
614	*m*	purpurea in mehr. Nüancen	8	—	—	30	10
615	*m*	Roezli grandiflora superba grossblumig roth 1000 K. 1 *M.* 100 K. 20 ₰	—	—	15	—	40
616	*m*	silenoides schwarzbraun . .	11	—	—	30	10
617	*m*	Zimapani, sehr grossblumig, violetroth	6	—	—	20	10

Cyclamen.

Alpenveilchen.

		Cyclamen persicum splendens.	1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
618		persicum splendens (giganteum) dunkelroth 1000 K. 18 *M.*	—	—	—	—	100
619		„ „ (giganteum) rosa 1000 K. 12 *M.*	—	—	—	—	80
620		„ „ (giganteum) weiss mit rothem Auge 1000 K. 10 *M.*	—	—	—	—	75
621		„ „ (giganteum) album 1000 K. 18 *M.*	—	—	—	—	100
622		„ „ Montblanc (reinw.) 1000 K. 20 *M.*	—	—	—	—	100
623		„ „ purpurviolett 1000 K. 10 *M.*	—	—	—	—	60
624		„ „ gemischt 1000 K. 15 *M.*	—	—	—	—	75

Unsere Cyclamen-Cultur ist die grösste in Deutschland und besteht aus 25000 Töpfen, die nur zur Samenzucht bestimmt sind. Wir verwenden auf diese Cultur grossen Fleiss und wurden von uns auf Gartenbau-Ausstellungen zur Concurrenz gestellte Pflanzen stets mit ersten Preisen ausgezeichnet.

625		**Cyclanthera** explodens, Schlingpflanze m. explod. Früchte	20	—	—	70	10
626		pedata, hochrankend	4	—	—	20	10
627	⊙	**Cynoglossum** coelestinum, himmelbl. Vergissmeinnicht	2	40	—	15	10
628	⊙*	linifolium, weiss	2	40	—	15	10
629	⊙	**Datura** ceratocaula, Stechapfel, weiss	9	—	—	30	0
630	*m*	humilis flava fl. pl., niedrig gefüllt gelb	12	—	—	40	10

			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
631	*m*	fastuosa alba pl., gef. weiss	12	—	—	40	10
632	*m*	fastuosa violacea pl., gefüllt violet	12	—	—	40	10
633	*m*	fastuosa atroviolacea pleniss.	—	—	—	90	10
634	*m*	fastuosa Huberiana fl pl., prächtige Sorten gem.	14	—	—	50	10
635	*m*	fastuosa Huberiana alba fl. pl. weiss, sehr grossbl. gef.	16	—	—	50	10
636	*m*	Wrightii (Meteloides) weiss-lilla	7	—	—	20	10
637	*k*	**Daubentonia** magnifica, prächt.	—	—	—	60	10
638	*k*	Tripetiana, hübsch	—	—	—	60	10
639	⊙	**Delphinium** cardiopetalum, blau	4	50	—	20	10
640	*s*	cardinale neu, prächt. scharlachroth 100 Korn 40 ₰	—	—	1	—	30
641	*s*	chinense grandiflorum album grossblumig weiss	8	—	—	30	10
642		chinense grandifl. azureum azurblau	8	—	—	30	10
643	*s*	chinense pumilum album, niedrig weiss	8	—	—	30	10
644	*s*	chinense pumilum coeruleum, blau	8	—	—	30	10
645	*s*	chinense pumilum violaceum, violet	8	—	—	30	10
646	*s*	formosum, prachtvoll, dklblau	22	—	—	70	20
647	*s*	nudicaule, hellscharlach, niedr. compact	—	—	4	50	25
648	*s*	perenne hybridum, Prachtsorten gemischt	8	—	—	30	10
649	⊙	elatoir fl. pl., hoher gefüllter Rittersporn gem	4	50	—	20	10
650	⊙	8 Sorten, jede separat	6	—	—	20	10
651	⊙	1 Sortiment in 8 Sorten à 1 Prise 40 ₰					
652	⊙	**consolida fl. pl.**, gutgefüllter Levkoj-Rittersporn, gem.	5	—	—	20	10
653	⊙	8 Sorten, jede separat	6	—	—	20	10
654	⊙	1 Sortiment in 8 Sorten à 1 Prise 60 ₰					
655	⊙	**Delphinium consolida candelabrum fl. pl.**, gefüllter Candelaber-Rittersporn gemischt	60	—	1	70	15
656	⊙	6 Farben, jede separat	—	—	3	—	20
657	⊙	1 Sortiment in 6 Farben, à 1 Prise 75 ₰					
658	⊙	**Delphinium consol. Imperiale fl. pl.**, gefüllter Kaiser-Rittersporn gemischt	26	—	—	80	10
659	⊙	6 Sorten, jede separat	26	—	1	—	10
660	⊙	1 Sortiment in 6 Farben, à 1 Prise 50 ₰					
661	⊙	**Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.**, niedriger extra gefüllter hyacinthenblüthiger Rittersporn, dicht gefüllt, gemischt	12	—	—	50	10
662	⊙	18 Sorten, jede separat	17	—	—	60	10
663	⊙	1 Sortiment in 18 Farben, à 1 Prise 1,25 M.					
664	⊙	**Delphinium hyacinthiflorum Tom Thumb**, rothviolet weiss, jede	17	—	—	60	10
665	⊙	**Delphinium ranunculiflorum plenissimum**, ranunkelblüth. Rittersporn, dichtgefüllt gemischt	6	—	—	20	10
666	⊙	6 Sorten, jede separat	8	—	—	30	10
667	⊙	1 Sortiment in 6 Sorten à 1 Prise 50 ₰					
668		**Delphin. ranunculifl. nanum plenissimum**, ranunkelbl. Zwerg-Rittersp. 1. Braunviol. 2. Weiss m. lilla Schein	20	—	—	60	10
669	*s*	**Dianthus** barbatus, Bartnelken, einf. in viel. Farben gem.	5	—	—	20	10
670	*s*	barbatus albus, weiss	6	—	—	20	10
671	*s*	barbatus Dunetti, leuchtend blutroth	—	—	—	70	10
672	*s*	barbatus fl. pl., gef. Variet. Prachtmischung	—	—	2	50	15
673	*s*	**Dianthus** barbatus fl. albo pl., reinweiss, gefüllt	—	—	2	50	15
674	*s*	barbatus marginatus schön weiss gerandete Sorten	5	50	—	20	10
675	*s*	barbatus marginatus fl. pl., weiss gerandet, gefüllt	—	—	2	20	15
676	*s*	barbatus nanus comp. niedr., compacte, reizend. Misch	12	—	—	30	10
677	*s*	barbatus, nanus comp. fl. pl., schöne Mischung	—	—	4	50	25
678	*s*	barbatus nigricans, sehr schön schwarz-roth	—	—	—	80	10
679	*s*	barbatus oculatus margin., mit weiss. Auge u. breit. weissem Rand	8	—	—	80	10

		Dianthus caryophillus fl. pl. Gefüllte Gartennelke 20 Gr. 5 M. 1 Pr. 25 ₰					
680	*s*	caryophillus fl. pl., prächtig, von Topf - Chor - Nelken I. Ranges	—	—	10	—	50
681	*s*	caryophillus Remontant, immerblühende I. Qualität 1000 K. 2 M.	—	—	—	—	50
682	*s*	caryophillus Grenadin, niedr. frühbl. Varietät, mit glühd. scharlachrothen gefüllten Blumen	—	—	4	—	20
683	*s*	caryophillus fl. pl., Gartennelken, buntf. gefüllte gemischte I. Qualität	—	—	5	—	25
684	*s*	caryophillus frühbl., gef. einf.	—	—	1	60	15
685	*s*	caryophillus fl. pl., frühbl. gef. niedr. Wiener Zwerg	—	—	2	—	15

		1 Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Pr. ₰
686	caryophillus fl. pl. (**Margareten-Nelke**).			8	—	30
	Die Sämlinge hiervon beginnen bereits im 4 Monat nach der Aussaat an zu blühen. Eine der vorzüglichsten Schnittblumen.					
687 *s*	**Dianthus** plumar., Federnelke	5	—	—	20	10
688 *s*	plumaris fl. pl., gefüllte . .	—	—	8	—	30
689 *m**	chin fl. pl., dichtgef. i. reich. Farbenspiel	13	—	—	40	10
690 *m**	chin. imp. fl. pl., Kaisernelke, prachtv. Farb., extra gef.	15	—	—	50	10
691 *m**	chin. imp.ruber albo striatus pl., roth m. weiss gestreift	14	—	—	40	10
692 *m**	chin. imp. atrosanguineus pl., dunkelblutroth	15	—	—	40	10
693 *m**	chinensis imperialis pleniss pictus, weiss mit roth .	14	—	—	40	10
694 *m**	chinensis nanus atrosanguin. pl., Zwerg, dunkelblutroth	16	—	—	50	10
695 *m**	chinensis nanus cupreus pl., kupferfarben	—	—	—	60	10
696 *m**	chin. pum. striat. pl., rothgestreift sehr niedrig . .	18	—	—	50	10
697 *m**	chinensis Heddewigi (gigant.), Prachtmisch., sehr echt	30	—	—	80	10
698 *m**	chinensis Heddewigi albus grandiflorus fl. pl., grossblumig, weiss	36	—	—	90	10
699 *m**	chinens. Heddewigi atropurp. fl. pl., dunkelpurpur . .	36	—	—	90	10
700 *m**	chin. Heddewigi diadematus fl. pl., prächtig gezeichn. Sorten, dicht gefüllt . .	50	—	1	40	15
701 *m**	chinensis Heddewigi diadem. nanus fl. pl., Zwerg-Variet. besonders schön	60	—	1	60	15
702	**chin. Heddewigii, die Braut, neu, prachtvoll gezeichn.**	—	—	2	50	20
703 *m**	chinensis Heddewigi Eastern Queen, sehr effectvoll gezeichnete Varietäten, neu	30	—	—	80	10
704 *m**	**Dianthus** chinensis Heddewigi hybridus fl. pl., dicht gefüllt in den schönsten Farben	38	—	1	—	10
705 *m**	chinensis Heddewigi hybridus nanus albus fl. pl., schneeweiss, niedrig	60	—	1	80	15
706 *m**	chinensis Heddewigi hybrid nanus roseus fl. pl, brillant rosa	—	—	1	80	15
707 *m**	chinensis Heddewigi hybrid. nanus fl. pl., Zwergsorten gem.	40	—	1	—	10
708 *m*	chin. Heddewigi laciniatus, geschlitzt. grossbl., gem.	22	—	—	60	10
709 *m*	chin. Heddewigi laciniatus fl. pl., prachtvoll gefüllt	40	—	1	—	10
710 *m*	chinensis Heddewigi laciniat. fl. atropurp. pl., dunkelpurpurroth	—	—	—	90	10
711 *m*	**chin. Hedd. nanus carneus fl. pl., neu.** Zur Binderei u. Einfass. vorz.	—	—	2	—	15
712 *m*	chinensis, Mischung aller Gattungen	16	—	—	40	10
713 *s*	**Digitalis** ferrugin. gigantea, Fingerhut, $2^1/_2$ m hoher	5	—	—	20	10
714 *s*	gloxiniaeflora, schön punkt. Sorten	8	—	—	30	10
715 *s*	purpurea, purpurroth . . .	4	50	—	20	10
716 *s*	purpurea fl., albo, weiss . .	6	—	—	25	10
717 *s*	macul. Jvery new spotted .	8	—	—	30	10
718 *m*§	**Dolichos** giganteus, violetroth	6	—	—	20	10
719 *m*§	Lablab, roth	3	—	—	15	10
720 *m*	atrosanguineus	—	—	—	30	10
721 *w*	**Dracaena** australis 1000 K. 6 ℳ.	—	—	—	—	40
722 *w*	Draco . . . 1000 K. 12 ℳ. 100 Korn 1,50 ℳ.	30	—	—	80	50
723 *s*	**Dracocephalum** altaiense, Drachenkopf lasurblau . . .	8	—	—	30	10
724 *s*	argunense, sehr schön hellblau	8	—	—	30	10
725 *m*	moldavicum, blau, Bienenfutter	1	—	—	15	10
726 *s*	Ruyschianum, himmelblau .	8	—	—	30	10
727 *s*	virginianum, fleischfarben .	—	—	—	60	10
728 *m*	**Elichrysum** bracteatum album, Strohblume, weiss . . .	6	—	—	25	10
729 *m*	bracteatum aureum, gelb .	6	—	—	25	10
730 *m*	bracteatum nanum atrococcineum scharlachr. Zwerg-	10	—	—	30	10
731 *m*	bracteatum scharlachr. atrosanguin. carmoisinrothe Zwerg-	10	—	—	30	10
732 *m*	monstrosum maximum fl pl., gemischt	14	—	—	50	10
733 *m*	monstrosum album fl. pl., weiss	20	—	—	60	10
734 *m*	monstros. Borussor. Rex, reinweiss	20	—	—	60	10
735 *m*	monstros bruneum fl. pl. dklbraunroth	20	—	—	60	10
736 *m*	monstrosum luteum fl. pl. gelb	20	—	—	60	10
737 *m*	monstros. purpureum fl. pl., purpurroth	20	—	—	60	10
738 *m*	monstrosum roseum fl. pl., rosenroth	20	—	—	60	10
739 *m*	monstrosum salmoneum fl. pl., lachsrosa	22	—	—	60	10
740 *m*	monstrosum nanum fl. pl., gefüllt. Zwerg-Strohblumen gemischt	17	—	—	50	10
741 *m*	monstrosum nanum album fl. pl, weiss	20	—	—	60	10
742 *m*	monstrosum nanum atrosang. fl. pl., blutroth	20	—	—	60	10
743 *m*	monstrosum nanum fuscatum fl. pl, bräunlich	20	—	—	60	10
744 *m*	monstrosum nanum luteum fl. pl., gelb	20	—	—	60	10
745 *m*	monstrosum nanum roseum fl. pl., rosenroth	20	—	—	60	10
746 *m*	monstrosum nanum coccin. fl pl., scharlachroth . .	20	—	—	60	10
747 *m*	monstrosum atrococcineum fl pl., dunkelscharlachr.	22	—	—	60	10
748 *m*	monstrosum procumbens fl. atrosanguineo pl., niedr. rankend	20	—	—	50	10
749 *m*	monstrosum procumbens fl. rosea pl, schön rosa . .	20	—	—	50	10
750 ⊙	**Erodium** gruinum canadischer Reiherschnabel, der Samen dient als Wetteranzeiger. Lithographirte Tabellen dazu à Stück 25 ₰ . . .	2	—	—	15	10
751 *s*	**Eryngium** planum, Mannstreu, blau	6	50	—	25	10

			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr M.	20 Gr ₰	Pr. ₰
752	⊙	**Erysimum** Perowskianum, orangefarben	2	—	—	15	10
753	*k*	**Erythrina** crista galli	—	—	1	—	10
754	⊙*	**Eschscholtzia** aurantiaca, dunkelorange	4	—	—	20	10
755	⊙*	californica, gelb	5	—	—	20	10
756	⊙*	californica alba, weiss	4	40	—	20	10
757	⊙*	californica alba fl. pl. weiss gefüllte, schön	16	—	—	50	10
758	⊙*	californica carminea (grandifl.) carminrosa neu	16	—	—	60	10
759	⊙*	californica rosea, rosenroth	4	40	—	20	10
760	⊙*	crocea, safrangelb	4	50	—	20	10
761	⊙*	crocea fl. pl., gefüllt, sehr schön	10	—	—	30	10
762	⊙*	Mandarin, neue brillante Varietät	10	—	—	30	10
763	⊙*	vorstehende Sorten gemischt	4	—	—	20	10
764	⊙*	tenuifolia, niedr. compacte	8	—	—	30	10
765	*k*	**Eucalyptus** globulus, Blaugummibaum	—	—	1	20	15
766	⊙*	**Eucharidium** grandifl., Schönkerze, rothblau	8	—	—	30	10
767	⊙*	grandiflor. album, weiss	10	—	—	30	10
768	*m*	**Eucnide** bartonioides, leuchtend gelb	—	—	4	50	15
769	⊙*	**Eutoca** viscida, blau	6	—	—	20	10
770	⊙*	viscida albida, weisslich	4	—	—	20	10
771	*m*	**Fenzlia** dianthiflora, rosalilla zierlich	—	—	4	—	20
772	*w*	**Ficus** elastica, Gummibaum 1000 Korn 4 M.	—	—	—	—	50
773	*m*	**Gaillardia** Amblyodon, dunkelroth	11	—	—	40	10
774	*m*	picta, roth mit gelb	4	—	—	20	10
775	*w*	picta fistulosa, reiz., geröhrt	6	—	—	20	10
776	*s*	Loiseli, schön grossblumig	—	—	—	80	10
777	*m*	**Gaillardia** picta Lorenziana, m. prachtvoll gef. Blumen in allen Schattirungen von gelb bis purpur	16	—	—	50	10
778	*m*	picta marginata alba weissgerändert	4	—	—	20	10
779	*m*	**Gaura** Lindheimeri, weisse Prachtkerze	6	—	—	20	10
780	*s**	**Gentiana** acaulis, Enzian, dunkelblau neu	—	—	1	40	15
781	*s*	hybrida, blaublühend	—	—	—	60	10
782	*s*	**Georgina** variabilis fl. pl., von grossblumigen gefüllten Sorten . . . 100 K. 50 ₰	—	—	3	—	25
783	*s*	variabilis fl. pl., von gut gefüllt. Blumen	—	—	1	60	15
784	*w*	**Gesneria** cardinalis, scharlachroth . . 1 Gr 4 M. 50 ₰	—	—	—	—	25
785	*w*	zebrina discolor, Blumen orangeroth gefleckt Blätter sammetartig schön gezeichnet 1 Gr. 4 M. 50 ₰	—	—	—	—	30
786	*w*	verschied. schöne Varietäten gemischt 1 Gr. 6 M. 1000 K. 40 ₰	—	—	—	—	25
787	*s*	**Geum** coccineum atrosanguineum fl. pl., scharlachr. gef	15	—	—	50	10
788	⊙	**Gilia** achilleaefolia, fl. roseo, rosa	1	50	—	15	10
789	⊙	laciniata, lavendelblau	1	50	—	15	10
790	⊙	linifolia, grossblum. weiss, fein belaubt	6	50	—	30	10
791	⊙	nivalis, schön weiss	1	50	—	15	10
792	⊙	tricolor, violet, gelb u. weiss	1	—	—	15	10
793	⊙	tricolor, nana compacta. neu, von nur 16—18 cm Höhe, mit rundlich compactem Bau, schön	6	50	—	30	10
794	⊙	tricolor alba, weiss	1	20	—	15	10
795	⊙	tricolor rosea, rosa	1	20	—	15	10
796	⊙	vorstehende Sorten gem.	1	—	—	15	10
797	*s*	**Gladiolus** gandavensis hybridus, schöne Varietäten gem.	—	—	—	80	10

Gloxinia hybrida.

798	*w*	Französische und belgische Prachthybriden gemischt 1 Gr. 8 M. 1000 K. 1 M.	—	—	—	—	40
799	*w*	**crassifolia** grandiflora erecta m. aufrechtsteh. Blumen 1 Gr. 3 M. 1000 K. 50 ₰	—	—	—	—	25
800	*w*	grandifl. horizontalis, Blumen wagerecht 1 Gr. 3 M. 1000 K. 50 ₰	—	—	—	—	25
801	*w*	grandiflora pendula m. häng. Blumen 1 Gr. 3 M. 1000 K. 50 ₰					
802	*w*	Getigerte u. leopartirte 1 Gr. 4 M. 1000 K. 50 ₰					
803	*w*	grandifl. pulcherrima, punkt. 1 Gr. 4 M. 1000 K. 75 ₰					
804		**Defiance, scharlachroth, prächtige Neuheit** 2 00 K. 4 M.	—	—	—	—	100
		Unsere Gloxinien-Cultur besteht aus ca. 25000 Töpfen Auf den Gartenbau-Ausstellungen in Leipzig u. Magdeburg mit den ersten Preisen prämiirt.					
805	⊙	**Godetia** Bijou, neue Miniatur-Form, Blumen weiss, innen rosa gefleckt	18	—	—	60	10
806	⊙	Duchess of Albany, neu, ca. 35 cm hoch	21	—	—	60	10
807	⊙	lepida, kleinblumig	4	50	—	20	10
808	⊙	Lindleyana, violetrosa mit weiss	4	—	—	20	10
809	⊙	Lindleyana fl. pl., gefüllt	—	—	—	40	10
810	⊙	Lindleyana Tom Thumb, niedrig	4	—	—	20	10
811	⊙	rubicunda splendens, leucht. roth, sehr schön	5	—	—	20	10
812	⊙	the Bride, milchweiss mit roth	7	—	—	30	10
813	⊙	the Bride maculata roth gefleckt, schön	6	—	—	20	10
814	⊙	versicolor grandiflora, grossblumig	4	—	—	20	10
815	⊙	Whitneyi, grossblum. prächt. carmoisinroth gefleckt	4	—	—	20	10
816	⊙	Whitneyi Brillant, carmin mit rosa Rand	10	—	—	30	15
817	⊙	Whitneyi Brillant compacta, neue niedr. Varietät	15	—	—	50	10
818	⊙	Whitneyi flammea, flammend roth, sehr effectvoll	5	—	—	20	10
819	⊙	Whitneyi Lady Albemarle, grossbl., carmois., prächt,	12	—	—	40	10
820	⊙	Whitneyi Lady Albemarle compacta, von egal niedr. und compactem Wuchs	12	—	—	40	10
821	⊙	Whitneyi Prinzess of Wales, neu prachtvolle dunkelrothe	6	50	—	30	10
822	⊙	in bester Mischung	6	—	—	20	10

			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
823	*m*	**Gomphrena** globosa alba, weiss. Kugelamaranthus	4	—	—	20	10
824	*m*	globosa carnea, fleischfarbig	4	—	—	20	10
825	*m*	globosa rubra, roth	4	—	—	20	10
826	*m*	globosa aurea superba (Haageana) orange	9	—	—	30	10
827	*m*	globosa Mischung	4	—	—	20	10
828	*m*	**Grammanthes** gentianoides, zierlich	—	—	12	—	40
829	*k*	**Grevillea** robusta, schöne Blattpflanze	—	—	1	60	15
830	⊙	**Gypsophila** elegans, zierlich	1	20	—	15	10
831	⊙	rosa	1	20	—	15	10
832	⊙	muralis, veilchenblühend, rosa	8	—	—	30	10
833	*s*	paniculata, weiss, sehr schön zu Bouquets	6	—	—	20	10
834	*s**	Saxifraga (Tunica), nur 4 bis 6″	4	—	—	20	10
835	♃	**Hedysarum** coronarium, rother Hahnenkopf	4	50	—	20	10
836	♃	coronarium, fl. albo, weiss	4	—	—	20	10
837	♃	**Helianthemum** mutabile, Sonnenröschen, sch. Nüanc.	5	50	—	20	10
838	⊙	**Helianthus** annuus fl pl. gefüllte Sonnenblume	2	60	—	20	10
839	⊙	annuus giganteus sehr hoch	1	20	—	20	10
840	⊙	argyrophillus, silberblättrig	4	50	—	20	10
841	⊙	striatiflorus pl gestreift	—	—	—	30	10
842	⊙	californ centrochlorus fl pl. goldgelb m. grüner Mitte	3	—	—	20	10
843	⊙	globosus fistulosus, kugelig, dicht gef.	7	50	—	30	10
844	⊙	macroph. gigant., baumart.	3	50	—	20	10
845	⊙	**Helianthus** nanus fl. pl. gef. Zwerg-Sonnenblume	4	50	—	20	10
846	*m*	nanus foliis variegatis, buntblättrig, niedrig, neu	9	—	—	30	10
847	⊙	uniflorus, einblum. gross	1	60	—	15	10
849	*m*	**Helichrysum** brachyrrhinchum (Waitzia), prächtig gelb	18	—	—	50	10
850	*m*	capitatum, gelb	15	—	—	40	10
851	*w*	**Heliotropium** peruvianum, wohlriechend	—	—	2	40	15
852	*w*	Roi des noirs, sehr dunkel	—	—	2	—	15
853	*w*	Reine des Violettes	—	—	3		20
854	*w*	Triomphe de Liège, grossbl, lilla	—	—	2	—	15
855	*w*	Voltaireanum dunkelblau	—	—	2	—	15
856	*w*	White Lady, weiss, 1 Gr. ½ M.	—	—	4	—	25
857	*w*	die Varietäten gemischt	—	—	2	—	15
858	*m*	**Helipterum** corymbiflorum, Sonnenflügel, weisse	8	—	—	30	10
859	*m*	Sanfordi, gelbe Immortelle	8	—	—	30	10
860	*s*	**Hesperis** matronalis, Nachtviole, violette	2	—	—	15	10
861	*s*	matronalis, alba, weiss	2	50	—	20	10
862	*s*	tristis, wohlriechend	3	—	—	30	10
863	⊙	**Hibiscus** calisurus, gelblich mit schwarzem Auge	3	—	—	20	10
864	♃	**Humea** elegans, schöne Zierpflanze	—	—	—	—	60
865	♃	elegans alba, weissl.	—	—	8	—	40
866	♃	elegans purpurea, braunpurpur	—	—	—	—	60
867	♃	**Humulus** japonicus, japanischer Hopfen, werthv. Schlingpflanze f. Lauben etc.	35	—	1	—	15
868	*s*	**Hyacinthus** candicans, reinweiss, glockenblüthig	8	—	—	30	10
869	⊙*	**Iberis** amara, weisse Schleifenblume	2	—	—	15	10
870	⊙*	amara grandiflora, grossblumig	2	40	—	15	10
871	⊙*	coronaria. grossdoldig, robust, schön	2	—	—	15	10
872	⊙*	coronarius Tom Thumb, reizende Zwerg-Sorte, grossdoldig	6	—	—	30	10
873	*s*	giberaltarica, prachtvoll, mit violetrosa Blumen	—	—	8	—	30
874	⊙*	hybrida nana, niedrige Varietäten gemischt	—	—	1	—	15
875	⊙*	hybrida nana, carnea, fleischfarben	—	—	1	50	15
876	⊙*	hybrida nana, purpurea, purpurviolet	40	—	1	—	15
877	⊙*	hybrida nana, rosea, rosa	—	—	3	50	20
878	*s*	jucunda, prächtig rosa 1000 Korn 5 M.	—	—	—	—	30
879	⊙*	odorata, weiss, wohlriechend	2	—	—	15	10
88	*s**	sempervirens, reinweiss	20	—	—	50	10
881	*s**	Tenoreana, weisslichlilla	12	—	—	40	10
882	⊙*	umbellata, violet	7	50	—	20	10
883	⊙*	umbellata carminea, carminroth, neu	20	—	—	50	10
884	⊙*	**Iberis** umbellata, purpurea, purpurroth	6	—	—	20	10
885	⊙*	umbellata purpurea, Dunetti, dunkelpurpurroth	6	—	—	20	10
886	⊙*	umbellata nana alba, reizend niedrig-weiss	5	—	—	20	10
887	⊙*	umbellata nana lilacina, niedrig, lilla	10	—	—	30	10
888	⊙	vorstehende Sorten gemischt	5	—	—	20	10
889	*k*	**Impatiens** Sultani, mit glänz. carminrothen Blumen 1 Gr. 3 M. 1000 Korn 2 M.	—	—	—	—	25
890	*m*	Balsamina fl. pl., gef. Bals. i. 12 Farben, beste Misch. I. Qualität	14	—	—	40	10
891	*m*	beste Mischung II. Qualität	12	—	—	30	10
892		Jede Sorte separat	—	—	1	20	10
893		1 Sortiment in 12 Farben à 50 Korn 75 ₰					
894	*m*	atrosanguinea plenissima, prachtvolle, gef. dunkelblutrothe	—	—	1	40	15
895	*m*	**Rosen-(Andrieux-)Balsaminen**, prachtvoll, grossblumig u. dichtgefüllt, in bester Mischung	32	—	1	—	15
896		Jede Sorte separat	40	—	1	10	15
897		1 Sortiment in 16 Farben à 50 Korn 1,20 M.					
898	*m*	**Camellien-Balsaminen** (punkt. Rosen), grossblumig und prachtvoll gefüllt, beste Mischung	32	—	1	—	15
899		6 Sorten, jede separat	40	—	1	10	15
900		1 Sortiment in 6 Farben à 50 Korn 60 ₰					

			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
901	*m*	**Neue nelkenartig gestreifte Balsaminen,** sehr schön, beste Mischung	45	—	1	30	15
902		6 Sorten, jede separat	—	—	1	50	20
903		1 Sortiment in 6 Farben à 50 Korn 50 ₰					
904	*m*	**Echte Zwerg - Balsaminen,** in 12 gefüllten Farben, beste Mischung	18	—	—	60	10
905		Jede Sorte separat	—	—	—	90	15
906		1 Sortiment in 12 Farben à 50 Korn 70 ₰					
907	*m*	**Echte Zwerg-Camellien-Balsaminen** in 6 gef. Farben, beste Mischung	18	—	—	60	15
908		Jede Sorte separat	—	—	—	90	15
909		1 Sortiment in 6 Farben à 50 Korn 60 ₰					
910	*m*§	**Ipomoea** bona nox, grossblum. lilla	7	50	—	30	10
911	*m*§	coccinea, scharlachroth	5	50	—	20	10
912	*m*§	coccinea fl. lutheo, gelb	6	—	—	20	10
913	*m*§	hederacea atroviolacea, dunkelviolet weiss umsäumt	8	—	—	30	10
914	*m*§	hederacea superba, himmelblau mit weissem Rand	8	—	—	30	10
915	*m*§	**Ipomoea** Huberi variegata, japanische buntblättrige gemischt	8	—	—	30	10
916	*m*§	limbata, purpur mit hellem Rande	5	—	—	20	10
917	*m*§	limbata, elegantissima, sehr hübsch	6	—	—	20	10
918	*m*§	Nil grandifl (Ferrandiana) hellblaue grossblumig	6	—	—	20	10
919	⊙§	purpurea, Trichterwinde. in vielen Farben gemischt	1	60	—	15	10
920	*m*§	Quamoclit, gemischt	8	—	—	30	10
921	*m*§	violacea vera, prachtvoll himmelblau	—	—	1	60	15
922	♃	**Ipomopsis** elegans, gemischt	—	—	—	40	10
923	*m**	**Isotoma** axillaris, blau	—	—	1	—	10
924	*m**	petraea, weiss	—	—	1	—	10
925	*m**	coerulea, blau	—	—	1	—	10
926	⊙	**Jonopsidium** acaule, zierliche Miniaturpflanze	—	—	2	—	15
927	⊙*	**Kaulfussia** amelloides (Charicis Neesi) blau	12	—	—	50	10
928	⊙*	amelloides alba, weiss	12	—	—	50	10
929	⊙*	amelloides atroviolacea, dunkelviolet	12	—	—	50	10
930	⊙*	amelloides kermesina, carmoisinroth	12	—	—	50	10
931	⊙*	amelloides rosea, rosa	12	—	—	30	10
932	*k*§	**Kennedia** rubicunda, roth 1000 Korn 5 M.	—	—	—	—	30
933	*w*	**Lantana** hybrida, schöne Sorten gemischt	12	—	—	30	10
934	*s*§	**Lathyrus** latifolius, roth	20	—	—	50	10
935	⊙§	odoratus, wohlriech. Wicken in vielen Farben gem.	4	50	—	25	10
936		Jede Sorte separat	7	—	—	35	10
937	⊙	**Lavatera** trimestris fl. albo, weisse Pappelrose	6	—	—	30	10
938	⊙	trimestris fl. rubro, roth	6	—	—	25	10
939	*s*	**Leontopodium** alpinum (Gnaphalium) Edelweiss	—	—	7	—	30

Leontopodium alpinum,
(Edelweiss)
20 Gr. 7 M. 1 Pr. 30 ₰
(Sämlinge, im Sommer versandtbar 100 St. 3 M.)

940	⊙*	**Leptosiphon** androsaceus, blau	4	—	—	20	10
941	⊙*	aureus, goldgelb	9	—	—	30	10
942	⊙*	carmineus carminroth	30	—	—	80	10
943	⊙*	densiflorus, dichtblüthig, blau	6	—	—	30	10
944	⊙*	densiflorus fl. albo, weiss	6	50	—	30	10
945	⊙*	hybridus, reizende Farben gemischt	13	—	—	50	10
946	⊙*	hybridus, orangescharlach, reizend zu Einfassungen und für Teppichbeete	16	—	—	60	10
947	⊙*	luteus, gelb	6	—	—	25	10
948	⊙*	roseus, rosa, sehr hübsch	11	—	—	40	10
949	*s*	**Lilium** auratum, prächtigste Lilie . 1000 Korn $1^1/_5$ M.	—	—	3	50	25
950	*m*	**Limnanthus** Douglasi weiss mit gelb	5	—	—	20	10
951	⊙	**Linaria** bipartita (elegans) buntfarbig	3	—	—	20	10
952	⊙*	bipartita splendida, prächtig dunkelviolet	3	—	—	20	10
953	*s*	Cymbalaria, epheublättrig, für Ampeln und zu Steinpartien, schön	—	—	2	50	20
954	⊙	**Linaria** maroccana, sehr hübsch purpurroth	6	50	—	20	10
955	⊙	maroccana, carminea, carminroth, reizend	10	—	—	40	10
956	⊙	reticulata aureo purpurea, Blumen leucht. orangegelb, dunkelpurpur punkt. reizend	13	—	—	75	10
957		reticulata purpurea, reinpurpur	—	—	—	60	10
958	*s*	**Lindelofia** spectabilis, blau	—	—	—	80	10
959	⊙*	**Linum** grandiflorum rubrum, prächtig dunkelroth	3	40	—	20	10

			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
960	⊙*	grandiflorum roseum, rosenroth	5	50	—	25	10
961	*s*	perenne, blau	3	60	—	20	10
962	*w*	**Lisianthus** Russellianus, prächtig, mit grossen blauen Blumen. 1000 Korn 5 *M.*	—	—	—	—	60
963	*s*	**Lobelia** cardinalis, prachtvoll scharlachroth	—	—	9	—	30
964	*s*	Queen Victoria, mit dunkelrother Belaubung, Blumen feurig scharlach 1 Gr. 2½ *M.*	—	—	44	—	50
965	*m**	Erinus (erinoides, gracilis), blau	18	—	—	50	10
966	*m**	Erinus erecta, aufrecht compact, blau	40	—	1	—	10
967	*m**	Erinus erecta, alba, weiss	40	—	1	—	10
968	*m**	Erinus erecta bicolor, zweifarbig, blau und weiss	22	—	—	60	10
969	*m**	Erinus erecta, rosea, rosa	20	—	—	50	10
970	*m**	Erinus hybrida grandiflora grossblumig blau	15	—	—	50	10
971	*m**	Erinus Kaiser Wilhelm, dunkelblau	100	—	2	50	20
972	*m**	Erinus marmorata	—	—	—	50	10
973	*m**	Erinus Paxtoniana, blau m. weissem Centrum	20	—	—	50	10
974	*m**	Erinus Fürst Bismarck	16	—	—	50	10
975	*m**	Erinus Prima Donna (Carter) Neuh., sehr compact, ganz niedr., carmoisin	—	—	2	—	15
976	*m**	Erinus Speciosa (Crystal Palace) tief dunkelblau	40	—	1	—	10
977	*m**	Erinus Crystal Palace compacta, compact, ultramar.	40	—	1	—	10
978	*m**	Erinus in schöner Misch.	15	—	—	50	10
979	*m**	ramosa, blüthenreich, blau	—	—	1	—	10
980	*m**	ramosa alba, weiss	—	—	1	—	10
981	*m**	ramosa rosea, rosa	—	—	1	—	10
982	*k*§	**Lophospermum** scandens, schöne Schlingpflanze	—	—	2	80	15
983	*m*	**Lotus** Jacobaeus, schwarzblühender Schotenklee	—	—	—	40	10
984	⊙*	**Lupinus** affinis, hübsche blaue Lupine	3	50	—	25	10
985	⊙	albo coccineus, rosenroth und weiss	2	—	—	15	10
986	⊙	albus, weiss	—	50	—	15	10
987	⊙	Cruikshanksi, dunkelblau, 1 Meter hohe	1	—	—	15	10
988	⊙	Hartwegi, prächt. blau	2	50	—	15	10
989	⊙	Hartwegi, albus, weiss	2	50	—	15	10
990	⊙	Hartwegi coelestinus, hellbl.	2	50	—	15	10
991	⊙	Hartwegi fl. roseus, rosa	2	50	—	15	10
992	⊙	hirsutus albus, weiss	—	90	—	15	10
993	⊙	hirsutus coeruleus, blau	—	90	—	15	10
994	⊙	hirsutus ruber, roth	—	90	—	15	10
995	⊙	**Lupinus** hybrid. atrococcineus, leuchtend carmoisin mit weiss	2	80	—	15	10
996	⊙	hybridus insignis, roth	2	—	—	15	10
997	⊙	hybridus nigrescens, ganz dunkel	2	20	—	15	10
998	⊙	hybridus quadricolor fl. pl., Neuheit	22	—	—	60	10
999	⊙	hybridus superbus, purpurlilla, gelb u. weiss	2	—	—	15	10
000	⊙	luteus, gelb 100 Kil. 25 *M.*	—	40	—	—	10
1001	⊙	Moritzianus, dunkelblau	2	—	—	15	10
1002	⊙	mutabilis, wohlriechend	1	—	—	15	10
1003	⊙	mutabilis, roseus, schön rosa	1	20	—	15	10
1004	⊙	mutabilis versicolor, verschiedenfarbig	1	20	—	15	10
1005	⊙*	nanus, schöne blaue Zwerg-Lupine	3	60	—	20	10
1006	⊙*	nanus fl. albo, weiss	4	—	—	20	10
1007	*s*	polyphyllus, in viel. Nüanc. gemischt	4	—	—	20	10
1008	⊙*	species v. Texas (subcarn.), azurblau	8	—	—	30	10
1009	⊙	sulphur. superb. (Menziesi), hochgelb, effectvoll	8	—	—	30	10
1010	⊙	tricolor elegans, purpur, rosa, weiss und gelb	2	—	—	15	10
1011	⊙	venustus, lieblich blau	1	50	—	15	10
1012	⊙	einjährige hohe Sorten gemischt	2	—	—	15	10
1013	⊙	einjährige mittelhohe Sorten gemischt	2	—	—	15	10
1014	⊙	einjährige niedrige Sorten gemischt	4	—	—	20	10
1015	*s*	**Lychnis** chalcedonica, brennend. Liebe	5	50	—	25	10
1016	*s*	fulgens, leuchtend	30	—	—	80	10
1017	*s*	grandiflora gigantea, sehr grossblumig, feurig roth	30	—	—	80	10
1018	*s*	Haageana, purpurzinnoberrothe Nüancen, prachtvoll	—	—	1	20	10
1019	*s*	Haageana, atrosanguinea, dunkelroth	—	—	1	20	10
1020	*s*	Haageana, hybrida, verschied. Farben gem.	—	—	—	80	10
1021	*s*	Haageana, nana, niedrige Varietäten, verschiedene Farben gemischt	—	—	3	50	20
1022	*s*	**Lythrum** roseum superbum, hochrother Weiderich	10	—	—	30	10
1023	⊙	**Malope** grandiflora alba, weiss grossblumig	2	—	—	15	10
1024	⊙	grandiflora purpurea, purpurroth	2	—	—	15	10
1025	⊙	grandifl. rosea, neue, zart atlasrosa	2	—	—	15	10
1026	⊙	**Malva** mauritiana, dunkelrosa (zebrina)	2	40	—	15	10
1027	*k*§	**Mandevillea** suaveolens, wohlriechende Schlingpflanze	—	—	—	80	10
1028	*m*	**Martynia** Craniolaria, Gemsenhorn	10	—	—	30	10
1029	*m*	formosa, schön rothblühend	10	—	—	30	10
1030	*m*	lutea, gelb	12	—	—	30	10
1031	*m*	proboscidea, Elephantenrüssel	9	—	—	30	10
1032	♃	**Matricaria** capensis fl. pl., weiss	5	—	—	20	10
1033	♃	eximia fl. pl., reinweiss	6	—	—	20	10
1034	♃	eximia crispa fl. pl. m. feingekraust zierl. Belaubung	—	—	—	80	10
1035	♃	**Matricaria** eximia grandiflora fl. pl., grossblumig weiss	15	—	—	40	10
1036	⊙	eximia grandifl. fl. pl. Tom Thumb, neu, sehr hübsch	20	—	—	50	10
1037	♃	eximia nana fl. pl. niedrig, weiss gefüllt	30	—	—	80	10

			1 Kilo		20 Gr.		Pr.
			M.	₰	M.	₰	₰
1038	⊙	**Matthiola** bicornis, röthlichlilla, wohlriechend	5	—	—	20	10
1039	m§	**Maurandia** antirrhiniflora, blau	—	—	1	80	15
1040	m§	Barcleyana, schön blau	—	—	3	50	20
1041	m§	Barcleyana grandiflora, dunkelviolette	—	—	4	—	20
1042	m§	Barcleyana, alba, weiss	—	—	8	—	30
1043	m§	Laceyana, hellroth	—	—	3	60	20
1044	m§	purpurea grandifl., grossblum., dunkelroth	—	—	3	60	20
1045	m§	alle Sorten gemischt	—	—	3	—	15
1046		**Mesembrianthemum** capitat. goldgelb	—	—	—	70	10
1047	m*	cordifolium variegatis mit weissbunter Belaubung und rosa Blüthen, schön für Teppichbeete 1000 K. 1.— M.	—	—	10	—	40
1048	m*	crystallinum, Eiskraut	9	—	—	30	10
1049	m*	pomeridianum, leuchtend gelb	10	—	—	30	10
1050	m*	tricolor, dreifarbig	14	—	—	40	10
1051	m*	tricolor fl. albo, weiss	15	—	—	30	10
1052	k	**Metrosideros** semperflorens, Eisenholz. schön	—	—	2	60	20
1053	w	**Mimosa** pudica, schamhafte Sinnpflanze	32	—	—	80	10
1054	♃	**Mimulus** cardinalis hochrothe Gauklerblume	—	—	2	40	15
1055	♃	cardinalis fortunatus, mit dunkelroth. Auge	—	—	1	—	10
1056	♃	cardinalis grandiflor. grossbl. Varietäten gemischt	—	—	3	50	20
1057	m*	cupreus, kupferscharlachroth	—	—	4	—	20
1058	m*	cupreus duplex, mit doppelt. Blumen	—	—	6	—	30
1059		cupr Fürst Bismark, feurig purpurcarmin, neu	—	—	8	—	40
1060	m*	cupreus, nanus, niedrig schön	—	—	4	—	20
1061	m*	tigrinus (pardinus) prächtig getigerte Varietäten	68	—	2	—	15
1062	m*	tigrinus duplex, getigerte doppelblüthig	—	—	3	—	20
1063	m*	tigrinus grandifl. (Clapham's Superb), sehr grossblum. prächtig colorirte	—	—	3	—	25
1064	m*	tigrinus nanus, niedrig compact und schön	—	—	2	—	15
1065	m*	moschatus Moschuspflanze	150	—	4	—	20
1066	m	moschatus compactus, neu	—	—	9	—	30
1067	m*	quinquevulnerus maximus, gefleckte Variet. gem.	45	—	1	20	10
1068	m*	quinquevulnerus duplex mit doppelten Blumen, sehr hübsch	—	—	2	—	10
1069	m§	**Mina** lobata, rasch wachsende Schlingpflanze m. hochr. Knospen und gelblichws. Blüthen . 100 K. 1,20 M.	—	—	—	—	40
1070	m	**Mirabilis** Jalappa Wunderblume, in sch. Misch.	1	60	—	10	10
1071	m	**Mirabilis** 10 Sorten, jede sep.	2	40	—	15	10
1072	m	1 Sortiment in 10 Sorten à 1 Prise 50 ₰	—	—	—	—	—
1073	m	Jalappa foliis variegatis, buntblättrig, in schöner Mischung	1	80	—	15	10
1074	m	**Jalappa** fol. varieg. tricolor 6 Sorten buntbl., jede separat	2	40	—	15	10
1075	m	Jalappa Tom Thumb, dreif., gelb, roth, weiss	5	—	—	20	10
1076	m	Jalappa Tom Thumb, zweif., gelb u. roth, neu	5	—	—	20	10
1077	m	Jalappa Tom Thumb, fl. albo, weiss	5	—	—	20	10
1078	m	Jalappa Tom Thumb, dunkelcarmoisin	4	—	—	20	10
1079	m	Jalappa longiflora alba, langblumige weiss	4	—	—	20	10
1080	m	Jalappa longiflora violacea, langbl. blaue	4	—	—	20	10
1081	m§	**Momordica** Balsamina, Balsam-Apfel	11	—	—	40	10
1082	m§	Elaterium, Spritz- oder Vexirgurke	—	—	—	30	10
1083	s	**Morina** longifol., sehr decorativ	—	—	1	—	10
1084	sw	**Musa** Ensete, prachtvolle Gruppenpfl. 100 K. 5 M.	—	—	—	—	60
1085	s*	**Myosotis** alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht, blau	20	—	—	60	15
1086	s*	alpestris alba weiss	20	—	—	60	15
1087	s*	alpestris compacta, compact	32	—	1	—	15
1088	s*	alpestris robusta grandifl. (Elise Fonrobert) robuste grossblum. Varietät	32	—	1	—	15
1089	s*	alpestris robusta grandifl. alba	32	—	1	—	15
1090	s*	alpestris Victoria, himmelblaue Blüthen u. kugelförmiger Bau	—	—	2	—	20
1091	s*	alpestris nana alba, weiss Zwerg-	—	—	1	25	10
1092	s*	alpest. nana coerulea, blaues Zwerg-	32	—	1	—	15
1093	m*	azorica, prächt. dunkelblau	—	—	12	—	50
1094	m*	azorica alba, weiss	—	—	10	—	40
1095	s*	dissitiflora, prachtvoll tiefblau	—	—	5	50	25
1096		dissitifl. alba ws. neu	—	—	5	5	25
1097	s*	palustr. semperflor., lange blühende echte Vergissmeinnicht	—	—	3	—	20
1098	s*	palustris semperflor. alba, weissblühend	—	—	3	—	20
1099	k	**Myrthus** communis, gemeiner Myrthenbaum	7	50	—	40	10
1100	m*	**Nemesia** compacta alba, weiss	12	—	—	50	10
1101	m*	compacta bicolor, zweifarb.	12	—	—	50	10
1102	m*	comp. coerulea, blau	12	—	—	50	10
1103	m*	floribunda, blumenreich, zart weiss	12	—		50	10
1104	⊙*	**Nemophila** atomaria, punkt. weisse Hainblume	2	—	—	15	10
1105	⊙*	cramboides, blassblau	2	20	—	15	10
1106	⊙*	cramboides albo nigra. weiss mit schwarz. Mitte	10	—	—	30	10
1107	⊙*	cramboides oculata, blassbl. m. schw. Auge	2	60	—	15	10
1108	⊙*	discoidalis schwarzbraun, weiss umsäumt	2	60	—	15	10
1109	⊙*	**Nemophila** discoidalis vittata, dunkelschwarzbraun mit breitem weiss. Saum	2	60	—	15	10

			1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1110	⊙*	insignis, prachtv. himmelbl. 100 Kil. 140 ℳ	1	80	—	15	10
1111	⊙*	insignis alba, weiss . . .	1	80	—	15	10
1112	⊙*	insignis marginata, weiss gerändert	1	80	—	15	10
1113	⊙*	maculata, weisslilla m. bl. gross. Flecken	1	20	—	15	10
1114	⊙*	maculata purpurea, purpur marmorirt	1	80	—	15	10
1115	⊙*	die besten Sorten gemischt	1	40	—	15	10
1116	*k*	**Nertera** depressa, reizende Miniaturpflanze m. kleinen korallenrothen Beeren 100 K. 80 ₰	—	—	—	—	50
1117	*m*	**Nicotiana** affinis, sehr reichblüh., m. schönen weissen wohlriech. Blumen . . .	—	—	—	50	10
1118	*m*	atropurp. grandifl. Gruppenpflanze prachtvoll purpurroth	5	50	—	20	10
1119	*w*	glauca, graugrün	—	—	—	30	10
1120	*m*	macrophylla gigantea, mit feinem breiten Blatte . .	4	50	—	20	10
1121	*m**	**Nierembergia** frutescens, lilla	—	—	—	60	10
1122	⊙	**Nigella** damascena fl. plena, Jungfer im Grünen . . .	1	60	—	15	10
1123	⊙*	damascena nana fl. pl., gefüllt, niedrig	1	60	—	15	10
1124	⊙	hispanica, blau	2	50	—	15	10
1125	⊙	hispanica, atropurpurea, dunkelpurpurroth . . .	2	50	—	15	10
1126	*m*	**Nolana** grandiflora, grossbl., blau	3	—	—	15	10
1127	*m*	gemischt	2	50	—	15	10
1128	*m**	**Nycterinia** capensis, weiss, von köstlichem Vanille-Geruch	—	—	1	—	10
1129	*m**	selaginoides, weiss mit lilla Anhauch	15	—	—	50	10
1130	*m*	**Ocymum** Basilicum bullatum maxim., grösst. Muldenoder Schiffs-Basilikum .	8	—	—	30	10
1131	*m*	minimum, feinblättr. sehr wohlriechend	4	—	—	20	10
1132	*m**	**Oenothera** bistorta Veitchiana, Nachtkerze, reichblühende gelbe	5	50	—	20	10
1133	*m*	Drummondi, blassgelb . .	13	—	—	40	10
1134	*m**	Drummondi nana, niedrig, schön	—	—	—	50	10
1135	*m**	Drummondi nana alba, weiss	—	—	—	60	10
1136	*s*	fruticosa maj., gelb, schön compact	—	—	—	60	10
1137	♃	Lamarckiana, grossblumig, gelb, hoch	4	50	—	20	10
1138	*s**	missouriensis (macrocarpa), goldgelb, niedrig, sehr grossblumig	12	—	—	50	10
1139	*m**	rosea, rosa, niedrig, zierlich	—	—	—	60	10
1140	*m*	Sellowi, grossblum., gelb .	2	—	—	15	10
1141	*m**	taraxacifolia alba (acaulis), grossbl., weiss, schön . .	—	—	1	—	15
1142	*s*	**Onopordon** tauricum, impos. Blattpflanze	2	—	—	15	10
1143	*m**	**Oxalis** rosea, Sauerklee, rosenroth	50	—	1	40	15
1144	*m**	**rosea** alba, weiss	50	—	1	40	15
1145	*m**	rosea delicta, zart lachsrosa	50	—	1	40	15
1146	*m**	**Oxalis** tropaeoloides. braunbl., gelbblüh., zierl. zu Einf.	50	—	1	40	15
1147	*m*	**Palafoxia** Hookeriana, grossblumig, rosacarmin . . .	5	—	—	20	10
1148	*m*	texana, fleischfarb.	3	—	—	15	10
1149	*s*	**Papaver** croceum, gelb. Mohn	—	—	—	90	10
1150	⊙	Danebrog, neu, sehr effectv.	4	50	—	20	10
1151	⊙	Murselli fl. pl., weiss, roth gesprenkelt	4	50	—	20	10
1152	⊙	Murselli fl. lilacino pl, lilla, roth gespr.	2	—	—	15	10
1153	⊙	Murselli splendens fl. pl., leucht. rosa mit weiss .	2	80	—	15	10
1154	⊙	paeoniflorum nanum fl. pl., Zwergpäonienmohn, weiss mit kupferscharl., schön	2	40	—	15	10
1155	⊙	Rhoeas fl. pl, gef. Ranunkelmohn gem. in viel. Farb.	4	50	—	20	10
1156	⊙	umbrosum, niedr. m. glüh. scharlachr. schwarzbefl. Bl.	10	—	—	30	10
1157	⊙	somniferum fl. pl. extra gef Gartenmohn, beste Misch.	2	—	—	15	10
1158		16 Sorten, jede separat . .	3	—	—	20	10
1159		1 Sort. in 16 F. à 1 Pr. 80 ₰	—	—	—	—	—
1160	⊙	paeoniflorum fl. pl., extra gef. Päonienmohn, beste Melange	2	20	—	15	10
1161	⊙	pæonifl. fl. pl., chamoisr. .	6	50	—	20	10
1162	⊙	paeonifl. fl. pl, weiss mit scharlach gestr.	17	—	—	50	15
1163		8 Sorten, jede separat . .	3	50	—	25	10
1164		1 Sort. in 8 S. à 1 Pr. 40 ₰	—	—	—	—	—
1165	*k*§	**Passiflora** coerulea, blaue Passionsblume	—	—	1	—	10
1166	*k*	**Pelargonium hybridum,** engl. grossblumige Prachtsorten 100 Korn 1,50 ℳ	—	—	—	—	30
1167	*k*	zonale (scarlet), Scharlach-Pelarg. von schönst. Sort.	—	—	1	20	15
1168	*k*	zonale buntblättrig, gold. bronze, tricolor, ... 100 Korn $1^1/_5$ ℳ	—	—	—	—	20
1169	*s*	**Pentstemon** Digitalis, fingerhutähnlich	4	—	—	20	10
1170	*s*	gentianoides, prächt. Hybrid. gemischt	—	—	3	60	20
1171		glaber, traubenblütig, glänzend, blau	—	—	—	40	10
1172		glaber roseus, prachtv. rosa	—	—	—	40	10
1173	*m*	**Perilla** nankinensis, Blattpfl. mit rothbraunen Blättern	3	60	—	20	10
1174	*m*	nankinensis fol atrop. lacin. mit geschl. Blättern . .	4	—	—	20	25
1175		nankinensis macroph. crispa comp., grossbl. f. gekr. .	4	—	—	20	10
1176	*m*	**Petunia hybrida,** gute Misch.	20	—	—	50	10
1177	*m*	hybrida sehr sch. Misch. . .	42	—	1	20	10
1178	*m*	hybr. Countess of Ellesmere dunkelrosa m. wss. Schlund					
1179	*m*	hybrida inimitable (macul.) mit brill gefl. schön gezeichneten Blumen . . .	52	—	1	60	10
1180	*m*	hybr. inimitable nana comp. multifl., reiz. Zwerg-Petunia, mit schönen weiss gesternten Blumen . . .	—	—	6	—	20
1181	*m*	hybr. kermes. carmoisinr. .	24	—	—	60	10
1182	*m*	hybrida venosa, geaderte Varietäten	32	—	—	90	10

			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1038	⊙	**Matthiola** bicornis, röthlichlilla, wohlriechend	5	—	—	20	10
1039	m§	**Maurandia** antirrhiniflora, blau	—	—	1	80	15
1040	m§	Barcleyana, schön blau	—	—	3	50	20
1041	m§	Barcleyana grandiflora, dunkelviolette	—	—	4	—	20
1042	m§	Barcleyana, alba, weiss	—	—	8	—	30
1043	m§	Laceyana, hellroth	—	—	3	60	20
1044	m§	purpurea grandifl., grossblum., dunkelroth	—	—	3	60	20
1045	m§	alle Sorten gemischt	—	—	3	—	15
1046		**Mesembrianthemum** capitat. goldgelb	—	—	—	70	10
1047	m*	cordifolium variegatis mit weissbunter Belaubung und rosa Blüthen, schön für Teppichbeete 1000 K. 1.— ℳ.	—	—	10	—	40
1048	m*	crystallinum, Eiskraut	9	—	—	30	10
1049	m*	pomeridianum, leuchtend gelb	10	—	—	30	10
1050	m*	tricolor, dreifarbig	14	—	—	40	10
1051	m*	tricolor fl. albo, weiss	15	—	—	30	10
1052	k	**Metrosideros** semperflorens, Eisenholz. schön	—	—	2	60	20
1053	w	**Mimosa** pudica, schamhafte Sinnpflanze	32	—	—	80	10
1054	♃	**Mimulus** cardinalis hochrothe Gauklerblume	—	—	2	40	15
1055	♃	cardinalis fortunatus, mit dunkelroth. Auge	—	—	1	—	10
1056	♃	cardinalis grandiflor. grossbl. Varietäten gemischt	—	—	3	50	20
1057	m*	cupreus, kupferscharlachroth	—	—	4	—	20
1058	m*	cupreus duplex, mit doppelt. Blumen	—	—	6	—	30
1059		cupr Fürst Bismark, feurig purpurcarmin, neu	—	—	8	—	40
1060	m*	cupreus, nanus, niedrig schön	—	—	4	—	20
1061	m*	tigrinus (pardinus) prächtig getigerte Varietäten	68	—	2	—	15
1062	m*	tigrinus duplex, getigerte doppelblüthig	—	—	3	—	20
1063	m*	tigrinus grandifl. (Clapham's Superb), sehr grossblum. prächtig colorirte	—	—	3	—	25
1064	m*	tigrinus nanus, niedrig compact und schön	—	—	2	—	15
1065	m*	moschatus Moschuspflanze	150	—	4	—	20
1066	m	moschatus compactus, neu	—	—	9	—	30
1067	m*	quinquevulnerus maximus, gefleckte Variet. gem.	45	—	1	20	10
1068	m*	quinquevulnerus duplex mit doppelten Blumen, sehr hübsch	—	—	2	—	10
1069	m§	**Mina** lobata, rasch wachsende Schlingpflanze m. hochr. Knospen und gelblichws. Blüthen. 100 K. 1,20 ℳ.	—	—	—	—	40
1070	m	**Mirabilis** Jalappa Wunderblume, in sch. Misch.	1	60	—	10	10
1071	m	**Mirabilis** 10 Sorten, jede sep.	2	40	—	15	10
1072	m	1 Sortiment in 10 Sorten à 1 Prise 50 ₰	—	—	—	—	—
1073	m	Jalappa foliis variegatis, buntblättrig, in schöner Mischung	1	80	—	15	10
1074	m	Jalappa fol. varieg. tricolor 6 Sorten buntbl., jede separat	2	40	—	15	10
1075	m	Jalappa Tom Thumb, dreif., gelb, roth, weiss	5	—	—	20	10
1076	m	Jalappa Tom Thumb, zweif., gelb u. roth, neu	5	—	—	20	10
1077	m	Jalappa Tom Thumb, fl. albo, weiss	5	—	—	20	10
1078	m	Jalappa Tom Thumb, dunkelcarmoisin	4	—	—	20	10
1079	m	Jalappa longiflora alba, langblumige weiss	4	—	—	20	10
1080	m	Jalappa longiflora violacea, langbl. blaue	4	—	—	20	10
1081	m§	**Momordica** Balsamina, Balsam-Apfel	11	—	—	40	10
1082	m§	Elaterium, Spritz- oder Vexirgurke	—	—	—	30	10
1083	s	**Morina** longifol., sehr decorativ	—	—	1	—	10
1084	sw	**Musa** Ensete, prachtvolle Gruppenpfl. 100 K. 5 ℳ.	—	—	—	—	60
1085	s*	**Myosotis** alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht, blau	20	—	—	60	15
1086	s*	alpestris alba weiss	20	—	—	60	15
1087	s*	alpestris compacta, compact	32	—	1	—	15
1088	s*	alpestris robusta grandifl. (Elise Fonrobert) robuste grossblum. Varietät	32	—	1	—	15
1089	s*	alpestris robusta grandifl. alba	32	—	1	—	15
1090	s*	alpestris Victoria, himmelblaue Blüthen u. kugelförmiger Bau	—	—	2	—	20
1091	s*	alpestris nana alba, weiss Zwerg-	—	—	1	25	10
1092	s*	alpest. nana coerulea, blaues Zwerg	32	—	1	—	15
1093	m*	azorica, prächt. dunkelblau	—	—	12	—	50
1094	m*	azorica alba, weiss	—	—	10	—	40
1095	s*	dissitiflora, prachtvoll tiefblau	—	—	5	50	25
1096		dissitifl. alba ws. neu	—	—	5	5	25
1097	s*	palustr. semperflor., lange blühende echte Vergissmeinnicht	—	—	3	—	20
1098	s*	palustris semperflor. alba, weissblühend	—	—	3	—	20
1099	k	**Myrthus** communis, gemeiner Myrthenbaum	7	50	—	40	10
1100	⊙*	**Nemesia** compacta alba, weiss	12	—	—	50	10
1101	⊙*	compacta bicolor, zweifarb.	12	—	—	50	10
1102	⊙*	comp. coerulea, blau	12	—	—	50	10
1103	⊙*	floribunda, blumenreich, zart weiss	12	—	—	50	10
1104	⊙*	**Nemophila** atomaria, punkt. weisse Hainblume	2	—	—	15	10
1105	⊙*	cramboides, blassblau	2	20	—	15	10
1106	⊙*	cramboides albo nigra, weiss mit schwarz. Mitte	10	—	—	30	10
1107	⊙*	cramboides oculata, blassbl. m. schw. Auge	2	60	—	15	10
1108	⊙*	discoidalis schwarzbraun, weiss umsäumt	2	60	—	15	10
1109	⊙*	**Nemophila** discoidalis vittata, dunkelschwarzbraun mit breitem weiss. Saum	2	60	—	15	10

			1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1110	⊙*	insignis, prachtv. himmelbl. 100 Kil. 140 ℳ	1	80	—	15	10
1111	⊙*	insignis alba, weiss . . .	1	80	—	15	10
1112	⊙*	insignis marginata, weiss gerändert	1	80	—	15	10
1113	⊙*	maculata, weisslilla m. bl. gross. Flecken	1	20	—	15	10
1114	⊙*	maculata purpurea, purpur marmorirt	1	80	—	15	10
1115	⊙*	die besten Sorten gemischt	1	40	—	15	10
1116	*k*	**Nertera** depressa, reizende Miniaturpflanze m. kleinen korallenrothen Beeren 100 K. 80 ₰	—	—	—	—	50
1117	*m*	**Nicotiana** affinis, sehr reichblüh., m. schönen weissen wohlriech. Blumen . . .	—	—	—	50	10
1118	*m*	atropurp. grandifl. Gruppenpflanze prachtvoll purpurroth	5	50	—	20	10
1119	*w*	glauca, graugrün	—	—	—	30	10
1120	*m*	macrophylla gigantea, mit feinem breiten Blatte . .	4	50	—	20	10
1121	*m**	**Nierembergia** frutescens, lilla	—	—	—	60	10
1122	⊙	**Nigella** damascena fl. plena, Jungfer im Grünen . . .	1	60	—	15	10
1123	⊙*	damascena nana fl. pl., gefüllt, niedrig	1	60	—	15	10
1124	⊙	hispanica, blau	2	50	—	15	10
1125	⊙	hispanica, atropurpurea, dunkelpurpurroth . . .	2	50	—	15	10
1126	*m*	**Nolana** grandiflora, grossbl., blau	3	—	—	15	10
1127	*m*	gemischt	2	50	—	15	10
1128	*m**	**Nycterinia** capensis, weiss, von köstlichem Vanille-Geruch	—	—	1	—	10
1129	*m**	selaginoides, weiss mit lilla Anhauch	15	—	—	50	10
1130	*m*	**Ocymum** Basilicum bullatum maxim., grösst. Muldenoder Schiffs-Basilikum .	8	—	—	30	10
1131	*m*	minimum, feinblättr. sehr wohlriechend	4	—	—	20	10
1132	*m**	**Oenothera** bistorta Veitchiana, Nachtkerze, reichblühende gelbe	5	50	—	20	10
1133	*m*	Drummondi, blassgelb . .	13	—	—	40	10
1134	*m**	Drummondi nana, niedrig, schön	—	—	—	50	10
1135	*m**	Drummondi nana alba, weiss	—	—	—	60	10
1136	*s*	fruticosa maj., gelb, schön compact	—	—	—	60	10
1137	♃	Lamarckiana, grossblumig, gelb, hoch	4	50	—	20	10
1138	*s**	missouriensis (macrocarpa), goldgelb, niedrig, sehr grossblumig	12	—	—	50	10
1139	*m**	rosea, rosa, niedrig, zierlich	—	—	—	60	10
1140	*m*	Sellowi, grossblum., gelb .	2	—	—	15	10
1141	*m**	taraxacifolia alba (acaulis), grossbl., weiss, schön . .	—	—	1	—	15
1142	*s*	**Onopordon** tauricum, impos. Blattpflanze	2	—	—	15	10
1143	*m**	**Oxalis** rosea, Sauerklee, rosenroth	50	—	1	40	15
1144	*m**	**rosea** alba, weiss . . .	50	—	1	40	15
1145	*m**	rosea delicta, zart lachsrosa	50	—	1	40	15
1146	*m**	**Oxalis** tropaeoloides. braunbl., gelbblüh., zierl. zu Einf.	50	—	1	40	15
1147	*m*	**Palafoxia** Hookeriana, grossblumig, rosacarmin . . .	5	—	—	20	10
1148	*m*	texana, fleischfarb.	3	—	—	15	10
1149	*s*	**Papaver** croceum, gelb. Mohn	—	—	—	90	10
1150	⊙	Danebrog, neu, sehr effectv.	4	50	—	20	10
1151	⊙	Murselli fl. pl., weiss, roth gesprenkelt	4	50	—	20	10
1152	⊙	Murselli fl. lilacino pl., lilla, roth gespr.	2	—	—	15	10
1153	⊙	Murselli splendens fl. pl., leucht. rosa mit weiss .	2	80	—	15	10
1154	⊙	paeoniflorum nanum fl. pl., Zwergpäonienmohn, weiss mit kupferscharl., schön	2	40	—	15	10
1155	⊙	Rhoeas fl. pl, gef. Ranunkelmohn gem. in viel. Farb.	4	50	—	20	10
1156	⊙	umbrosum, niedr. m. glüh. scharlachr. schwarzbefl. Bl.	10	—	—	30	10
1157	⊙	somniferum fl. pl. extra gef Gartenmohn, beste Misch.	2	—	—	15	10
1158		16 Sorten, jede separat . .	3	—	—	20	10
1159		1 Sort. in 16 F. à 1 Pr. 80 ₰	—	—	—	—	—
1160	⊙	paeoniflorum fl. pl., extra gef. Päonienmohn, beste Melange	2	20	—	15	10
1161	⊙	pæonifl. fl. pl., chamoisr. .	6	50	—	20	10
1162	⊙	paeonifl. fl. pl., weiss mit scharlach gestr.	17	—	—	50	15
1163		8 Sorten, jede separat . .	3	50	—	25	10
1164		1 Sort. in 8 S. à 1 Pr. 40 ₰	—	—	—	—	—
1165	*k*§	**Passiflora** coerulea, blaue Passionsblume	—	—	1	—	10
1166	*k*	**Pelargonium hybridum,** engl. grossblumige Prachtsorten 100 Korn 1,50 ℳ	—	—	—	—	30
1167	*k*	zonale (scarlet), Scharlach-Pelarg. von schönst. Sort.	—	—	1	20	15
1168	*k*	zonale buntblättrig, gold. bronze, tricolor, ... 100 Korn $1^1/_5$ ℳ	—	—	—	—	20
1169	*s*	**Pentstemon** Digitalis, fingerhutähnlich	4	—	—	20	10
1170	*s*	gentianoides, prächt. Hybrid. gemischt	—	—	3	60	20
1171		glaber, traubenblütig, glänzend, blau	—	—	—	40	10
1172		glaber roseus, prachtv. rosa	—	—	—	40	10
1173	*m*	**Perilla** nankinensis, Blattpfl. mit rothbraunen Blättern	3	60	—	20	10
1174	*m*	nankinensis fol atrop. lacin. mit geschl. Blättern . .	4	—	—	20	25
1175		nankinensis macroph. crispa comp., grossbl. f. gekr. .	4	—	—	20	10
1176	*m*	**Petunia hybrida,** gute Misch.	20	—	—	50	10
1177	*m*	hybrida sehr sch. Misch. . .	42	—	1	20	10
1178	*m*	hybr. Countess of Ellesmere dunkelrosa m. wss. Schlund					
1179	*m*	hybrida inimitable (macul.) mit brill gefl. schön gezeichneten Blumen . . .	20	—	—	50	10
1180	*m*	hybr. inimitable nana comp. multifl., reiz. Zwerg-Petunia, mit schönen weiss gesternten Blumen . . .	52	—	1	60	10
1181	*m*	hybr. kermes. carmoisinr. .	—	—	6	—	20
1182	*m*	hybrida venosa, geaderte Varietäten	24	—	—	60	10

Phlox Drummondi cuspidata.
20 Gr. 2 ℳ. Port. 30 ₰.

Petunia hybrida grandiflora.

Grossblumige Petunien.

			1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1183	*m*	**Grandiflora,** grossbl. Prachtsort. gem. 1 Gr. 1,80 ℳ.	—	—	30	—	30
1184	*m*	alba, reinweiss 1000 K. 50 ₰	—	—	33	—	30
1185	*m*	atropurpurea, ganz dunkele prachtv. Farbe 1000 K. 50 ₰	—	—	33	—	30
1186	*m*	brillantrosa mit weiss, sehr schön . . . 1000 K. 50 ₰	—	—	40	—	30
1187	*m*	carminea intus alba, carmin mit weissem Schlund 1000 K. 50 ₰	—	—	40	—	30
1188	*m*	grandifl. inimit. (maculata) grossbl. gefleckte Variet. 1000 K. 50 ₰	—	—	33	—	30
1189	*m*	kermesina, carmoisinroth . 1000 K. 50 ₰	—	—	40	—	30
1190	*m*	marginata, grüngeränd. und geadert 1 Gr. 4 ℳ. 1000 K. 1 ℳ.	—	—	—	—	40
1191	*m*	marmorata, carmin marmor. 1000 K. 50 ₰	—	—	40	—	30
1192	*m*	Prinzess. von Württemberg, sehr grossschlund. prachtv. geaderte Varietäten 1 Gr. 9 ℳ. 1000 K. 1½ ℳ.	—	—	—	—	50
1193		grandifl. stahlbl. gead. 1000 K. ℳ. 1	—	—	60	—	40
1194	*m*	superbissima, m. auffallend gr. schön gead. Schlunde 1 Gr. 3½ ℳ. 1000 K. 0,80 ℳ.	—	—	60	—	40
1195	*m*	superbiss., carm. mit purpurgefl., sehr grosbl. schön 1 Gr. 4 ℳ. 1000 K. 80 ₰	—	—	—	—	40
1196	*m*	superbiss. rosea, brill. rosa, schön . . 1000 K. 1⅕ ℳ.	—	—	—	—	50
1197	*m*	superbiss. intus nigra, mit gross. schw. Schlunde . 1000 K. 60 ₰	—	—	—	—	40
1198	*m*	venosa, s. schön geaderte Varietäten 1000 K. 50 ₰	—	—	40	—	30
1199	*w*	violacea, violet, sehr schön 1000 K. 50 ₰	—	—	30	—	30
1200	*m*	fimbriata, gefrzt. Varietät. gem. . . . 1000 K. 40 ₰	—	—	22	—	25

Petunia hybrida flore pleno.

Gefüllte Petunien

von sehr sorgfältig befrucht., grossblumigen Prachtsorten gesammelt

			1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1201	*m*	Gefüllte sehr gute Sorten 1000 K 2 ℳ.	—	—	—	-	30
1202	*m*	grandiflora fl. pl., grösstblum nur von Sortimentsblumen gesammelt . 1000 K. 3 ℳ.	—	—	—	—	50
1203		grandiflora alba fl. pl. gef. ws. sehr sch. 1000 K. 3 ℳ.	—	—	—	—	50
1204	*m*	grandiflora, brillantrosa, leucht. Farben auffallend schön 1000 Korn 3 ℳ. 50 ₰	—	—	—	—	60
1205	*m*	grandiflora fimbriata fl. pl., gefranzte, in brill. Nüancirung. 1000 Korn 3½ ℳ.	—	-	—	—	50
1206	*m*	grandiflora robusta fl. pl., ausgezeichn. d. kandelaberartig. Wuchs 1000 K. 3 ℳ.	—	—	—	—	50
1207		grandiflora robusta fimbriata fl. pl. 1000 K. 3 ℳ.	—	—	—	—	50
1208	*m*	Petunia hybrid. nana compacta multiflora fl. pl., eine sehr schöne neue Varietät von niedrig compactem Wuchs, weinroth m. weiss. Streifen, sternartig durchkreuzt 1 Gr. 12 ℳ. 1000 Korn 2 ℳ.	—	—	—	—	40
1209	*m*	Petunia mirabilis (phoenicea), dunkelroth	7	50	—	30	10
1210		Petunia myctaginiflora ws. .	5	—	—	20	10
1211	⊙	**Phacelia** campanularia, leucht. dunkelblau	—	—	—	90	10
1212	⊙	„ tanacetifolia, bestes Bienenfutter	2	—	—	15	10
1213	⊙§	**Phaseolus** ensiformis gigas. Riesenbohne	1	—	—	15	10
1214	*k*§	„ Caracalla, purpurroth wohlriechend .	—	—	2	—	15

Phlox Drummondi,

Flammenblume.

1215	*m*	Gute Mischung	24	—	—	60	10
1216	*m*	Prachtmisch. I. Qualit., extra	30	—	—	50	10
1217	*m*	alba, weiss	30	—	1	—	15
1218	*m*	„ oculata, weiss mit röthlichem Stern	36	—	1	—	15
1219	*m*	atropurpurea, dunkelpurpurr.	36	—	1	—	15
1220	*m*	„ striata, dunkelpurpurroth mit weiss gestr.	36	—	1	—	15
1221	*m*	Brillant, dreifarbig, rosa mit hellem Rande und dunkelrothem Auge, sehr effectvoll	36	—	1	—	15
1222	*w*	chamoisrosa, prächtig	36	—	1	-	15
1223	*m*	coccinea striata, scharl., weiss gestreift	—	—	1	40	15
1224	*m*	coccinea, feuerfarben, zu weitleuchtenden Gruppen . . .	36	—	1	—	15
1225	*m*	cuspidato u. fimbriata. Alle Farben gemischt	—	—	2	50	20

			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1226	*m*	Heynholdi, zinnoberscharlach 2 Gr. 1 *M.*	—	—	9	—	40
1227	*m*	Heynholdi, Kaiserin Augusta, leuchtend rosa m. purpurn. Schein und scharlachrothem Stern . . . . . 1000 K. 2½ *M.*	—	—	—	—	40
1228	*m*	hortiensiaeflora, tiefrosa, doldenblüthig, sehr effectvolle Varietät	40	—	1	—	15
1229	*m*	hortensiaeflora alba, reinweiss	60	—	1	80	15
1230	*m*	„ Brillant, rosa mit hellem Rande u. dklbl. Auge, s. effectvoll	60	—	1	80	15
1231	*m*	„ coccinea, leucht. scharl.	60	—	1	80	15
1232	*m*	„ violacea, violet	60	—	1	80	15
1233	*m*	„ Mischung . .	50	—	1	40	15
1234	*m*	Leopoldi, roth mit weissem Stern	32	—	1	—	15
1235	*m*	Princess Royal, lilla m. weiss gestreift	32	—	1	—	15
1236	*m*	Radowitzi, rosa weiss gestr.	32	—	1	—	15
1237	*m*	rosea, rosenroth	32	—	1	—	15
1238	*m*	„ albo oculata, rosa mit weissem Stern	36	—	1	—	15
1239	*m*	variabilis, schieferbl. Nüanc.	32	—	1	—	15
1240	*m*	Wilhelm I., carmoisin, weiss gestreift	32	—	1	—	15
1241		**fimbriata, prächtige Art mit schön gefranzten Blumen in Farben gemischt**	—	—	2	—	30
1242		**cuspidata, prächtig mit sternförmig langgezackt. Blüthen ganz apart in Farben gem.**	—	—	2	—	30
		Phlox Drummondi grandiflora.					
1243	*m*	prachtv. Mischung	32	—	—	90	10
1244	*m*	alba, weiss	50	—	1	40	15
1245	*m*	atropurp., dunkelpurpur .	50	—	1	40	15
1246	*m*	atropurpurea albo-oculata, m. gross. weissem Auge	50	—	1	40	15
1247	*m*	atropurp. stellata	—	—	1	40	15
1248	*m*	atropurpurea striata . . .	50	—	1	40	15
1249	*m*	chamoisrosa albo-oculata, s. schön	50	—	1	40	15
1250	*m*	coccinea, feuerroth	56	—	1	60	15
1251	*m*	coccinea striata, schön . .	50	—	1	40	15
1252	*m*	carminea alba oculata . .	50	—	1	40	15
1253	*m*	Isabellina gelblich	58	—	1	50	15
1254	*m*	kermesina striata	50	—	1	40	15
1255	*m*	picta atrorosea (quadricol.) rosenroth marmor. . . .	50	—	1	40	15
1256	*m*	picta atroviolacea (quadric.)	50	—	1	20	15
1257	*m*	splendens, feurigst carmoisin reinweissem Auge . .	58	—	1	60	15
1258	*m*	stellata splendens, neu m. reinweiss. Stern	68	—	2	—	20
1259	*m*	striata coccinea, scharlach m. weiss gestreift . . .	50	—	1	40	15
1260	*m*	violacea albo-oculata, schön violet m. weissem Auge	40	—	1	20	15
		Phlox Drummondi nana compacta, Zwerg-Phlox.					
1261	*m*	nana compacta, schöne Misch. 1000 K. 60 ₰	—	—	3	50	20
1262	*m*	atropurpurea, schön 1000 K. 60 ₰	—	—	4	50	25
1263	*m*	atropurpurea striata, sehr hübsch dklpurp. mit weiss gestr., neu 1000 K. 60 ₰	—	—	4	—	25
1264	*m*	atrosanguinea striata, dunkelblutroth m. weiss gestreift. neu . . . . 1000 K. 60 ₰	—	—	4	—	25
1265	*m*	carminea . . . 1000 K. 60 ₰	—	—	4	—	25
1266	*m*	chamoisrosa, sehr schön und constant . . 1000 K. 70 ₰	—	—	6	—	30
1267	*m*	cinnabarina . . 1000 K. 60 ₰	—	—	5	50	25
1268	*m*	coccinea . . . 1000 K. 60 ₰	—	—	5	—	25
1269	*m*	„ striata 1000 K. 60 ₰	—	—	5	—	25
1270	*m*	Feuerball . . . 1000 K. 75 ₰	—	—	6	50	30
1271	*m*	hortensiaeflora, sehr effectvoll 1000 K. 60 ₰	—	—	5	—	25
1272	*m*	nivea, Schneeball 1000 K. 70 ₰	—	—	5	—	25
1273	*m*	„ oculata, weiss m. röthl. violettem Auge, schön 1000 K. 60 ₰	—	—	4	50	25
1274	*m*	variabilis, schieferbl. Variet., sehr hübsch, neu . . . . . 1000 K. 60 ₰	—	—	4	50	25
1275	*m*	Victoria, bouquetartig, brenn. scharlach . . 1000 K. 60 ₰	—	—	4	50	25
1276	*m*	zinnobercarmin, neue, prachtvolle leuchtende Farbe 1000 K. 70 ₰	—	—	5	—	25
1277	*m*	Leopoldi . . . 1000 K. 50 ₰	—	—	3	50	25
1278	*m*	Graf Gero gem 1000 K. 1 *M.*	—	—	7	50	25
1279	*s*	Phlox perennis (decussata), schöne Sorten gemischt	36	—	—	80	10
1280	*s*	„ perennis Prachtsorten gemischt	—	—	2	—	15
1281	*k*	**Phygelius** capensis, scharlach und citronengelb 1 Gr. 80 ₰	—	—	—	—	25
1282	*s*	**Physalis** Alkekengi, essbare Judenkirsche	10	—	—	30	15
1283	*m*	**Podolepis** affinis, gelb . . .	6	—	—	20	15
1284	*m*	chrysanta, goldgelb	6	—	—	20	15
1285	*m*	gracilis, zierlich, roth mit weiss	—	—	—	40	15
1286	*w*	**Poinciana** Gillesi, Pfauenschwanz, schön	—	—		40	15
1287	*s*	**Polemonium** album, weiss .	2	50	—	15	10
1288	*s*	coeruleum, blau	2	50	—	15	10
1289	*k*	**Polygala** grandiflora superba, violetroth. traubenblüth. 1000 K. 6 *M.*	—	—	—	—	40
1290	⊙	**Polygonum** orientale, rothblühender Knöterich . .	4	50	—	20	10
1291	⊙	orientale pumilum, niedrig	4	50	—	20	10
1292	*m**	**Portulaca,** Portulackröschen, 10 schöne Sort. jede sep.	—	—	—	60	10
1293	*m**	beste Sorten gem.	15	—	—	40	10
1294	*m**	grandiflora fl. pl., gefüllt. Portulackröschen f. Misch. 1 Gr. 50 ₰	—	—	7	50	30
1295	*m**	9 separate Farben, jede 1 Gr. 60 ₰	—	—	9	—	30
1296	*m**	1 Sortiment in 9 Farben à 1 Prise 60 ₰	—	—	—	—	—
1297	*s*	**Potentilla** atrosang., dklroth. Fingerkraut	—	—	1	—	10
1298	*s*	formosa, blassroth	12	—	—	30	10
1299	*s*	hybrida, einfache Sorten gemischt	—	—	1	—	10

		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1300 *s*	hybrida fl. pl., prächtig gef. gemischt	—	—	3	50	25
1301 *s*	**Primula** Auricula, gemischt	—	—	4	50	25
1302 *s*	Auricula, Luiker Aurikeln, Misch. I. R.	—	—	6	—	30
1303 *s*	Auricula, von ausgewählt. Nummerbl. gesammelt 1 Gr. 1 *M.*	—	—	16	—	50
1304 *s*	cashmeriana, prächt., ausd. Species mit lillarosa Blüthenköpfen	—	—	6	—	30
1305 *s*	cortusoides, reizend rosa, Frühlingsblume	—	—	2	50	20
1306 *s*	farinosa, mit rosenroth. bepudert. Blumen, schön 2 Gr. $1^1/_5$ *M.*	—	—	9	—	40
1307 *s*	japonica, gemischt	—	—	5	—	20
1308 *s**	veris (elatior), schöne Gartenprimel in vielen Nüancen I. Ranges	—	—	2	50	20
1309 *s**	veris, hübsche Nüancen	—	—	1	80	15
1310 *s**	veris duplex, mit doppelten Blumen 1 Gr. 1 *M.*	—	—	18	—	40
1311 *	veris, Goldrand, reizende Varietäten	—	—	4	50	25

Primula chinensis,

chinesische Topfprimel:

		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1312 *k*	alba, weiss	—	—	16	—	25
1313 *k*	coccinea, scharlach, neue prachtvolle Farbe	—	—	10	—	20
1314 *k*	rubra, roth	—	—	12	—	20
1315	gemischt	—	—	12	—	20
1316	**fimbriata alba (globosa), grossblum. gefranste weisse, extra fein,** 1000 Korn 4,50 *M.*, 100 „ 50 ₰	—	—	40	—	30
1317½	**fimbriata alba magnifica** (Williams), **neue, auserlesene Varietät, sehr grossblumig, reinweiss mit grossem gelben Auge, tief und regelmässig gefranst, Habitus compact, echt,** 100 Korn 80 ₰.	—	—	60	—	50
1318	**fimbriata atrosanguinea (coccinea),** neu, leucht. scharlachroth, 1000 Korn 6 *M.*, 100 Korn 0,75 *M.*	—	—	50	—	—

Primula chinensis fimbriata.

1319	**fimbriata atropurpurea (globosa), leuchtend purpur, grossblumig,** 1000 K. 4 *M.*, 100 „ 60 ₰	—	—	40	—	—	
1320	**fimbriata kermesina splendens (globosa),** kupfercarmoisin, 1000 K. 5,— *M.*, 100 „ 60 ₰	—	—	50	—	—	

		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1321	**fimbriata,** gefranste, in schönster Mischung, 1000 K. 4,—M., 100 „ 50 ₰	—	—	40	—	—
1322	**fimbriata alba fl. pl.,** gefüllte weisse (variirt) 100 Korn 1,50 M.	—	—	—	—	60
1323	**fimbriata carminea fl. pl.,** gefüllte carminrothe (variirt) 1000 K. M. 16,— 100 K. M. 2,—	—	—	—	—	—

Auf die Cultur der chinesischen Primeln, die grösste Specialität unserer Gärtnerei, verwenden wir den grössten Fleiss. Die Anzahl der Töpfe mit den für die Samengewinnung ausgewählten besten Pflanzen beträgt mehr als 60,000. Primelsamen liefern wir stets nur in frischer und guter Qualität und bemerken wir ausdrücklich, dass französischer Samen von uns nie zum Versandt gelangt. Vor dem Aufgehen muss der Samen feucht gehalten und schattirt werden

Mit höchsten Preisen prämiirt.

1324	**Pyrethrum** hybridum, gefüllte Sorten gemischt	—	—	22	—	40
1325 s*	parthenifolium aureum Golden Feather, niedr. goldg., belaubt, schön zu Einfassungen	19	—	—	60	10
1326 s*	parthenif. aureum laciniat. mit geschlitzt. Blättern, schön	40	—	1	—	10
1327 s*	parthenifolium aureum selaginoides, farnblättrig, neu, ausgezeichnet für Teppichbeete	—	—	2	20	15
1328 ⊙	**Reseda** odorata, wohlriechend, 100 Kilo 200 M.	2	40	—	15	10
1329 ⊙	odorata grandifl., grossbl., 100 K. 200 M.	2	40	—	15	10
1330 s	odorata grandifl. ameliorata, schön grossblumig, robust 100 K. 260 M.	3	—	—	20	10
1331 ⊙	odorata grandiflora aurea (Golden Queen), prachtvoll, mit dicken, goldgelb. Blumenrispen	14	—	—	50	10
1332 ⊙	odorata grandifl, Diamant, weissblühend	25	—	—	70	10
1333 ⊙	odorata grandiflora **Gabriele** (imperialis), hochwachs., m. roth. Blüthenrispen	20	—	—	60	10
1334 ⊙	**Reseda** odorata grandiflora gigantea pyramidalis, von robust. pyramid. Wuchs	5	—	—	20	15
1335 ⊙	odorata grandiflora **Machet,** Neuheit, sehr schön	32	—	—	90	10
1336 ⊙	odorata grandiflora multifl. compacta, niedrig comp.	12	—	—	30	10
1337 ⊙	odorata grandiflora spiralis (Mile's Spiral)	5	—	—	20	10
1338 ⊙	odorata grandifl. Victoria, mit leucht. rothen Blumen	16	—	—	50	10
1339 s	**Rheum** Queen Victoria grossblättrig Rhabarber	2	50	—	15	10
1340	und ulatum mit wolligen Blättern	2	50	—	15	10
1341 m	**Rhodante** atrosang., dklrosa	60	—	1	60	10
1342 m	maculata, rosa mit dunkler Mitte	20	—	—	75	10
1343 m	maculata alba, weiss	20	—	—	75	10
1344 m	Manglesi, liebliche Immortelle, rosa	30	—	—	90	10
1345 k§	**Rhodochiton** volubile, prachtvolle Schlingpflanze	—	—	—	—	50
1346 k	**Rhododendron** ponticum, pontische Alpenrose	—	—	1	—	10
1347 m	**Ricinus** africanus albidus, Wunderbaum, weissl.	4	—	—	20	10
1348 m	borboniensis arboreus, baumartiger	3	—	—	15	10
1349	Cambodgensis, der schönste dunkellaubige, Blätter u. Stamm fast schwarz	38	—	1	—	20
1350 m	communis minor	1	80	—	15	10
1351 m	Gibsoni, mit dunkelrothen Blättern	3	50	—	20	10
1352 m	macrophyllus atropurpureus	6	—	—	25	10
1353 m	purpureus	2	50	—	15	10
1354 m	purpureus major	3	50	—	20	10
1355 m	sanguineus, mit blutrothen Früchten	1	50	—	15	40
1356 m	gemischt	3	—	—	15	10

Salpiglossis variabilis.

Trompetenzunge.

1357	1 Sortiment in 6 Farben, jede separat	20	—	—	60	10
1358	in bester Mischung	15	—	—	50	10
1359	grandiflora, grossbl. Sorten: 1 Sortiment in 9 Farben, jede separat	—	—	1	—	10
1360	in bester Mischung	40	—	1	—	10
1361	nana, niedrige Sorten: 1 Sortiment in 8 Farben, jede separat	20	—	—	60	10
1362	in bester Mischung	15	—	—	50	10
1363 s	**Salvia** argentea, mit glänzend silberweiss. woll. Blätt., dekorativ	12	—	—	30	10
1364 m	carduacea, schön hellblau, die Blätter weisswollig und distelartig gezähnt	12	—	—	50	10
1365 m	coccinea, scharlachroth	18	—	—	50	10
1366 m	coccinea punicea nana, halbhoch	10	—	—	30	10
1367 m	coccinea var. lactea, neu, reinweiss	—	—	1	20	20

			1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr. ₰
1368	*k*	**Salvia** farinacea, mit prächt. lasurblau. Blüthenähren .	—	—	—	60	10
1369	*m*	patens, reizend himmelblaue Blumen 1000 Korn 7 M.	—	—	16	—	50
1370	*m**	Roemeriana, scharlachroth, niedrig	—	—	1	20	10
1371	*m**	**Sanvitalia** procumbens, gelb mit schwarzer Mitte . .	10	—	—	30	10
1372	*m**	procumbens fl. pl., dichtgefüllt	18	—	—	60	10
1373	⊙*	**Saponaria** multiflora (calabrica), rothblühend . . .	4	—	—	20	10
1374	⊙*	multifl. alba, weiss . . .	4	—	—	20	10
1375	⊙*	multiflora compacta, rothblüh., compacta	4	50	—	20	10
1376	⊙*	multiflora compacta alba, weiss	4	50	—	20	10

Scabiosa atropurpurea.

1377	*m*	candidissima plena, weiss, gefüllt	6	—	—	20	10
1378	*m*	major, hohe Varietäten, gemischt	4	—	—	20	10
1379	*m*	major compacta atropurpurea, dunkelpurpur, grossblumig	10	—	—	30	10
1380	*m*	major grandiflora fl. pl., hohe grossblumige gefüllte gem.	10	—	—	30	10
1381	*m**	major grandiflora compacta fl. pl., schwarzpurpur m. weiss	—	—	1	—	10
1382	*m**	major grandiflora compacta fl. pl., kirschroth mit weiss, prachtvolle Varietät . . .	—	—	1	—	10
1383	*m**	nana fl. pl., gefüllte Zwerg-Scabiosen gemischt	5	—	—	20	10
1384	*m**	nana striata fl. pl., gestreift schön	6	—	—	20	10

Hohe grösstblumige gefüllte Scabiosen.

Scabiosa atropurpurea major fl. pl.

1385		Jede Sorte separat	12	—	—	40	10
1386		1 Sortiment von 6 Sorten 1 Prise 60 ₰	—	—	—	—	—

Niedrige gefüllte Scabiosen.

Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.

1387		10 Sorten, jede separat . . .	6	—	—	20	10
1388		1 Sortiment in 10 Sorten à 1 Prise 60 ₰	—	—	—	—	—
1389		1 Sortiment von 6 Sorten à 1 Prise 40 ₰	—	—	—	—	—
1390	*m*	**Schizanthus** Grahami, rothe Spaltblume	6	—	—	20	10
1391	*m*	Grahami carneus, fleischfarbig	3	60	—	20	10
1392	⊙	grandiflorus oculatus, purpurviol., grossbl.	4	—	—	20	10
1393	⊙	grandiflorus albus, weiss .	4	—	—	20	10
1394	⊙	grandiflorus atropurpureus, dunkelpurpur	4	—	—	20	10
1395	⊙	grandiflorus pyramidalis compactus atropurp. von eleganter, pyramid. Form	10	—	—	30	10
1396	⊙	papilionaceus, Blumen schön mit purpur gelb u. carmin gezeichnet	5	—	—	20	10
1397	⊙	papilionaceus pyramidalis, schmetterlingsbl. Schiz. Neuheit	6	—	—	20	10
1398	⊙	pinnatus, blau gefiedert . .	4	—	—	20	10
1399	⊙	pinnatus pyr. Tom Thumb, niedr. reiz. Varietät . .	7	—	—	30	10
1400	⊙	pinnatus roseus, neu . . .	6	—	—	20	10
1401	⊙	retusus, prachtvoll roth . .	6	—	—	20	10
1402	*m*	retusus albus, weiss, innen gelb	8	—	—	30	10
1403	⊙	retusus nanus, niedrig, sehr schön	6	—	—	20	10
1404	*m*§	**Scyphantus** elegans, Tassenblume, goldgelb	—	—	—	—	30
1405	*s*	**Sedum** Aizoon, gelb	—	—	—	50	10
1406	*s*	anglicum, schön für Felsenpartien	—	—	3	50	20
1407	*m**	coeruleum, für Töpfe und zarte Einfassungen, sehr hübsch	—	—	4	50	25
1408	*s*	kamtschaticum, grossdoldig gelb	—	—	—	90	10
1409	*s*	spurium	24	—	—	80	10
1410	*s*	spurium atroroseum, dunkelrosa, schön	30	—	—	80	10
1411	*k*	**Sempervivum** Donkelaari, schön . . 1000 K. 120 ₰	—	—	—	—	40
1412	*m*	**Senecio** elegans albus plenus, gefüllt. Kreuzkraut, weiss	36	—	1	—	10
1413	*m*	elegans atrocinerius pl., aschbraun	36	—	1	—	10
1414	*m*	elegans atropurpureus pl., dunkelpurpur	36	—	1	—	10
1415	*m*	elegans cupreus pl., kupferroth	36	—	1	—	10
1416	*m*	elegans lilacinus pl., lillafarbig	36	—	1	—	10
1417	*m*	elegans purpureus pl., purpurroth	36	—	1	—	10
1418	*m*	elegans roseus pl., rosa . .	36	—	1	—	10
1419	*m*	eleg. ruber pl., violetroth .	36	—	1	—	10
1420	*m*	elegans fl. pl., vorstehende Sorten gem.	36	—	—	90	10
1421	*m**	elegans nanus albus pl., gef. Zwerg-, ws.	44	—	1	20	10
1422	*m**	elegans nanus atrocinereus pl., aschbr.	44	—	1	20	10
1423	*m**	eleg. nanus coeruleus pl., hellviolet	44	—	1	20	10
1424	*m**	elegans nanus cupreatus pl., kupferfarbig	44	—	1	20	10
1425	*m**	elegans nanus isabell. chamois	44	—	1	20	10
1426	*m**	elegans nanus purpureus pl., purpurroth	44	—	1	20	10
1427	*m**	elegans nanus lilacinus pl.	44	—	1	20	10
1428	*m**	eleg. nanus ruber pl., roth	44	—	1	20	10
1429	*m**	elegans nanus fl. pl., vorst. Sorten gem.	36	—	—	90	10
1430	*m**	elegans pomponicus, reiz. Zwerg-Senecie, leuchtend purpurroth	—	—	1	80	20
1431	*m**	elegans pomp. cupreus neue kupferrothe Spielart . .	—	—	2	20	20
1432	⊙§	**Sycios** angulata, eckige Haargurke	6	—	—	20	10
1433	⊙	**Silene** Armeria, roth	2	—	—	15	10
1434	⊙	Armeria fl. albo, weiss . .	2	50	—	20	10
1435	⊙	integrifolia, roth	1	60	—	15	10
1436	⊙*	pendula (rosea graeca), rosenroth, prächtig für Einfassungen	1	60	—	15	10

			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1437	⊙*	**Senecio** pendula fl. pl. gefüllt, roth, sehr hübsch	2	60	—	20	10
1438	⊙*	pendula alba, weiss	1	50	—	15	10
1439	⊙*	pendula Bonnetti, mit dunkler Belaubung	1	50	—	15	10
1440	⊙*	pendula Bonnetti fl. pl.	3	50	—	20	10
1441	⊙*	pendula carnea pl., fleischfarben, gefüllt	1	40	—	15	10
1442	⊙*	pendula compacta, rothblühend, reizend	3	—	—	15	10
1443	⊙*	pendula compacta alba, weissblühend	3	—	—	20	10
1444	⊙*	pendula compacta alba fl. pl., sehr schön	4	50	—	30	10
1445	⊙*	pendula compacta fl. pl., schön	6	—	—	30	10
1446	⊙	pendula delicata fl. pl.	12	—	—	50	10
1447	⊙	pendula ruberrima, leucht. carminrosa	1	50	—	15	10
1448	⊙*	pendula ruberrima fl. pl., gef. ganz constant	4	50	—	20	10
1449	⊙*	pendula ruberrima compacta, sehr schön	4	—	—	20	10
1450	⊙*	procumbens, liegend, dunkelrosa	1	40	—	15	10
1451	*s*	Schaffta, rosa, schön für Herbstflor	—	—	—	60	10
1452	⊙	einjährige Sorten gem.	1	50	—	15	10
1453		einjähr. gefüllte Sort. gem.	3	—	—	20	10
1454	*m*	**Solanum** atropurpur., Nachtschatten, mit schwarzrothen Stengeln	—	—	—	50	10
1455	*m*	Balbisi, grossblumig, weiss	—	—	—	40	10
456	*k*	Capsicastrum, schön für Töpfe m. kleinen rotnen Früchten	—	—	—	50	10
1457	*k*	Capsicastrum nanum, niedrig, schön	—	—	—	50	10
1458	*m*	ciliatum, grosse gelbe Blumen, schön	—	—	—	60	10
1459	*m*	citrullifolium, hellblau	—	—	—	30	10
1460	*m*	Fontanesianum, mit goldgelben Früchten	—	—	1	20	10
1461	*m*	haematocarpum, mit blutrothen Früchten	—	—	—	60	10
1462	*m*	laciniat., schöne Gruppenpflanze 4' hoch	—	—	—	30	10
1463	*m*	Lycopersicum monstrosum gross. rother Liebesapfel	2	50	—	25	10
1464	*m*	Lycopersicum gem.	5	—	—	20	10
1465	*k*	marginatum, silberweiss gerändert, schön	20	—	—	50	10
1466	*m*	Melongena, Eierfrucht, rothe	8	—	—	30	10
1467	*m*	Melongena, weisse runde	8	—	—	30	10
1468	*m*	Melongena, violette runde	8	—	—	30	10
1469	*m*	Melongena, panach. Gouadeloupe	—	—	—	30	10
1470	*m*	Melongena, gestreifte	—	—	—	30	10
1471	*m*	Melongena, voilette Zwerg-, sehr früh	—	—	—	40	10
1472	*m*	Melongena, vorsteh. Sorten gemischt	8	—	—	30	10
1473	*k*	Pseudo Capsicum, m. kirschroth. Beeren	12	—	—	30	10
1474		robustum, mit braunrothen Blätt. schöne Blattpflanz	60	—	1	—	15
1475	*m*	texanum, mit glänz. scharlachroth. Früchten	—	—	—	40	10
1476	*k*	Weatherilli, sehr decorativ	—	—	—	30	10
1477	m	beste Sorten, zu Gruppen gemischt	8	—	—	30	10
1478	⊙	**Spraguaea** umbellata, hellrosa, reizend, auch f. Töpfe	—	—	4	80	25
1479	*m**	**Sphenogyne** speciosa, prächtig goldgelb	3	—	—	20	10
1480	*m**	**Spilanthus** oleraceus, Husarenknopf, zweifarbig	20	—	—	60	10
1481	*s*	**Stachys** lanata, weissblättrig, schön	4	—	—	20	10
1482	*m*	**Statice** Bonduelli, gelb	3	—	—	25	10
1483	*s*	coccinea, scharlachroth	6	—	—	20	10
1484	*s*	incana hybrida nana, reizd. Varietät., gem.	6	—	—	20	10
1485	*k*	macrophylla atrocoerulea, prachtv. dunkelbl.	—	—	1	60	15
1486	*m*	sinuata, blau, für Winterbouquets	3	—	—	15	10
1487	*m*	sinuata candidissima, weiss	3	—	—	15	10
1488	*m*	sinuata, hybrida, blau mit lilla oder weiss	3	—	—	15	10
1489	*m*	sinuata rosea, rosa, schön	3	—	—	15	10
1490	*m*	Suworowi superba, mit langen Blüthenrispen von leucht. carmoisinrosa Färbung	—	—	—	60	10
1491	*m*	**Stevia** Eupatoria, weisslich rosa, sehr schön	28	—	—	70	10
1492	*m*	purpurea, purpurroth	18	—	—	50	10
1493	*m*	**Suaeda** dentroides, feinblätt. Zierpflanze	—	—	—	30	10
1494	*k*	**Swainsonia** alba, weiss, 100 Korn 60 ₰	—	—	—	—	40
1195	*k*	Greyana, prächt. violetrosa 1000 Korn 3 M.	—	—	—	—	40
1496	*k*	Osborni, dunkelpurpur 1000 Korn 2 M.	—	—	—	—	30
1497	*m*	**Tagetes** erecta aurantiaca pl., Sammetblume, grosse gefüllte goldgelbe	8	—	—	30	10
1498	*m*	erecta sulph. pl., schwefelgelb	10	—	—	30	10
1499	*m*	erecta sulphurea fistulosa pl., schwefelgelb, geröhrt	10	—	—	30	10
1500	*m*	erecta nana aurantiaca pl., niedrig, goldgelb	12	—	—	30	10
1501	*m*	erecta fl. pl., gemischt	6	—	—	30	10
1502	*m*	patula aurea fl. pl., dunkelgelb, gefüllt	6	—	—	30	10
1503	*m*	patula faviflora pl., braun, geröhrt	6	—	—	30	10
1504	*m*	patula pulchra plena, gelb mit braun	6	—	—	30	10
1505	*m**	patula nana pl.	6	—	—	30	10
1506	*m**	patula nana aurea pl., gelb	6	—	—	30	10
1507	*m**	patula nana faviflora plena	6	—	—	30	10
1508	*m**	patula nana pulchra pl.	6	—	—	30	10
1509	*m**	patula nana striata pl., gestreift, braun und gelb (variirt)	7	—	—	30	10
1510	*m*	patula ranunculoides pl., ranunkelblüthig, braun	8	—	—	30	10
1511	*m*	patula striata pl., gestreift	9	—	—	30	10
1512	*m*	patula fl. pl., hohe Sorten, gemischt	6	—	—	20	10
1513	*m**	patula fl. pl., niedrige Sorten gemischt	5	—	—	20	10
1514	*m**	signata pumila, leuchtend gelb, prachtvoll zu Grupp. und Einfassungen	10	—	—	30	10
1515	*w*	**Tapeinotes** Carolinae, Blumenweiss, krugartig geformt, 1000 Korn 1,— M.	—	—	—	—	30

			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr ₰
1515	*aw§*	**Tacsonia** ignea, schöne Schlingpflanze m. scharlachroth. Blüthen 1000 Korn 8 M.	—	—	—	50	
1516	*m§*	**Thunbergia** alata, gemischt .	32	—	—	90	10
1517	*m*	**Torenia** Bailloni, goldgelb mit braunrothen Schlund . .	—	—	7	50	30
1518	*m*	Fournieri (edentula) mit sammetig blauen Blüthen, reizend	—	—	8	50	30
1519	*m*	Fournieri grandiflora, neue, grossblumige Varietät 100 Korn M. 7,—	—	—	—	—	40
1520	*m*	**Trachelium** gemischt, Halskraut	—	—	1	—	10
1521	*m*	**Trachymene** (Discus) coerulea, mit prächtig blauen Blum.	24	—	—	60	10
1522	*s*	**Tritoma** Uvaria grandiflora, sehr effectvolle Pflanze .	—	—	—	80	10

Tropaeolum majus,

Kapuzinerkresse.

1523	⊙§	gemischt . . 100 Kilo 120 M.	1	40	—	15	10
1524	⊙§	atropurpureum, dunkelpurpurbraun . . 100 Kilo 140 M.	1	60	—	15	10
1525	⊙§	coccineum scharlachroth, 100 Kilo 140 M.	1	60	—	15	10
1526	⊙§	Dunnett's orange, leuchtend, orangegelb	1	60	—	15	10
1527	⊙§	Eduard Otto, lilla	1	60	—	15	10
1528	⊙§	hemisphaericum, sehr schön .	1	60	—	15	10
1529	⊙§	Regilianum, purpurviolett, 100 Kilo 120 M.	1	50	—	15	10
1530	⊙§	Scheuermanni, strohgelb . .	1	60	—	15	10
1531	⊙§	„ coccineum, scharlach, gestreift	1	80	—	15	10
1532	⊙§	von Moltke, bläul., rosa, schön 100 Kilo M. 140,—	1	60	—	15	10

Tropaeolum majus nanum (Tom Thum),

Zwerg-Tropäolum.

1533	⊙*	atrococcineum, dklscharlach	3	—	—	20	10
1534	⊙*	Beauty, gelb mit scharlach geflammt	3	—	—	20	15

Tropaeolum maj. nanum (Tom Thumb).

1535	⊙*	bronzefarben	4	50	—	25	10
1536	⊙*	coeruleo-roseum, bläulich rosa	3	—	—	20	10
1537	⊙*	Crystal Palace Gem, strohgelb, roth und braun marmorirt	4	50	—	25	10
1538	⊙*	**coccineum foliis aureis**, mit goldbunter Belaubung . .	11	—	—	40	10
1539	⊙*	Empress of India mit dunkler Belaubung und intensiv carmoisinrothen Blumen, sehr effectvoll	9	—	—	40	10
1540	⊙*	Golden King, schön dunkelbelaubt	5	—	—	30	10
1541	⊙*	King of Tom Thumbs, scharlachroth, dunkelbel., schön	6	—	—	30	10
1542	⊙*	King Theodore, mit schwarzrothen Blumen	6	—	—	30	10
1543	⊙*	Pearl, gelblichweiss	4	50	—	25	10
1544	⊙*	purpureum (Cattel's crimson) dunkelpurpurbraun	2	60	—	15	10
1545	⊙*	roseum rosa	4	50	—	20	10
1546	⊙*	Ruby King, rubinroth, dunkellaubig	7	50	—	30	10
1547	⊙*	Scheuermanni coccineum . .	4	50	—	20	10
1548	⊙*	yellow (luteum), gelb	2	—	—	20	10
1549	⊙*	gemischt . . 100 Ko. 220 M.	2	60	—	20	10

Tropaeolum Lobbianum:

1550	*m§*	atropurpureum, dunkelpurpur	6	—	—	20	10
1551	*m§*	Brillant, brennend scharlach .	6	—	—	20	10
1552	*m§*	cardinale, glühend scharlachroth, ausserordentlich reichblühend	13	—	—	50	10
1553	*m§*	coccineum multiflorum, scharl.	6	—	—	20	10
1554	*m§*	Duc de Vivence, canariengelb, zinnober gefleckt	6	—	—	20	10
1555	*m§*	Géant des batailles, gelblich weiss, roth gefleckt . . .	6	—	—	20	10
1556	*m§*	Hookeri dunkelgelb, braun gefleckt, gross	6	—	—	25	10
1557	*m§*	Kronprinz von Preussen, brillant dunkelblutroth . .	6	—	—	20	10
1558	*m§*	Lilli Schmidt, hellscharlach .	6	—	—	20	10
1559	*m§*	Lucifer, neu, feurigstes dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung	10	—	—	30	10
1560	*m§*	Mr. Colmet, dunkelpurpur, braun schattirt	6	—	—	25	10
1561	*m§*	Napoleon III., gelb mit blutbraunen Flecken, zinnober schattirt	7	—	—	30	10
1562	*m§*	Queen Victoria, flammend zinnober	6	—	—	25	10
1563	*m§*	Spitfire, feurigstes roth . . .					
1564	*m§*	Triomphe du Prado, weisslich gelb, braun gefleckt . . .	9	—	—	40	10
1565	*m§*	Beste Mischung	4	50	—	20	10
1566	⊙	**Tropaeolum** minus, gelb mit braun, kleinblumig .	3	—	—	20	10
1567	⊙	minus coccineum, feuerroth, reichblühend	7	—	—	30	10
1568	*k§*	pentaphyllum, fünfblättrig, sehr zierlich	—	—	2	60	30
1569	*m§*	peregrinum (canariense) gefranste gelbe, schön zu Bekleidungen	20	—	—	70	15
1570	*w*	**Tydaea** hybrida, schöne Sorten gemischt 1 Gr. 5 M. 1000 K. 40 ₰	—	—	—	—	20
1571	*k*	**Umbilicus** Sempervivum, reiz., dunkelroth	—	—	—	—	30
1572	*s*	**Valeriana** alba, weisser Baldrian	6	—	—	20	10
1573	*s*	coccinia, hochroth	6	—	—	20	10
1574	*s*	rubra, roth	4	50	—	20	10
1575	*m*	**Verbena** Aubletia grandifl., violetr., grossblumig . .	10	—	—	30	10
1576	*m*	Drummondi, prächtig . . .	14	—	—	50	10
1577	*m**	hybrida, gemischt	40	—	1	—	20
1578	*m**	hybrida grossblum Varietät I Ranges gemischt . . .	55	—	1	20	20
1579	*m**	hybrida auriculaeflora mit weissem Auge, prächtig	80	—	2	20	20
1580	*m**	hybrida candidissima, reinweiss m. grossen Blumendolden	60	—	1	50	20
1581	*m**	hybrida coccinea, rothe Prachtsorten	85	—	2	20	20
1582	*m**	hybrida coccinea foliis aureis, goldblättrige Verbene . .	—	—	6	50	30
1583	*m**	hybr. coerulea, blaue Prachtsorten	55	—	1	20	15
1584	*m**	hybrida coerulea oculata, rein dunkelblaumit weiss. Auge, brillant	40	—	1	20	15

			1 Kilo ℳ	1 Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1585	*m**	**Verbena** hybrida compacta, kupferscharl., schön . .	—	—	2	50	15
1586		hybrida compacta reinweiss, dunkelblau, purpur mit weissem Auge . . . . je	—	—	5	—	30
1587	b	hybrida compacta, Prachtmischung	—	—	3	—	25
1588	*m**	hybrida **Defiance**, prächtig, tief scharlachroth . . .	80	—	2	—	20
1589	*m**	hybrida lutea, blassgelb, grossblumig, sehr schön	80	—	2	—	15
1590	*m**	hybrida, purpurviolet mit weisser Mitte	—	—	2	60	20
1591	*m**	striata, italien. gestreifte Varietäten	60	—	1	60	15
1592	*m**	teucrioides (Niveni), wohlriechend weiss	6	—	—	25	10
1593	*m**	venosa, blau, reichblühend	10	—	—	40	10
1594	*s*	**Veronica** Bachhofeni, Ehrenpreis, hellblau	—	—	—	30	10
1595	*s*	candida, weissblättr. . . .	—	—	3	—	20
1596	*s*	grandis, gross, blaublühend	6	—	—	20	10
1597	*m**	syriaca, sehr zierlich, hellblau	—	—	—	90	10
1598	*m**	syriaca fl. albo, reinweiss .	—	—	1	—	10
1599	*s*	**Vicia** Gerardi, violette Wicke	5	—	—	30	10
1600	*k*	**Vinca** rosea Sinngrün		—	1	80	15
1501	*k*	rosea fl. albo, schön weissblühend	—	—	1	80	15
1602	*k*	rosea nova alba species . .	—	—	1	80	15
1603	*s*	**Viola** cornuta, hellblau zu Einfassungen	36	—	1	—	10
1604	*s*	cornuta Admiration, sehr gross, dklblau extra . .	—	—	3	—	20
1605	*s*	cornuta alba, reinweiss . .	—	—	1	20	10
1606	*s*	cornuta lutea, gelb	—	—	—	60	10
1607	*s*	cornuta Munbyana, dunkelviolet, prachtvoll	—	—	8	—	30
1608	*s*	cornuta Perfection, prachtvoll	—	—	5	—	25
1609	*s*	odorata semperfl., immerblüh. Veilchen	36	—	—	90	10
161	*s*	odorata semperflor. fl. albo, weiss	—	—	1	20	10
1611	*k*	odorata Hamburger Treibveilchen	—	—	1	60	10
1612	*s*	odorata the Czar, sehr grossblumig	—	—	2	40	15
1613	*s*	odorata the Czar, fl. albo, weiss, sehr grossblumig	—	—	1	60	15

Viola tricolor maxima (Pensées),

Grossblumige Stiefmütterchen.

1614		Gute Mischung	24	—	—	60	10
1615	♃	von Prachtblumen I. Qualit. englischer Pensées	40	—	1	—	10
1616	♃	Trimardeau, Riesen-Pensées, ausserordentl. grosse Blume in schönster Färbung . . .	—	—	3	—	20
1617	♃	Drei- und fünffleckige Riesen (Cassier), von enormer Grösse u. auff. gross. Augenzeichn.	—	—	6	—	20
1618	♃	Gelbe Riesen (Race Trimardeau), leucht. reingelb mit dunklem Auge	—	—	3	—	20
1619	♃	**Bugnot's** grossfleckige Riesen	—	—	8	—	30
1620	♃	Weisse Riesen (Race Trimardeau), reinweiss mit dunkl. Auge	—	—	8	—	25
1621	♃	alba pura (Schneewittchen), reinweiss	48	—	1	20	10
1622	♃	atropurpurea, dunkel, purpurviolet	40	—	1	—	10
1622	♃	atropurpurea, alba marginata (Silbersaum), sehr schön, neu	40	—	1	—	10
1624	♃	purpur mit Goldsaum, ausgezeichnet schön, neu . . .	40	—	1	—	10
1625	♃	aurikelfarbene Varietäten . .	40	—	1	—	10
1626	♃	azurblaue	40	—	1	—	10
1627	♃	Fürst Bismarck, goldbronze marmorirt	40	—	1	—	10
1628	♃	hellblau	40	—	1	—	10
1629	♃	gestreift	50	—	1	20	10
1630	♃	Goldrand, sehr schön	40	—	1	—	10
1631	♃	gelb mit Auge	40	—	1	—	10
1632	♃	weiss mit Auge	40	—	1	20	10
1633	♃	LordBeaconsfield, purpurviolet mit weiss umsäumt . . .	54	—	1	50	10
1634	♃	Baron de Rothschild, prachtvoll, mit dunkelbraunen grossen Flecken	40	—	1	—	10
1635	♃	Kaiser Wilhelm, prächt. ultramarinblau m. purpurviolettem Auge	48	—	1	20	10
1636	♃	**Odier**, fünffleckige, nur von ausgezeichn. Exemplaren .	140	—	3	50	15
1637	♃	pelargoniflora, pelargonienblüthige, prächt. Varietäten gemischt	40	—	1	—	10
1638	♃	quadricolor (gloriosa perfecta), reizende Färbung	40	—	1	—	10
1639	♃	nigra (Dr. Faust), kohlschwarz mit Atlasglanz	40	—	1	—	10
1640	♃	rubra prächt. rothe Varietäten	40	—	1	20	10
1641	♃	schwarz m goldbronce, sammetartig schillernde Färbung .	48	—	1	20	15
1642	♃	violette bordé blanc, violet, weiss gerändert	40	—	1	—	10
1643	♃	marmorata, sehr dunkle Farben	40	—	1	—	10

Viola tricolor maxima (Trimardeau).

20 Gr. 3 ℳ 1 Pr. 20 ₰.

			1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Pr. ₰
1644	⊙	**Viscaria** Burridgei (ocul alba), Lichtröschen, weiss					
1645	⊙	cardinalis, brillant magenta-roth	4	—	—	20	10
1646	⊙	cardinalis nana, sehr schöne Zwergform	5	—		20	10
1647	⊙	elegans picta, rosa mit scharlach	—	—	1	—	10
1648	⊙	oculata, dunkeläugig	4	—	—	20	10
1649	⊙	oculata hybrida, reiz. rothe Varietäten	3	—	—	20	10
1650	⊙*	oculata hybrida nana, niedr., versch. Nüanc.	3	—	—	20	10
1651	⊙*	oculata hybrida nana rosea, rosa	5	—	—	20	10
1652	⊙*	oculata hybrida nana alba, weiss	4	—	—	20	10
1653	⊙*	gemischt	5	—	—	30	10
			3	—	—	20	10
1654	*s*	**Wahlenbergiâ** grandifl., grossblum.g, hellblau					
1655	*s*	grandifl., nana	—	—	—	50	10
1656	*s*	grandifl., alba, weiss	—	—	6	—	25
1657	*m*	**Waitzia** grandifl., grossblumig	—	—	—	60	10
1658	⊙	**Whitlavia** gloxinioides, weiss mit zart hellblau	—	—	1	30	15
1659	⊙	grandiflora, glockenblüthig, blau	4	—	—	20	10
1660	⊙	grandiflora alba, weiss, grossblumig	3	—	—	20	10
1661	*w*	**Wigandia** caracasana, schöne Blattpflanze	3	—	—	20	10
1662	*w*	Vigieri, sehr gross	—	—	1	—	15
			—	—	1	—	15

Xeranthemum annuum fl. pl.

Gefüllte Papierblume.

1663	⊙	album, weiss	16	—	—	50	10
1664	⊙	purpureum, purpurroth	18	—	—	60	10
6661	⊙	grandiflorum purpureum, prächtig grossblumig	20	—	—	60	10
1665	⊙	periale plenissimum, prachtvoll, sehr gefüllt	18	—	—	60	10
1667	⊙	plenissimum atropurpureum, extra gefüllt, purpurroth	24	—	—	70	10
1668	⊙	plenissimum album, weiss	20	—	—	60	10
1669	⊙	plenissimum roseum, reizend rosa, sehr gefüllt	20	—	—	60	10
1670	⊙	superbissimum, kugelförmig gefüllt	20	—	—	60	10
1671	⊙	superbissimum album, weiss, kugelig	20	—	—	60	10
1672	*k*	**Yucca** aloifolia, aloeblättrig	—	—	—	30	10
1673	*k*	„ „ rubra, roth	—	—	—	40	10
1674	⊙	**Zea** Caragua, Riesen-Mais	—	80	—	15	10
1675	⊙	gracillima, kleinster Mais	1	20	—	15	10
1676	⊙	japonica foliis variegatis, mit gestreiften Blättern					
1677	⊙	blauer, rother, weisser und bunter Papageien-Mais	1	50	—	15	10
			1	—	—	15	10
1678	*m*	**Zinnia** Darwini fl. pl. gemischt	25	—	—	70	10
1679	*m*	elegans alba weiss	7	—	—	20	10
1680	*m*	elegans atroviolacea, violet	7	—	—	20	10
1681	*m*	elegans aurea, goldgelb	7	—	—	20	10
1682	*m*	elegans coccinea, scharlach-roth	7	—	—	20	10
1683	*m*	elegans lilacina, lilla	7	—	—	20	10
1684	*m*	elegans purpurea, purpur-roth	7	—	—	20	10
1685	*m*	elegans sulphurea, schwefel-gelb	7	—	—	20	10
1686	*m*	elegans, einfache Sorten gemischt	5	—	—	20	10
1687	*m*	alba pl. weiss gefüllt	16	—	—	40	10
1688	*m*	elegans atrococcinea pl., dunkelscharlachroth	16	—	—	50	10
1689	*m*	elegans atropurpurea pl., dklpurpur	16	—	—	50	10
1690	*m*	elegans aurea pl., goldgelb	16	—	—	50	10
1691	*m*	elegans carminea pl., carminroth	16	—	—	50	10
1692	*m*	elegans carnea pl., fleisch-farben	16	—	—	50	10
1693	*w*	elegans coccinea pl., scharlachroth	16	—	—	50	10
1694	*m*	elegans lilacina pl. lillafarb.	16	—	—	50	10
1695	*m*	elegans lutea pl., hellgelb	16	—	—	50	10
1696	*m*	elegans rosea pl., rosa	16	—	—	50	10
1697	*m*	elegans fl. pl., gefüllte in best. Mischung	12	—	—	40	10
1698	*m*	elegans fl. pl., gute Misch.	9	—	—	30	10
1699	*m*	elegans robusta grandiflora plenissima, grossbl. reich-gefüllte	30	—	1	—	15
1700	*m**	elegans pumila fl pl., gem.	16	—	—	50	10
1701		eleg. pumila fl. pl., 6 Sort., jede separat	—	—	—	60	10
1702		elegans Tom Thumb fl. pl, gemischt, ganz niedrige Sorten	60	—	2	40	20
1703	*m**	Haageana (spec. Meximo), orangengelb	16	—	—	50	10
1704	*m**	Haageana fl. pl., mit gefüllten Blumen	62	—	1	60	15

Sommerblumen.

1705		In schöner Mischung fürs freie Land	1	50	—	15	10

Palmen-Samen.

1706		**Areca** rubra, Areacapalme 100 Korn 3 *M.*	—	—	—	—	40
1707		**Caryota** urens 100 K. 3 *M.*	—	—	—	—	40
1708		**Chamaerops** excelsa (Fortunei) 1000 Korn 2,50 *M.*	4	—	—	25	20
1709		flexuosa	5	—	—	30	20
1710		humilis, Zwergpalme	4	—	—	25	20
1711		tomentosa . 100 Korn 2 *M.*	8	—	—	30	20
1712		**Corypha** australis prächtige Schirmpalme 1000 K. 12 *M.*	—	—	—	—	25
1713		**Euterpe** edulis, Kohlpalme 100 Korn 4 *M.*	—	—	—	—	50
1714		**Latania** borbonica (Livistona), Fächerpalme, eine d. best. Zimmerpfl., 100 K 1,50 *M.*	6	—	—	30	20
1715		**Oreodoxa** regia, Königspalme 100 Korn 3.— *M.*	—	—	—	—	40
1716		**Pandanus** utilis, Schraubenbaum . 100 Korn 4,50 *M.*	—	—	—	—	50
1717		**Phönix** canariensis 100 K. 1 *M.*	—	—	—	—	20
1718		dactylifera, Dattelpalme	7	—	—	30	25
1719		tenuis, eine der schönsten Zimmerpalm. 1000 K. 12 *M.* 100 K. 1,50 *M.*	—	—	—	—	30
1720		reclinata, schön 100 Korn 2½ *M.*	—	—	—	—	40
1721		**Sabal** umbraculif. 1000 K. 16 *M.* 100 K. 2,— *M.*	—	—	—	—	40
1722		**Pritchardia** filifera 1000 K. 9 *M.* 100 K. 1,50 *M.*	—	—	—	—	20

1723 **Washingtonia** robusta, prächt. Palme, 1000K 10 *M*. 100K. $1^1/_5$ *M*

Ziergräser.

Ungemein vielseitig verwendbar im Garten und als unübertreffliches Material zu frischen und trockenen Bouquets

			1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰	Pr ₰
1724	*m*	**Aegylops** cylindriflora	4	—	—	20	10
1725	⊙	**Agrostis** dulcis	4	—	—	20	10
1726	⊙	nebulosa, sehr schön in Bouquets	20	—	—	50	10
1727	⊙	pulchella, niedliches Strauss-gras	—	—	—	20	10
1728	⊙	laxiflora, hübsch	6	—	—	20	10
1729	*s*	**Andropogon** argenteus, prächt.	18	—	—	50	10
1730	⊙	Sorghum . . . . . $1^1/_2$ *M*. hoch, decorativ	3	—	—	20	10
1731	⊙	**Anthoxanthum** gracile, schön für Bouquets	2	—	—	15	10
1732	⊙	ovatum, wohlriechend	—	—	—	40	10
1733	♃	**Arundo** conspicula, auffallend schön	—	—	3	—	15
1734	♃	donax fol. var.	—	—	1	20	15
1735	⊙	**Briza** geniculata, gegliedertes Zittergras	18	—	—	50	10
1736	⊙	maxima, f. Bouquets, besonders werthvoll	4	—	—	20	10
1737	⊙	maxima comp., sehr schön	4	—	—	20	10
1738	⊙	minima, zierlich	6	—	—	30	10
1739	⊙	rotundata, m. aufrechtsteh. Blüthenähren, werthvoll für feinere Bouquets	—	—	1	60	10
1740	*m*	**Bizopyrum** cisulum, sicilianisches Zitterährchen	6	—	—	20	10
1741	⊙	**Bromus** brizaeformis. sehr schönes Ziergras zu Bouquets 100 Ko. 80 *M*.	1	—	—	15	10
1742	⊙	lanuginosus, hübsch	1	50	—	15	10
1743	⊙	macrostachyus, grossährig, schön für Bouquets	1	50	—	15	10
1744	⊙	madritensis, schön in Bouquets	2	—	—	20	10
1745	⊙	patulus, schön zu Bouquets	1	60	—	15	10
1746	⊙	patulus nanus, neu, sehr hübsch	2	50	—	20	10
1747	⊙	secalinus giganteus	1	50	—	15	10
1748	⊙	virens	2	40	—	15	10
1749	*m*	**Chloris** polystachya, 30 cm hoch schön f. Gruppen	8	—	—	30	10
1750	*m*	submatuta	2	—	—	15	10
1751	*m*	**Chrysurus** cynosuroides (Lamarckia aurea), 15 cm hoh Goldschwanz	4	—	—	20	10
1752	*m*	**Coix** Lacrimae Hiobsthräne	1	80	—	15	10
1753	*m*	**Cyperus** Paramatta, sehr decorativ	6	—	—	30	10
1754	*m*	**Diplachne** fascicularis. Büschelgras	6	—	—	30	10
1755	⊙	**Eleusine** coracana, Kreuzgras, krummährig	4	—	—	20	10
1756	⊙	indica	4	—	—	25	10
1757	⊙	oligostachia, s. zierlich	3	—	—	20	10
1758	⊙	spec. Chinae	—	—	—	40	10
1759	*s*	**Elymus** arenarius, Sandhafer, zur Befestigung des Flugsandes sehr dienlich	2	60	—	15	10
1760	*s*	Caput Medusae	5	50	—	30	10
1761	*s*	giganteus, mit 60 cm langen Aehren, schön zu Grupp.					
1762	*sk*	Hystrix	3	—	—	15	10
1763	⊙	**Eragrostis** elegans, zierliches Liebesgras zu Bouquets, schön	3	—	—	15	10
1764	⊙	maxima, schönstes, sehr empfehlenswerth	2	60	—	15	10
1765	⊙	senegalensis	—	—	1	—	10
1766	*s*	**Erianthus** Ravennae, prächtiges Gras	6	—	—	20	10
1767	*s*	**Eulalia** japonica, höchst decorativ	18	—	—	50	10
1768	*s**	**Festuca** viridis, reizend zu Einfassungen	—	—	1	—	10
1769	*m*	**Grangea** maderaspatana, schön	5	—	—	20	10
1770	*s*	**Gymnotrix** japonica, sehr decorativ	6	—	—	20	10
1771	*m*	latifolia, imposant	—	—	1	20	10
1772	*s*	**Gynerium** argenteum, prachtvolles Gras	—	—	—	60	10
1773	*s*	argenteum roseum, rosenroth	24	—	—	60	10
1774	*m*	**Hordeum** jubatum, sehr effectvoll	24	—	—	60	10
1775	*s*	**Isolepis** tenella (gracilis), für Ampeln und Aquarien 1000 K. 1 *M*.	5	—	—	20	10
1776	*m*	**Lagurus** ovatus, Sammetgras. sehr schön zu Bouquets	—	—	8	—	25
1777	*m*	**Lasiagrostis** splendens, sehr schön	5	—	—	20	10
1778	*s*	**Melica** altissima, sehr schön	5	—	—	20	10
1779	*s*	altissima **atropurp.**, neu	3	—	—	25	10
1780	*s*	ciliata	19	—	—	60	20
1781	*m*	**Panicum** crusgalli, Hahnensporn	3	—	—	20	10
1782	*m*	oryzinum, reisähnl.	4	—	—	20	10
1783	*s*	sulcatum, sehr elegant für Gruppen	9	—	—	30	10
1784	*m*	violaceum, violet	—	—	1	40	10
1785	*m*	**Paspalum** elegans, Pfannengras, zierlich	4	—	—	20	10
1786	*m*	**Pennisetum** longistylum, schön mit weisslichen Aehren	4	—	—	20	10
1787	*m*	**Poa** salina	8	—	—	30	10
1788	*s*	amabilis, sehr schön in Bouquets	8	—	—	30	10
1789	*m*	**Setaria** alopecuroides, Borstenfench. zu Gruppen	6	—	—	20	10
1790	*m*	macrochaeta f. Bouquets	2	—	—	15	10

			1 Kilo		20 Gr.		Pr.
			M.	₰	M.	₰	₰
1791	s	**Stipa** elegantissima, sehr decorativ, auch f. Bouquets	—	—	1	—	10
1792	s	pennata, weissl. Federgras	8	—	—	30	10
1793	s	splendens, glänzendes, für Bouquets sehr schön . .	—	—	—	70	10
1794	m	**Tricholaena** atropurp., neu, reizend schön	9	—	—	30	10
1795	m	rosea, rosenroth, sehr zierlich	9	—	—	30	10
1796	s	**Tripsacum** dactyloides . . .	17	—	—	50	10
1797		**Triticum** dasyanthum	3	—	—	20	10
1798	s	**Uniola** latifolia, breitblätterig, schön	24	—	—	60	10
1799	m	**Vulpia** geniculata, hübsches niedriges Gras	5	—	—	20	10
1800		Mischung von Ziergräsern zu Bouquets	4	—	—	20	10
1801		1 Sortiment Schlingpflanzen zur Bekleidung von Lauben in 12 Sort. à 1 Prise 1,20 M.					
1802		1 dgl. an Spaliere etc. zu Ampeln in 12 Sorten à 1 Prise 1 M.					
1803		1 Sortiment Sommerblumen. welche gleich an Ort und Stelle gesäet werden, in 100 Sorten à 1 Prise 5 M.					
1804		1 Sortiment Sommerblumen in 50 Sorten à 1 Prise 2,50 M.					
1805		1 dgl. in 25 Sorten à 1 Prise 1,80 M.					
1806		1 dgl. in 12 Sorten à 1 Prise 1 M.					
1807		1 Sortiment perennirende oder ausdauernde Blumen (Stauden) in 24 Sorten à 1 Prise 1,50 M.					
1808		1 dgl. in 12 Sorten à 1 Prise 80 ₰					
1809		1 dgl. Topfgewächse i. 12 Sort. à 1 Prise 1,40 M.					

Wir richten die Aufmerksamkeit unserer verehrten Kunden noch auf die nebenstehend illustrirte, streng nach der Natur gezeichnete

Balsamine, Sachs' Preis,

deren Blumen und Grösse genau der Zeichnung entsprechen. Fast gar keinen Samen tragend, erreicht die Pflanze eine Höhe von 60 cm, wächst ungemein kräftig und ist von solcher Gefülltheit bedeckt, dass eine weitere Verbesserung unmöglich erscheint.

Wir offeriren folgende Farben:

rein weiss,
granatroth,
dunkelblau,
rosa, weiss gefleckt,
carmoisin,
scharlach, weiss gefleckt,
weiss mit rosa Schein,
purpur, weiss gefleckt,

jede Sorte separat, 10 Port. 5 M., 1 Port. 60 ₰.
Alle Farben in feinster Mischung 100 Port. 30 M.
10 Port. 4 M., 1 Port. 50 ₰.

Pflanzen-Anhang.

Blumenzwiebeln und Knollen.

Versandt von Januar bis Juni.

Begonia hybr. gigantea, feuerroth, riesenblumige 100 St. ℳ 20,—
„ „ „ dunkelblutroth 100 St. ℳ 20.—
„ „ „ rosa riesenblumige 100 St. ℳ 20.—
„ „ „ carminroth, riesenblum. 100 St. ℳ 20.—
„ „ „ weiss, riesenblumige 100 St. ℳ 25.—
„ „ „ gelb, riesenblumige 100 St. ℳ 25,—
„ „ „ fl. pl. gef. Prachtrommel 100 St. ℳ 30.—
„ „ „ einfacher Prachtrommel 100 St. ℳ 20.—

Unsere Begonien stehen in der Gärtnerwelt als noch unübertroffen da und wurden auf allen Gartenbau-Ausstellungen, woselbst wir dieselben zur Concurrenz gestellt hatten, stets mit dem ersten Preise ausgezeichnet. Auf den Gartenbau-Ausstellungen in Cassel 1888, Magdeburg u. Hannover 1889 errangen solche unter 17 Concurrenten den 1. Preis, und Ehrenpreis. Blumengrösse durchschnittlich 10—15 cm. Zu Ausstellungszwecken ganz besonders zu empfehlen.

Georginen-Knollen, riesenbl. in 12 Sorten m. Namen 100 St. ℳ 16.—
„ „ „ Rommel 100 St. ℳ 14.—
„ grossbl. in 25 Sorten mit Namen 100 St. ℳ 16,—
„ „ in Rommel 100 St. ℳ 14.—
„ Zwerg, in 10 Sorten mit Namen 100 St. ℳ 22.—
„ „ in Rommel 100 St. ℳ 20,—
„ Liliput in 25 Sorten mit Namen 100 St. ℳ 22,—
„ „ in Rommel 100 St. ℳ 20,—
„ einfache in 10 Sorten 100 St. ℳ 16,—
„ „ Rommel 100 St. ℳ 14,—
„ Cactus-Dahlien in 10 Sorten 100 St. ℳ 22,—
„ „ Rommel 100 St ℳ 20,—
„ Rommel in allen Gatt. 100 St. ℳ 10,—

Ausführliches Sorten-Verzeichniss steht zu Diensten.

Unsere reiche Sammlung von Dahlien, die sowohl das Neueste, wie das schönste und edelste Aeltere enthält, erregte zur Blüthezeit bei allen Besuchern unseres Etablissements berechtigtes Aufsehen.

Von Mitte Mai ab versenden auch Georginen-Stecklingspflanzen. Offerten hierüber in den gärtnerischen Fachzeitungen, sowie auch direct post- und kostenfrei.

Gloxinia hybr. grandifl. crassifol. erecta I. Grösse 100 St. ℳ 20,—
„ „ „ „ erecta II. Grösse 100 St. ℳ 16,—
„ „ „ „ horizont., I. Grösse 100 St. ℳ 25,—
„ „ „ „ horizont., II. Gröss. 100 St. ℳ 20,—
„ „ „ „ pendula, I. Grösse 100 St. ℳ 20,—
„ „ „ „ pendula, II. Grösse 100 St. ℳ 16,—
„ „ „ getigerte u. leopardirte I. Gr. 100 St. ℳ 30,—
„ „ „ „ u. leopardirte II. Gr. 100 St. ℳ 25,—
„ „ „ pulcherrima
I. Grösse 100 St. ℳ 20,—
II Grösse 100 St. ℳ 16,—
„ „ „ **Defiance (Neuheit),** mit glühend carmoisin-scharlachroth. Blumen und saftgrünen silberweiss geaderten Blättern. 100 St. ℳ 40.—

Unsere Gloxinien-Sammlungen sind mehrfach prämiirt. mit I. Preise auf der Frühjahrsausstellung Magdeburg 1889.

Cyclamen persic. splend., 2jähr. gesunde, kräftige Knollen 100 St. ℳ 10.—

(nur in bestem Rommel abgebbar)

Bis Ende Februar geben wir auch blühende Topfexemplare, à 100 Stück ℳ 40—75 ab.

Tydaea hybr. grandiflora (Knöllchen) in 25 besten Sorten . . . . . 100 St. ℳ 15,—
Rommel . . . . . 100 St. ℳ 10.—

Anemonen, gefüllte holländ., I. Rommel 100 St. ℳ 3.50
„ „ scharlachrothe, extra 100 St. ℳ 6.—
„ einfache, in bestem Rommel 100 St. ℳ 2.50
„ „ scharlachrothe, extra 100 St. ℳ 2.50

Ranunkeln, gefüllte persische, I. Rommel
100 St. ℳ 2.—
Amaryllis formosissina, starke, à St. 50 ₰,
100 St. ℳ 40 —
Gesneria-Knollen, Prachtsorten gemischt
100 St. ℳ 23.—
Tuberosen, gefl. starke blühbare 100 St. ℳ 15.—
Oxalis lasiandra 100 St. ℳ 1.50

Cyclamen-Sämlinge.

Versandt vom Januar bis Mai.
(August-Aussaat, gedrungene, gesunde, pickirte Pflanzen.

persic splend. dunkelroth
100 St. ℳ 6.— 1000 St. ℳ 50.—
„ „ rosa
100 St. ℳ 5.— 1000 St. ℳ 40.—
„ „ weiss mit rothem Auge
100 St. ℳ 5 — 1000 St. ℳ 40 —
„ „ rein weiss (Montblanc)
100 St. ℳ 6.— 1000 St. ℳ 50.—
„ „ Rommel
100 St. ℳ 5.— 1000 St. ℳ 40.—

Die hier offerirten Knollen und Sämlinge sind aus Samen nur eigener Ernte gezüchtet, für deren Güte wir einstehen. Unsere Cyclamen-Cultur ist die grösste in Deutschland und besteht aus ca 25,000 Töpfen, die nur zur Samenzucht bestimmt sind. 16 Preismedaillen.

Durchwinterte Calceolarien-Pflanzen.

Versandt von Januar bis März.

hohe getigerte 100 St. ℳ 5.—
hohe getuschte 100 St. ℳ 5 —
nana, getigerte 100 St. ℳ 5
nana, getuscht 100 St. ℳ 5.—

Durchwinterte Pelargonien-Stecklinge.

(mit Topfballen, Sommervermehrung)
Versandt von Januar ab.
(Special-Offerten in den bekannten Fachblättern, sowie auf Wunsch franco zu Diensten.

Palmensämlinge.

Washingtonia robusta beste Zimmerpalme
100 St. ℳ 5,—
Areca Baueri 100 St. ℳ 20.—
„ sapida 100 St. ℳ 15.—
Chamaerops excelsa 100 St. ℳ 5.—
„ humilis 100 St. ℳ 5.—
Corypha australis 100 St. ℳ 8.—
Latania borbonica 100 St. ℳ 8 —
Phoenix reclinata 100 St. ℳ 5.—
„ canariensis 100 St. ℳ 5.—
Dracaena indivisa, Sämlinge, von April ab versendbar 100 St. ℳ 2,—
„ indivisa, durchwintert 100 St. ℳ 3,—
„ australis, Sämlinge, von April ab versendbar 100 St. ℳ 5,—
Aralia Sieboldi durchwintert 100 St. ℳ 4,—
„ „ Sämlinge, von Mai ab versendbar 100 St. ℳ 2,—

Spargelpflanzen.

(Specialität.)

Erfurter Riesen, 3jähr. 1000 St. ℳ 14,— 100 St. ℳ 1,50
„ „ 2 „ „ „ „ 12,— „ „ „ 1,40
„ „ 1 „ „ „ „ 10,— „ „ „ 1,20
Braunschw. „
(aus Originalsaat) 3 „ „ „ „ 20,— „ „ „ 2,20
„ „ 2 „ „ „ „ 18,— „ „ „ 2,—
„ „ 1 „ „ „ „ 15,— „ „ „ 1,70
Connovers Colossal 3jähr. 1000 St. ℳ 16,— 100 St. ℳ 1,80
„ „ 2 „ „ „ „ 14,— „ „ „ 1,50
„ „ 1 „ „ „ „ 12,— „ „ „ 1,40

Unsere Spargelpflanzen werden auf besonders dazu geeignetem, sandigem Acker gezogen; wodurch dieselben ein weisses, kerniges und vielverzweigtes Wurzelvermögen bekommen und deshalb nach dem Verpflanzen leichter weiter wachsen als im fetten Boden cultivirte

Gemüsepflanzen.

Durchwinterte

Blumenkohl, echter Erfurter Haage'scher Zwerg, I. Qual. 100 St. ℳ 2,—,
Salat Kaiser-Treib
„ Eier gelber } 100 Stück ℳ 1,20.

Vorstehende Pflanzen sind von Herbstaussaat pikirt, kräftig erzogen und können von Januar ab, **zur Anpflanzung in Mistbeeten**, bis Ende April, **zum Aussetzen ins freie Land**, bezogen werden. Wir liefern nur ganz vorzügliche Qualität, mit welcher die besten Resultate erzielt werden.

Sommerblumen-Pflanzen.

Von Mitte Mai an liefern wir Pflanzen der schönsten Sommerblumen in verschiedenen Sorten. Special-Offerte hierüber auf Wunsch zu Diensten.

Ausdauernde Blumenpflanzen,

kräftige, überwinterte.

Bellis, rothe geröhrte
100 St. ℳ 2,50 1000 St. ℳ 20,—
„ weisse geröhrte und gefederte
100 St. ℳ 2,50 1000 St. ℳ 20,—
Landnelken, bunte gefüllte 100 St. ℳ 1,50
„ Wiener Zwerg 100 St. ℳ 1,—
„ Grenadin 100 St. ℳ 1,50
„ Topfchor 100 St. ℳ 3,—
Primula auricula, Nummerblumen
100 St. ℳ 4,— 1000 St. ℳ 30,—
Myosotis alpestris nana, blau 100 St. ℳ 2,—
„ „ „ weiss 100 St. ℳ 2,—

Viola tricolor maxima,

(Stiefmütterchen)
pickirte.

Trimardeau, riesenblumige in div. Farben
100 St. ℳ 1,50
Cassier, gefleckte riesenbl. in div. Farben
100 St. ℳ 1,50
azurblau 100 St. ℳ 1,—
schwarz 100 St. ℳ 1,—
weiss 100 St. ℳ 1,—
ultramarinblau 100 St. ℳ 1,—
gelb 100 St. ℳ 1,—
gemischt 100 St. ℳ 0,80

Viola tricolor maxima.

aus dem Saatbeet.

Trimardeau 100 St. ℳ 0,80
Cassier 100 St. ℳ 0,80
azurblau 100 St. ℳ 0,50
schwarz 100 St. ℳ 0,50
weiss 100 St. ℳ 0,50
ultramarinblau 100 St. ℳ 0,50
gelb 100 St. ℳ 0,50
gemischt 100 St. ℳ 0,50

Teppichbeet-Pflanzen

fertig zum Aussetzen ins Freie.

Von Mitte Mai ab versandbar.

Wir bemerken ausdrücklich, dass die Preise der nachfolgenden Artikel nur einen ungefähren Anhalt bieten, da solche von der Durchwinterung und Nachfrage der Pflanzen abhängen.

Mit Erscheinen der Offerten in den bekannten Fachblättern verlieren die Preise für diese Artikel ihre Gültigkeit

Abutilon nana comp., Feuerball à St. 30 ₰
100 St. 25 ℳ
„ „ „ Max Hellwag, reichblühend, von leuchtend scharlach-blutrother Farbe, sehr empfehlenswerth à St. 40 ₰
„ Louise Delaux (Schneeball), niedrig reinweiss à St. 50 ₰
„ in 8 Zwerg-Sorten, neu à St. 50 ₰

Achyranthes Verschaffelti, blutroth
100 St. ℳ 5,— 1000 St. ℳ 45,—
„ „ aurea reticulata, gelb genetzt
100 St. ℳ 4,— 1000 St. ℳ 35,—
„ Biemüllerii, spitzblättrig, leuchtend carminroth, sehr schön
100 St. ℳ 5,— 1000 St. ℳ 45,—

Ageratum Elisabeth Kurtz, Zwerg, dunkelbl., neu
100 St ℳ 4,— 1000 St. ℳ 35,—
„ Louise Bonnét, neu, rein weiss, niedrig
100 St. ℳ 5,— 1000 St. ℳ 45,—

Alternanthera, amoena, carminroth
100 St. ℳ 4,— 1000 St. ℳ 35,—
„ „ amoena spectabilis, leuchtender wie amoena, zu fein. Beeten unentbehrlich
100 St. ℳ 4,50 1000 St. ℳ 40,—
„ „ rosea, neue, sehr feinblättrige Sorte von schön., zart. Farbe
100 St. ℳ 7,— 1000 St. ℳ 65,—
„ paronichioides, feinblättrig, ziegelroth
100 St. ℳ 3,— 1000 St. ℳ 25,—
„ „ nana compacta, neu, feinblättrig. und niedlicher, zu feinen Beeten sehr empfehlenswerth
100 St. ℳ 5,— 1000 St. ℳ 45,—

Alternanthera nana comp. aurea, neu, niedrig, goldgelb, mit denselben Eigenschaften wie vorstehend. Bester Ersatz für Pyrethrum aureum. Für f. Beete unentbehrl.
100 St. ℳ 3,— 1000 St. ℳ 25,—

Die 3 Sorten nana comp. aurea, amoena rosea und paronichioides nana compacta haben im Wachsthum egalen Habitus und eignen sich hauptsächlich zu niedrigen Teppichanlagen, **ohne geschnitten** werden zu müssen.

Alternanthera coecilis. ziegelroth. sehr schön
100 St. ℳ 3,— 1000 St. ℳ 25,—
„ versicolor, grossblättrige schwarzrothe mit rosa Mitte
100 St. ℳ 3,— 1000 St. ℳ 25,—
„ versicolor grandis aurea, grossblättrig, hochgelb mit incarnatroth
100 St. ℳ 3,— 1000 St. ℳ 25,—
„ purpurea, dunkelpurpur
100 St. ℳ 3,— 1000 St. ℳ 25,—

Antenaria tomentosa, allerniedrigste, weissblättrige Pflanzen, unentbehrlich für f. Teppichb.
100 St. ℳ 2,— 1000 St. ℳ 15,—

Begonia hybr. maxima, rothblühende mit Topfball.
100 St. ℳ 20,—

Die Knollenbegonien nehmen, gleich den Scarlet-Pelargonien, einen hervorragenden Platz in der Blumengärtnerei ein und sind auch gleich dieser in ganzen Gruppen ausgepflanzt am effectvollsten. Mit rothen Blumen aller Schattirungen fast übersäet, gewähren sie bis spät in den Herbst hinein einen prachtvollen Anblick.

Begonia Rex, ältere beste Marktsorten mit kleinen Topfballen 100 St. ℳ 20,—
„ „ Marktsorten - Rommel, mit kleinen Topfballen 100 St. ℳ 18,—
„ „ **neueste** Sorten à St. 1 ℳ
„ „ discolor, ältere beste Marktsorten mit kl. Topfballen 100 St. 20 ℳ
„ „ „ Marktsorten - Rommel m. kl. Topfballen 100 St. 18 ℳ
„ „ „ **neueste** Sorten mit kleinen Topfballen à St. 1 ℳ
„ „ diadema, **12 neueste Sorten** in kleinen Töpfen à St. 1 ℳ

Chrysanthemum in 12 der besten Marktsorten
100 St. 25 ℳ

Wir führen hiervon nur diese 12 Sorten, welche sich aber in Folge ihrer vorzüglichen Eigenschaften zu Handels- und Marktpflanzen ganz besonders eignen.

Coleus mit Topfballen,

grösste Specialität.

30 aus Samen gezogene **allerneueste** 91er Prachtsorten, die in Bezug auf Farbenspiel und compacten Wuchs unerreicht dastehen dürften.

Mit Topfballen à Stück 1 ℳ

Neue riesenblättrige, in Hannover, Magdeburg und Berlin mit höchsten Preisen ausgezeichnet, in 12 Sorten à St. 75 ₰

Riese Frenzel, Neuheit, Prachtsorte I. Ranges
à St. 50 ₰

Dieser Coleus übertrifft an Grösse bei Weitem den bekannten „Riese von Stuttgart". Blattgrösse ausgewachsen 40 cm lang, 20 cm breit. Ausserordentlich schönes Colorit, Herz gelbgrün, in kupferviolett übergehend, gelb geadert und grün gezähnt.

Riese von Stuttgart à St. 30 ₰
100 Stück in 100 neuesten Sorten 25 ℳ
100 Stück in 100 neuen Sorten 20 ℳ
100 Stück in 100 älteren Sorten 18 ℳ
100 Stück in 50 besten Marktsorten 15 ℳ
100 Stück in 25 besten Marktsorten 12 ℳ
100 Stück in bestem Rommel 10 ℳ

Coleus (Landsorten).

Verschaffelti, schön dunkelroth 100 St. 8 ℳ
„ splendens, leuchtend carminroth
100 St. 15 ℳ
Citrone, schön gelb 100 St. 8 ℳ
Gartendirector Jühlke, braun mit gelb
100 St. 8 ℳ
Hero, schwarzblättrig 100 St. 10 ℳ
Le Poitivin, pyrethrumgelb, **prachtvoll**
100 St. 10 ℳ
Roi de noir, extra grossblättrig, schwarz
100 St. 20 ℳ

Ueber Coleus steht ausführliches Sorten - Verzeichniss im Frühjahr zu Diensten.

Cuphea platycentra, blüht ununterbrochen bis sie erfriert 100 St. ℳ, 4,—
Echeveria secunda 100 St. ℳ 8,—
„ „ glauca 100 St. ℳ 8,—
„ „ scheideckeri 100 St. ℳ 20,—
Desmetiana, rein silberweiss 100 St. 20 ℳ
Globosa 100 St. 10 ℳ

Vorstehende Sorten bilden kleine, zierliche, bläulich weisse Rosetten und sind unentbehrlich zur Anlage feiner Beete.

Echeveria metallica à St. 0,75 M.
„ rosea à St. 1,25 M.
Diese beiden vorstehenden grossblättrigen Sorten sind nur als Mittelpflanzen verwendbar.
Fuchsien in 12 besten dankbar blühenden, zum Auspflanzen geeigneten Sorten 100 St. 12,— M.
„ in Rommel 100 St. 8,— M.
Fuchsien-Neuheiten in einfachen und gefüllten Sorten à St. 50 ₰
Dieselben fanden bei allen Besuchern unseres Etablissements ungetheilten Beifall, da sich solche durch auffallenden Blüthenreichthum und robusten Bau als besonders empfehlenswerthe Marktpflanzen auszeichneten.
Gnaphalium lanatum, mit weissen, wolligen Blättern, vorzüglich zu Einfassungen 100 St. 2,50 M. 1000 St. 20 M.
„ miniatum, ganz feinblättrig 100 St. 2,50 M. 1000 St. 20 M.
Heliotrop, in 10 der besten neuen und älteren Marktsorten 100 St. 12 M.
Iresine Lindeni mit dunkelblutrothen, fast schwarzen, spitzen Blättern, zu Gruppen unentbehrlich. In grösseren Massen angewendet, sehr effectvoll 100 St. M. 5,—
Kleinia repens, bläulich weisse Suculente, unschätzbar für feine Beete. Sehr effectvoll. 100 St. 5 M.
Lantana hybr. Dr. Faust, ganz niedrig, von compactem Wuchs und sehr reich blühend. Die Pflanze ist mit safrangelben Blüthen förmlich bedeckt. Sehr zu empfehlen für blühende Gruppen oder auch zum Bepflanzen ganzer Beete 100 St. 25 M.
„ hybr. General Jacqueminot, halbhoch, tiefdunkelblutroth Die Eigenschaften dieser Sorte sind gleich der vorstehenden. Sehr empfehlenswerth 100 St. 15 M.
„ in 12 der besten neuen und älteren Sorten 100 St. 15 M.
Lobelia Ruhm von Coblenz, ganz niedrige und gedrungene Varietät, sehr reichblühend, tiefdunkelbl. 100 St. 4,— M. 1000 St. M. 35,—
„ Schwabenmädchen, neu. compacte, starkwuchsige Varietät, die Blumen tief dunkelblau mit grossem weissen Auge 100 St. 4 M., 1000 St. 35 M.
„ Clara Pfitzer, grossblumig, weissblühende compacte Sorte 100 St 2,50 M., 1000 St. 20 M.
„ Kaiser Wilhelm (Sämlinge) 100 St 1 M., 1000 St. 9 M.
„ Perle blanche, reinweiss 100 St. 20 M.
„ Hermann Beyer, leuchtend blau 100 St. 20 M.
„ Schöne Darmstädterin, dklblau, grossblum. 100 St. 20 M.
„ Jersey blue, rein himmelblau 100 St. 20 M.
„ Swanley blue, leucht. blau mit grossem weissem Auge, grossbl. 100 St. 20 M.
„ Ruhm von Hannover, niedr. comp. Wuchs, blau 100 St. 20 M.
Mesembrianthemum cordifol. fol. var., niedrig mit gelbbunter Belaubung und kleinen purpurrothen Blüthen. Unentbehrlich für niedrige feine Beete 100 St. 3,50 M., 1000 St. 30 M.
Petunia hybr. grandifl. fl. pl., Stecklinge in prachtvollem Farbenspiel 100 St. 8 M.
Thymus Golden flees, 100 St. 3 M., 1000 St. 25 M.
Verbena melindr. splendens, brennend scharlachroth, für Teppichbeete und Gruppen zu empfehlen 100 St. 3 M., 10 0 St. 25 M.
Veronica, deutsche Perle, prachtvolle dankbar blühende Handelspflanze 100 St. 25 M.

Pelargonium scarlet.

Henry Jacobi, einfach, tiefdunkelblutroth 100 St 25 M.
Duchess of Cars, einfach reinw. 100 St. 25 M.
Königin Olga von Württemberg, grossblumig, rosa mit weissem Auge 100 St. 20 M.
Orbiculation, einf., scharlachroth 100 St. 20 M.
West Brighton Gem, einf., feuerroth (Zwergsorte) 100 St 20 M.
Madame Geduldig, einfach blühend mit ganz enorm grossen Dolden; die einzelnen Blumen sind vollkommen gebaut, blüht ganz besonders reich, selbst im Winter. Die Farbe ist ein überaus feines, riesig leuchtendes, atlasglänzend. fleischfarbiges Rosa. **Prächtige Neuheit.** 100 St. 40 M.
Vorstehende 6 Sorten eignen sich besonders zum Besetzen ganzer Gruppen.

Pelargonium scarlet fl pl, halbhohe gefüllte in 25 besten Sorten 100 St. 15 M.
„ scarlet fl. pl., halbhohe gefüllte, in 12 besten Marktsorten 100 St. 12 M.
„ scarlet fl. pl. in Rommel 100 St 10 M.
„ „ einfache, in **25 neuesten grossblumigsten Sorten** 100 St. 30 M.

Zwerg-Pelargonien.

Erzherzog Rudolph, gef., dunkelr 100 St. 20 M.
Prinzess Stephanie, gefüllte, rosa 100 St. 25 M.
Julie Huber, gefüllte, scharlachr. 100 St. 15 M.

Silberbuntblättrige Pelargonien.

Mädchen aus der Fremde, auffallend schön gezeichnet, auch für ganze Gruppen geeignet 100 St. 20 M.
Mrs. Parker, neu, gefüllt, zartrosa mit niedrigem compacten Wuchs, sehr schön 100 St. 20 M.
Mad. Sallerei, kleinbl, besonders zu Einfassungen geeignet, bringt keine Blumen 100 St. 8 M.

Goldbuntblättrige Pelargonien.

Mrs. Pollock, bekannteste und härteste Sorte fürs Freie 100 St 25 M.
Empress of India, die schönste zum Auspflanzen geeignetste buntblättrige Pelargonie 100 St. 30 M.
Happy Thought, grün gerandet mit gelblich weisser Mitte 100 St. 20 M.
Peter Grieve 100 St. 30 M.
Humming Bird 100 St. 30 M.
Rommel ohne Namen 100 St. 20 M.

Broncefarbige Pelargonien.

in 10 schönsten Sorten mit Namen 100 St 25 M.
in Rommel ohne Namen 100 St 20 M.
Cloth of Gold, schönste goldgelbe, sehr geeignet zum Bepflanzen ganzer Gruppen 100 St. 15 M.
Zulu, schön braun gezeichnet, vorzüglich für Gruppen 100 St. 30 M.
Effectiv, ähnlich der Zulu, nur heller in Zeichnung 100 St. 25 M.
Prinzess Clementine, mit goldgelben Blättern und dicht gefüllten rothen Blumen. niedrig, und daher als vorzügliche Einfassungs- und Teppichpflanze zu empfehlen 100 St. 40 M.

Epheublättrige Pelargonien

in 20 Sorten 100 St. 20 M.
in Rommel 1 0 St. 15 M.
Jungfrau von Orleans. gefüllt weiss, vorzüglich für Binderei, eignet sich auch sehr gut zum Auspflanzen für schattige Wegeinfassungen. 100 St. 20 M.

Englische Pelargonien

in 25 Sorten 100 St. 25 M.
in 12 Marktsorten 100 St. 20 M.
In Rommel 100 St. 18 M.
Perle von Wien, beste Marktsorte 100 St. 25 M.
Mabel, beste Marktsorte 100 St. 25 M.

Pyrethrum parth. aureum, goldgelbe Kamille, zu Einfassungen etc. 100 St. 1 M., 1000 St. 9 M.
Santoline tomentosa, zierlich, silbergrau, zu Conturen etc. sehr zu empfehlen 100 St. 3 M., 1000 St 25 M.
Sedum carneum fol. var., kleinbl., weiss panagirt, unentbehrlich zu Conturen und Einfassungen 100 St. 2 M., 1000 St 15 M.
Sempervivum Funkii, kleine grüne Rosetten bildende. Zu feinen niedrigen Gruppen als Conturpflanze sehr werthv. 100 St. 6 M., 1000 St 50 M.
Vorstehend aufgeführte Teppichpflanzen liefern wir theils mit Topfballen, theils in kräftigen, pickirten und genügend abgehärteten Pflanzen, fertig zum Aussetzen ins Freie **Stecklingspflanzen zur Weiterkultur** geben zu bedeutend ermässigten Preisen ab und stehen Specialofferten auf Wunsch zu Diensten.

Blattpflanzen.

Artemisia annua mit Topfballen 100 St. 9 M.
Canna, grünblättrig, mit Topfballen 100 St 15 M.
„ rothblättrig, „ „ 100 St. 15 M.
Cannabis gigantea, Riesenhanf, mit Topfballen 100 St. 8 M.
Centaurea candidissima, silberweiss 100 St. 5 M.
Cineraria maritima, silberweiss 100 St. 1 M.
Mais, buntblättriger, mit Topfballen 100 St. 8 M.
Mais, Riesen-, mit Topfballen 100 St. 8 M.
Nicotiana affinis, wohlriechender Tabak, mit Topfballen 100 St. 8 M.
Perilla nankinensis, schwarzroth 100 St. 1 M.
Ricinus sanguineus, Wunderbaum, mit Topfballen 100 St. 10 M.
Salvia argentea, silberweiss, zu Einfassungen 100 St. 3 M.

Schlingpflanzen

zur Bekleidung von Lauben etc.
Cobaea scandens mit Topfballen 100 St. 15 M.
Maurandia, gemischt, m. „ 100 St. 10 M.
Pylogine suavis, sehr schnell wachsend, m. Topfball. 100 St. 15 M.

Erdbeer-Sortiment.

Dasselbe enthält nur das Vorzüglichste von Neuheiten, sowie bewährten älteren Sorten, sodass Freunde dieses köstlichen Beeren-Obstes hinlänglich Gelegenheit haben dürften, ihre Wünsche und Ansprüche zu befriedigen. — Nur pikirte Pflanzen kommen in kräftiger, gesunder Waare, unter Garantie der Echtheit und Tragbarkeit der Sorten, indem nur von solchen Stöcken vermehrt wird, welche Früchte lieferten, **von Anfang August** bis Ende April zum Versandt.

Competitor. Neuheit 1890. Diese neue Sorte wird von dem Züchter Mr. Laxton (dem Züchter der Noble) wie folgt beschrieben: Frucht sehr gross, etwas conischer und abgeplatteter als Noble, von leuchtend carminscharlachrother Farbe. Fleisch orangescharlach, fest, deshalb für Transport und den Markt sehr geeignet, ausgezeichnete Tafel- und Paradefrucht von sehr süssem reichem und aromatischem Wohlgeschmack. Reifezeit sehr früh (so früh wie Noble). Pflanze hart, sehr kräftig wachsend und sehr reichtragend Zum Treiben wie auch zum Anbau im Grossen sehr zu empfehlen. 1 St 1,50 M., 10 St. 12 M.

John Ruskin (Neuheit 1889). Eine sehr früh Erdbeersorte, welche sich in Folge ihrer vielen guten Eigenschaften bald eingebürgert haben wird. Die grossen stumpfkegelförmigen Früchte sind von prächtig leuchtend carmoisinrother Farbe, feine Tafel- und Paradefrucht. Das Fleisch ist fest, zum Transport geeignet, von köstlichem aromatischem Wohlgeschmack. Sehr früh, sehr reichtragende vorzügliche Treib- und Marktsorte, welcher von der schottischen Gartenbau-Gesellschaft ein Zeugniss I. Klasse zuerkannt wurde. 1 St. 1,50 M., 10 St. 12 M.

Jubilee (Neuheit 1887). Sehr spätreifende Sorte mit grosser Frucht, von schönstem Geschmack, mit festem Fleisch, deshalb zum Transport sehr geeignet. Pflanze sehr kräftig wachsend, sehr fruchtbar und als späte Marktsorte von hohem Werthe. Sehr empfehlenswerth zur Massencultur. 10 St. 1 M., 100 St. 8 M.

König Albert von Sachsen. Frucht enorm gross, von abgerundeter, ovaler, breiter Form. Farbe glänzend orange kirschroth. Fleisch rosa, von köstlichstem aromatischem Wohlgeschmack. —

Pflanze von ungeheurer Tragbarkeit. Reifezeit mittelfrüh. Sehr empfehlenswerth zur Massencultur wie auch zum Treiben.
10 St. 40 ₰, 100 St. 3 ℳ, 1000 St. 25 ℳ.

Marlitt (Neuheit 1887). Früchte etwas über Mittelgrösse, länglich kegelförmig. Farbe glänzend roth, Fleisch rosa, butterhaft schmelzend, sehr süss und von hervorragend feinem Aroma. Pflanze gedrungen wachsend, früh reifend, während der Saison mit Früchten förmlich übersäet Eine sehr empfehlenswerthe Neuheit.
10 St. 1,50 ℳ, 100 St. 12 ℳ.

Noble (Neuheit 1887). Frucht sehr gross, von regelmässig abgeplatteter runder Form. Farbe glänzend carmoisinroth, Fleisch fest, in Folge dessen zum Transport geeignet, von vorzüglich weinartigem mildem Wohlgeschmack, ohne die Schärfe, welche vielen grossfrüchtigen Sorten eigen ist Pflanzen sehr hart, kräftig wachsend und sehr reichtragend. Sehr früh reifend, zum Treiben wie auch zur Massencultur sehr zu empfehlen. Prämiirt mit der goldenen Medaille auf der Gartenbau-Ausstellnng zu Berlin
10 St. 60 ₰, 100 St. 5 ℳ, 1000 St. 45 ℳ.

Marguerite. Enorm grosse, schöne lebhaft glänzendrothe Frucht, von länglich kegelförmiger, oft gelappter Gestalt. Fleisch orangeroth, voll, sehr saftig, süss, gewürzreich Sehr früh. In jeder Beziehung Frucht I. R. Imponirende Dessert- und Paradefrucht Zur Massen-Cultur und auch zum Treiben sehr zu empfehlen.
10 St. 40 ₰, 100 St 3 ℳ, 1000 St 25 ℳ.

Graf Bismark. Frucht ziemlich gross, breitrundlich, carmoisin bis dunkelpurpur. Fleisch roth, süss, reich parfümirt. Reifezeit mittelfrüh.
10 St. 40 ₰, 100 St. 3 ℳ.

Graf Moltke. Grosse Frucht von kammförmiger, unregelmässiger Gestalt, von ambragelber Farbe, mit mennigroth angehaucht. Fleisch weiss, sehr süss und saftig. Spätreifend.
10 St 40 ₰. 100 St. 3 ℳ.

Gräfin Festitils Schaffgotsch. Frucht gross, Form oval, Farbe glänzend zinnoberroth. Fleisch weiss, voll, saftig, süss und sehr gewürzreich Reifezeit spät und lange andauernd. Pflanze sehr kräftig wachsend. 10 St. 40 ₰, 100 St. 3 ℳ.

Great American (neu). Frucht carminroth, ganz enorm gross, 6 Stück, in Philadelphia ausgestellt, wogen 1/2 Kilo, einzelne Früchte wogen 100 gr. und hatten den ungeheuren Umfang von 9 Zoll. Sehr ertragreiche und zur Massen-Cultur zu empfehlende Sorte. Spätreifend.
10 St. 40 ₰, 100 St. 3 ℳ. 1000 St. 25 ℳ.

Sulu-König (Neu) Eine grosse interessante Frucht von länglich abgestumpfter Gestalt und dunkelbraunrother Farbe. Fleisch am Rande purpurroth, nach der Mitte zu dunkelblutroth, sehr süss, von köstlichem Wohlgeschmack Reifezeit früh. Pflanze sehr reichtragend; eine Tafel- und Paradefrucht I. Ranges Sehr empfehlenswerth.
10 St. 40 ₰, 100 St. 3 ℳ, 1000 St. 25 ℳ.

Teutonia (Neuheit 1883). Früchte sehr gross, länglichrund. Farbe lebhaft roth. Fleisch rosa, sehr saftig Wuchs der Pflanze kurz und gedrungen, ungemein reichtragend und sehr früh. Vorzügliche Sorte zum Treiben
10 St. 40 ₰, 100 St 3 ℳ, 1000 St. 25 ℳ.

Fürst Alexander von Bulgarien. (Neuheit 1886). Grosse Früchte von breiter, abgeplatteter, oftmals monströser Form. Farbe glänzend hellorangeroth. Fleisch leicht rosa angehaucht, nach der Mitte zu dunkler werdend, sehr süss und von feinem Ananasgeschmack. Diese vorzügliche frühe und äusserst reichtragende Neuheit dürfte gewiss allen Erdbeerliebhabern eine willkommene Einführung sein.
10 St. 2 ℳ, 100 St. 15 ℳ.

The Captain (Neuheit 1884). Frucht sehr gross, von runder Form, glänzend carminrother Farbe. Fleisch weiss, fest, sehr süss und von hohem Aroma. Wuchs sehr kräftig. Frühreifend
10 St 60 ₰, 100 St. 5 ℳ.

Ruhm von Cöthen (Neuheit 1884). Eine prachtvolle Tafelfrucht erster Grösse. Farbe glänzend dunkelroth. Form etwas breitgedrückt oder auch rund. Fleisch bluthroth, fest voll und vom allerfeinsten hervorragenden Aroma Pflanze äusserst reichtragend, dunkel belaubt. Reifezeit ziemlich früh und lange anhaltend. Zur Massencultur sehr geeignet. 10 St. 1 50 ℳ, 100 St. 12 ℳ.

Souvenir de Juillet. Eine sehr reichtragende grossfrüchtige Neuheit. Frucht abgestumpft herzförmig, glänzend dunkelroth, sehr gewürzreich und wohlschmeckend. Frühreifend. Wegen ihrer ungemeinen Tragbarkeit und Härte zur Massencultur zu empfehlen.
10 St. 40 ₰, 100 St, 3 ℳ, 1000 St. 25 ℳ.

Cremont. Frucht gross. länglich kegelförmig Farbe glänzend dunkelcarmoisinroth. Fleisch voll fest, von dunkelrother Farbe. Von feinem aromatischem Geschmack. Sehr reichtragend, früh und sehr empfehlenswerth.
10 St 1 ℳ, 100 St. 8 ℳ.

Helene Mulié. Frucht mittelgross, von herzförmiger Gestalt. Farbe glänzend dunkelroth. Fleisch rosa, fest, zuckerig und von ausgezeichnetem Aroma. Reifezeit ziemlich früh.
10 St. 40 ₰, 100 St. 3 ℳ.

Deutscher Kronprinz. Frucht gross, breit und kammförmig. Farbe glänzend roth. Fleisch lebhaft roth, sehr süss und gewürzreich. Sehr reichtragend, mittelfrüh.
10 St. 60 ₰, 100 St. 5 ℳ.

Helvetia (neu). Früchte auf starken Fruchtstielen stehend, sehr zahlreich, gross, länglich. Die Farbe ist lebhaft zinnoberroth Das weisse Fleisch ist von köstlichem, melonenartigem Wohlgeschmack. Reifezeit mittelfrüh, extra
10 St. 40 ₰, 100 St. 3 ℳ.

White Pine-apple. Grosse Ananas-Erdbeere, weiss mit fein rosa Schimmer angehaucht. Fleisch schneeweiss, sehr süss, saftig, schmelzend, mit ganz natürlichem Ananasgeschmack. Herrliche Dessertfrucht und unübertrefflich zu Bowlen. Sehr reichtragend. Sehr früh. In jeder Beziehung empfehlenswerthe Sorte, welche in keinem Garten fehlen sollte
10 St. 40 ₰, 100 St. 3 ℳ, 1000 St. 25 ℳ.

Monats-Erdbeeren.

Alexander. Frucht weiss mit citronengelbem Anflug, von conischer Form. Frucht grösser als bei anderen weissen Monats-Erdbeeren, von äusserst angenehmem süss-säuerlichem Wohlgeschmack. Sehr reichtragend.
10 St 40 ₰, 100 St. 3 ℳ.

Busse's Rankenlose rothe. Frucht von ziegelrother Farbe, einzig in ihrer Art, gleicht der Gaillon in der Form, übertrifft sie aber an Grösse und Schönheit. Fleisch weiss, von angenehm weinsäuerlichem Geschmack und sehr feinem Aroma. Pflanze von sehr kräftigem Wuchse, ohne Ranken, reichtragend.

10 St. 1,50 ℳ. 100 St. 10 ℳ.

Non plus ultra. Die dunkelschwarzbraunen Früchte erreichen eine sehr ansehnliche Grösse von breiter kegelförmiger Gestalt. Fleisch weisslich rosa, saftig und von angenehm weinsäuerlichem Geschmack. Pflanze wächst kräftig und ist von lange anhaltender erstaunlicher Fruchtbarkeit.

10 St. 40 ₰, 100 St. 3 ℳ.

Busse's Rankenlose, weisse. Uebertrifft weit die Gaillon blanc durch Grösse und Feinheit ihrer Früchte.

10 St. 1,50 ℳ., 100 St. 10 ℳ.

Freya. Die Frucht dieser neuen Sorte ist langgestreckt, von prächtig rother Farbe und sehr feinem Walderdb eren-Aroma. Die Pflanze ist sehr widerstandsfähig, wächst sehr kräftig und ist äusserst reichtragend.

10 St. 1 ℳ., 100 8 ℳ.

Gaillon blanc. Monats-Erdbeere ohne Ranken mit weissen Früchten.

10 St. 40 ₰, 100 St. 3 ℳ.

Gaillon rouge. Monats-Erdbeere ohne Ranken mit rothen Früchten.

10 St. 40 ₰, 100 St. 3 ℳ.

Geburtstags- und Gratulations-Bouquets aus frischen Blumen, mit Manschette, je nach Grösse und Form 3, 5, 7½, 10 bis 50 ℳ.

Makart-Bouquets 2 bis 25 ℳ.

Brautbouquets mit frischer Myrthe, geschmackvoll gebunden, je nach Feinheit der Blumen und Manchette 3 bis 75 ℳ.

Brautkränze von frischer Myrthe mit künstlichen Myrthen oder Orangeblüthen, mit oder ohne Ranken, incl. Broche und Boutons 6 bis 20 ℳ.

Blumen-Füllhorn in feinem Korbgeflecht, vergoldet oder versilbert, sehr geeignet als Geschenk bei silbernen und goldenen Hochzeiten, bei Jubiläums- und zu jeglicher Festgelegenheit.

Mit frisch. Blumen gef. 10, 15, 20, 25, 30 ℳ
Mit trockn. „ „ 5, 7½, 10, 15 ℳ.

Trauer-Arrangements.

Palmenwedel mit Atlasschleife und Bouquets 5 bis 50 ℳ.

Trauerkranz, oval oder rund, von frischem und getrocknetem Material, mit oder ohne Atlasschleife, in geschmackvoller Ausführung 2 bis 25 ℳ.

Trauerkranz in feinster Ausführung, mit 2 Palmenwedeln und Atlasschleife. Dieser Trauerkranz ist eine der passendsten Gaben bei Sterbefällen und an Gedenktagen lieber Verstorbener.

à Stück 10 bis 100 ℳ.

Lorbeerkränze mit Atlasschleife, besonders zu empfehlen wegen ihrer Dauerhaftigkeit, werden vielfach Blumenkränzen vorgezogen, à Stück 6, 8, 10, 15 ℳ.

Kreuze oder **Anker** von frischem oder getrocknetem Material à Stück 6 bis 20 ℳ.

Gartenbau-Litteratur.

Bibliothek
gärtnerischer Special-Culturen

von bewährten Praktikern

à Bändchen 50 Pfg. -- Porto 5 Pfg.

1. Bändchen: **Cultur von Myrtus communis.**
2. Bändchen: **Treiberei der Hyacinthen.**
3. Bändchen: **Cultur, Geschichte und Beschreibung** der Tulpen.
4. Bändchen: **Die Cultur der chinesischen Primel.** Mit dem 1. Preis des Leipziger Gärtnervereins gekrönte Schrift. Nebst Anhang: **Die Gardenien-Cultur.**
5. Bändchen: **Die Cultur der Camellie.** Nebst Anhang: **Veredeln der Rosen im Winter.**
6. Bändchen: **Die Gemüsetreiberei.**
7. Bändchen: **Die Cultur der schwarzen Johannisbeere und ihre Verwerthung.** Nebst Anhang: **Elaeagnus longipes** (essbare Oelweide).
8. Bändchen: **Die Cultur und Treiberei der Erdbeere und ihre Verwerthung.**
9. Bändchen: **Ueber die Cultur der Johannis- und Stachelbeere und ihre Verwendung.**
10. Bändchen: **Die Cultur der Himbeere, Feige, Maulbeere und amerikanischen Preiselbeere.** Nebst Anhang: **Die Mandel.**
11. Bändchen: **Ueber Cultur und Verwerthung der amerikanischen Brombeere, Quitte, Hagebutte und Haselnuss.** Nebst Anhang: **Castanea vesca Japonica, essbare Kastanie aus Japan etc.**
12. Bändchen: **Die Cultur der Chrysanthemum indicum** nebst beschreibendes Verzeichniss der besten Varietäten.
13. Bändchen: **Cultur u. Verwerthung der Corneliuskirsche und schwarzen Hollunderbeere.** Nebst Anhang: **Die Mispel.**

Studien für Landschaftsgärtner. von Otto Mossdorf. Heft 2 Preis 2 ℳ und 20 ₰ für Porto, gegen Einsendung des Betrages zu beziehen — Das vorliegende Heft enthält nachstehend genannte Blätter: Blatt 11 Motiv zum Vorgarten eines Wohnhauses Blatt 12 Motiv aus dem Parke zu Muskau. Blatt 13 Motiv aus dem herzoglichen Parke zu Sagan. Blatt 14 Motiv aus dem zoologischen Garten zu Hamburg. Blatt 15 Motiv aus dem Muskauer Parke. Blatt 16 Motiv aus dem Saganer Parke. Blatt 17 Motiv aus dem Parke zu Wilhelmshöhe bei Cassel. Blatt 18 Motiv aus dem Parke zu Muskau. Blatt 19 Motiv aus dem Parke zu Sagan. Blatt 20 Motiv aus dem Parke zu Muskau.

Die Rose. Ein Handbuch für Rosenfreunde. Von Paul Keller, Obergärtner Zweite verbesserte Auflage. Mit 20 in den Text gedruckten Abbildungen. 8°. In eleg. Ganzleinenband 3 ℳ.

Der praktische Obergärtner. Von H Jäger. Mit 259 Illustrationen. 1. Die Baumschule. 4. Aufl. ℳ 3,75. 2. Der Obstbau. 3 Aufl ℳ 3,50. — 3. Der Obstbaumschnitt. 4 Aufl. ℳ 3,50. Compl. geb. ℳ 12, –

Die Lehre vom Baumschnitt, für die deutschen Gärten bearbeitet unter Mitwirkung von Fr. Lucas von Dr. Ed. Lucas. Vierte umgearbeitete Aufl Mit 4 lithogr. Taf. u. 167 Holzschnitten. Preis 6 ℳ.

Gärtnerische Veredlungskunst. Von O. Teichert, Garten-Inspector in Potsdam Zweite Auflage, bearbeitet vom Garten-Inspector Fintelmann in Potsdam. Preis geb. 2,50 ℳ.

Die Obstzucht auf Zwerg- u. niederstämmigen Bäumen von Hofmann (Bang), Majoratsbesitzer in Dänemark. Mit einem Vorwort von Heinrich v. Nathusius-Althaldensleben. Mit 19 Abbildungen Preis 1 ℳ.

Leitfaden für angehende Pomologen. Von Dr. Ed. Lucas. 5 Bogen Mit 1 Tafel Abbildungen Cartonirt. Preis 1 ℳ.

Vilmorin's illustr. Blumengärtnerei. Zweite Auflage, neu bearbeitet und vermehrt von Th. Rümpler, Generalsekretär des Gartenbau-Vereins zu Erfurt Mit 1416 in den Text gedruckten Holzschnitten, Ein starker Band in gross Octav. Preis 20 ℳ, elegant geb. 23 ℳ.

Jäger:

Die neuen schönsten Pflanzen. Geh. ℳ 2,75, geb. ℳ 3,75.

Aug. Dietrich.

Der Blumengarten. Praktischer Rathgeber zur Anlegung des Gartens, die Anpflanzung schöner Blumen und Ziersträucher, mit einem Blüthen-Kalender und 74 goldenen Regeln für Gartenfreunde. ℳ 1,50

Praktisches Handbuch

der Obstbaumzucht, oder Anleitung zur Anpflanzung, Heranbildung und Abwartung des Kern-, Stein- und Beerenobstes als Hochstamm und in Pyramiden-, Kessel-, Busch- Säulen-, Spalier-, und Gegenspalier- und in Guirlandenform u. s. w., um auf einem kleinen Raume einen grossen Fruchtertrag zu erzielen. Dritte verm. Auflage von J. Hartwig Mit 91 eingedr. Holzschnitten, gr. 8 Geh 5,25 ℳ.

Aug Fahldieck, Obergärtner.

Die Blumenzucht im Zimmer. 250 Blumen und Ziergewächse im Zimmer zu cultiviren und zu vermehren. Dritte verbesserte Auflage. 1 ℳ.

Die Zimmergärtnerei. Von Th. Rümpler, General-Secretär des Gartenbau-Vereins in Erfurt Mit 68 Holzschnitten Preis geb ℳ 2,50.

Die schönsten Pflanzen des Blumen- u Landschaftsgartens, der Gewächshäuser etc. Vollständigstes Blumenlexikon. Von H. Jäger. 68 Bogen. Geh. ℳ 13, eleg. geb. ℳ 14,50.

Das Trocknen und Färben

natürlicher Blumen und Gräser. Nach vieljähriger praktischer Erfahrung herausgegeben von Heinr. Hein. gr. 8°. Geh ℳ 1,50.

Die Kunst des Bouquet- u Kranzbindens, praktisch und leicht fasslich dargestellt Nebst Anleitung zum Trocknen, Bleichen und Färben der Blumen, Gräser und Moose, und einem Anhange über die Herstellung von transparenten Bouquets Mit 76 Illustrationen Preis ℳ 2.

Die Gartenblumen. Ihre Zucht und Pflege Von Th Rümpler, Generalsekretär des Gartenbauvereins in Erfurt Mit 160 Holzschnitten. Preis gebunden ℳ 2,50

Dr. Eduard Brinckmeier

Die Kalthaus- u. Warmhauspflanzen. Praktische Anweisung zur Anzucht, Vermehrung und Veredlung aller Gewächshaus-Pflanzen. Mit Anhang zur Teppichgärtnerei. 3 ℳ.

Gartenbuch für Damen. Praktischer Unterricht in allen Zweigen der Gärtnerei, besonders in der Cultur, Pflege, Anordnung und Unterhaltung des ländlichen Hausgartens. Herausgegeben von F Jühlke, Hofgartendirektor Sr Majestät des deutschen Kaisers Dritte, durchgesehene Auflage. Mit in den Text gedruckten Holzschnitten. Preis gebunden 8 ℳ.

Der illustrirte Hausgärtner. Anleitung, Blumen und Zierpflanzen in kleinen Gärten und Zimmern zu ziehen, nebst Culturangabe der beliebtesten Zierpflanzen für Wohnzimmer, Kalthäuser und für das freie Land. Zehnte umgearbeitete Auflage von J. Hartwig, Grossherzogl. Sächs Garten-Inspector. Mit 119 Holzschnitten. gr. 8°. Geh *M.* 3,75.

Die Blattpflanzen und deren Cultur im Zimmer Von Dr. Leopold Dippel Zweite verbesserte und vermehrte Auflage Mit 34 eingedruckten Holzschnitten gr. 8°, Geh 5 *M.*

Die Cultur der Obstbäume in Töpfen oder in Kübeln von M J. Schuster, ordentlicher Reallehrer in Wasselnheim. 2. Auflage 8. Preis 80 ₰.

Der praktische Baumzüchter in der Obstcultur, für Herrschaftsbesitzer, Landwirthe. Cameralisten, Strassenbau-Inspectoren. Communalbeamte, Gemeindevorsteher. Obstzüchter, Gärtner, Baumwärter u. s w. von F A Pinckert. Preis broch 1 *M.*, eleg. geb. 1,50 *M.*

Der Zimmergarten. Vollständige Anleitung zur Cultur der Zierpflanzen in Wohnräumen, sowie Beschreibung und Verwendung der schönsten und beliebtesten, nebst ausführlichen, auf eigenen Erfahrungen beruhenden Angaben über Einrichtung und Pflege des Zimmer-Aquariums Von Paul Keller, Obergärtner. Zweite vermehrte Auflage Mit 70 Holzschnitten. 8°. In eleg. Ganzleinenband 3 *M.*

Winterflora oder Anleitung zur künstlichen Blumenzucht und Treibcultur in Glas äusern und Zimmern im Winter Nebst Culturangabe und Beschreibung der schönsten, naturgemäss im Winter blühenden Pflanzen. Von Herm. Jäger Vierte umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage Gr. 8. Geh. *M.* 3,60.

Die Zimmer- und Hausgärtnerei von H. Jäger. 3. vermehrte Aufl. Mit 6 Abbildungen. Geh *M.* 4.20, eleg. geb. *M.* 5.20

Wesselhöft's Rosencultur. Mit 15 in den Text gedruckten Abbildungen Preis geb. 2 *M.* Für die Gediegenheit des Werkchens, welches sich vorzüglich als Geschenk für Rosenfreunde eignet, bürgt der Name des Verfassers und ist jede weitere Empfehlung überflüssig.

Anleitung zur Zimmergärtnerei. Von Max Jubisch. Gr 8°. Mit 40 in den Text gedruckten Abbildungen. Preis *M.* ,50.

Die schönsten Pflanzen des Blumen- und Landschaftsgartens, der Gewächshäuser etc. Vollständigstes Blumenlexicon. Von H Jäger. — 68 Bogen. Geh *M.* 13, eleg. geb. *M.* 14,50.

Der immerblühende Garten von H. Jäger. 2. verm. Auflage Mit 32 Abbildungen *M.* 4,20, elegant geb *M.* 5,20.

Flora im Garten und Hause oder die Lieblingsblumen der Deutschen Von H. Jäger. Geh *M.* 5, eleg. geb *M.* 6,2 .

Illustrirte Zimmer-Flora Praktische Winke zur Anzucht und Pflege der Pflanzen und Blumen im Zimmer und im Freien, wie zum Trocknen, Bleichen und Färben derselben. Mit 112 Abbildungen. Von O Hüttig, Gartenbau-Director. Preis 4 *M.* in Prachtband 5 *M.* Hüttig's „Zimmerflora" bildet für Blumenfreunde wie auch für unsere Damen ein recht sinniges Geschenk.

Die Vertilgung der Raupen und schädlichsten Insekten überhaupt. Prüfung der bisher bekannten Mittel gegen schädliche Insekten; und Angabe vieler neuer energisch wirkender Mittel, um den Verheerungen der Raupen, Käfer etc., wenn sie in Waldungen, Feldern. Wein- u. Obstplantagen etc. in Masse auftreten, kräftig zu begegnen und schleunig ein Ende zu machen. Neue Mittel gegen Hausinsekten etc., sowie gegen die Plagen der Kremen, Bremsen (und deren Engerlinge), Schnacken etc. an Mensch und Vieh Zur Beachtung für jede Land- und Hauswirthschaft, für land- und forstwirthschaftliche Vereine, Forstbehörden, Wein- und Obstproducenten etc Von H. Crenzburg Zweite unveränderte Auflage. 8 Geh. 1,80 *M.*

Garten-Werkzeuge.

Blumenspritzen von Messing

Grösse, ohne Griff gemessen	7"	12"	14"	18"
	M. 0,80	3,50	4,50	5,50

Rosenscheeren

No. 10, gewöhnliche, *M.* 2,25.
No. 31, mit hohlem Schenkel, schwarz lackirt, *M.* 3,25.
Blank geschliffen *M.* 3,50.
No. 15, zweischneidige (sehr zu empfehlen) *M.* 4,25.
Einzelne Ersatzfedern zu Rosenscheeren *M.* 0,30.

Heckenscheeren	11"	12"
Ohne Heft gemessen	*M.* 3,50	4,25

Raupenscheeren, mit offener Tülle *M.* 2,25.
Beste Sorte, No. 43, *M.* 5,—
Gras- od. Schafscheeren, ganze Länge 11", *M.* 1.75
Baumrindenreiniger, gerade, hohl und rund, sehr zu empfehlen, *M.* 1,75.
Hippen, gangbarste No. *M.* 1,75, dieselben mit Stahlbacken *M.* 2,25.
Baumsägen. à *M.* 1,75.
Obstpflücker. *M.* 1,50.
Oculirmesser, mit Knochenheft, spitz, *M.* 1,25
mit Hornschale, *M.* 1,—
mit Hirschhornschale, *M.* 0,90.

Schmidt's Nicotina.

Pflanzen-Balsam, Insecten- und Wurm-Tod.

Amtlich empfohlenes Mittel gegen Pflanzenfeinde aller Art

frei von mineralischen Giften

was für Gewächse, Pflanzen etc. von hoher Wichtigkeit — und trotzdem nur von sehr wenigen Mitteln behauptet werden kann, — ist daher auch selbst den allerzartesten Pflanzen **absolut unschädlich** und besitzt — was besonderer Beachtung verdient — eine geradezu **bedeutende düngende** Kraft und Wirkung.

Vertilgt mit 60 bis 100fachem Wasserzusatz Engerlinge, Ameisen, Russen, Schwaben, Erdflöhe, Blutläuse, Blattläuse, Raupen, Mücken, Fliegen und Käfer, Trips, rothe Spinne, Pilze und Schimmel; **im Freien, Treib- und Gewächshäusern, sowie Mistbeeten anwendbar.**

Unfehlbare Sicherheit des Erfolges!

In verlötheten Blechbüchsen von $^1/_2$ bis 25 Pfd Inhalt, **à Pfd. 2 Mark** Originalpreis.

Gebrauchs-Anweisung wird jeder Büchse beigelegt.

Druck von Carl Voges in Quedlinburg.

Die Anzucht von

Teppichbeet-Pflanzen

betreiben wir als grosse Specialität und sind zu diesem Zwecke 12 preussische Morgen mit Glas bedeckt. Die Heizung der Gewächshäuser, die eine Gesammtlänge von über 5000 Meter besitzt, wird durch 15 Patent-Wasserheizkessel besorgt. Zur Pflege und zum Verpacken der Pflanzen und Samen werden ca. 200 Leute beschäftigt. Teppichbeet-Anlagen galten bisher als unerschwinglicher Luxus, seitdem wir jedoch in Folge unserer Special- und Massen-Culturen diese Pflanzen so überaus billig liefern, hat sich das Bedürfniss nach solchen und der Bezug derselben in der letzten Zeit ganz enorm gesteigert, so dass wir, veranlasst durch die Menge uns zugehender Ordres, alljährlich beträchtliche Vergrösserungen unseres Etablissements vornehmen lassen mussten. In Folge der ausserordentlich günstigen und practischen geschäftlichen Einrichtungen sind wir in der Lage, alle eingehenden Aufträge auf's Prompteste erledigen zu können und finden auch solche in Folge bedeutender Vorräthe sofortige Ausführung.

Es wird uns angenehm sein, wenn vorstehende Andeutungen Veranlassung geben, dass recht viele unserer geehrten Geschäftsfreunde, sowie Interessenten uns mit ihrem Besuche beehren, um unsere Culturen und die im Ende Mai fertig gestellten künstlerisch angelegten

Teppichbeete

in Augenschein zu nehmen.

Indem wir unserer geschätzten Kundschaft beim Jahreswechsel die besten Glückwünsche darbringen, verbinden wir damit die ergebene Bitte, uns auch in dem neuen Jahre das uns bisher in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen erhalten zu wollen.

Quedlinburg, December 1891.

Sattler & Bethge A.-G.


SATTLER & BETHGE A.G.
Quedlinburg

Sattler & Bethge A. G.



Hoflieferanten.

Telegr. Adresse:
SATTLER & BETHGE QUEDLINBURG

Quedlinburg, den ..... 189..
am Harz.

Herrn B. A. Pemper von Bolen

Amsterdam.

Im Besitz Ihres Geehrten vom 8c, gestatten wir uns zufolge Ihres Wunsches Ihnen anbei außer unserem Samen-Catalog eine vorjährige Offerte über bewurzelte Stecklingspflanzen für Teppichbeete zu unterbreiten. Diese Pflanzen kommen, gut bewurzelt von Monat März ab zum Versandt, bedürfen selbstverständlich noch der Weitercultur und können dann, wenn abgehärtet & je nach Witterung ins Freie (im Mai) ausgesetzt werden. Fertige, zum sofortigen Aussetzen ins Freie geeignete Pflanzen liefern wir alljährlich Ende Mai & ersehen Sie Preise hierfür in Pflanzenanhang unseres beigehenden Samencataloges.

Gott Ordres nehmen gern entgegen & dürfen Sie sich prompteste Effectuirung solcher im Voraus versichert halten.

Hochachtend

Sattler & Bethge „A. G."

32 Preismedaillen.

12 Ehrendiplome.

Sattler & Bethge A.-G.

Kunst- und Handelsgärtnerei, Samen- und Blumenzwiebel-Handlung

Quedlinburg a. Harz.

Blumenknollen-Offerte.

Begonien-Knollen, in Töpfen cultivirt, kerngesund.

	100 St.
Hybrida gigantea, einfach, dunkelblutroth	ℳ 20
„ „ „ feuerroth	„ 20
„ „ „ carminroth	„ 20
„ „ „ rosa	„ 20
„ „ „ weiss	„ 23
„ „ „ gelb	„ 20
„ „ „ Mischung	„ 20
Hybrida, gefüllt, **dunkelroth (Sattler & Bethge)**, brillanter Bau und Blüthe	ℳ 30
Hybrida gigantea, gefüllt, **deutscher Ruhm**, die schönste aller bis jetzt existirenden aufrechtstehenden Begonien, feurig zinnoberrothe Blüthe	„ 50
Hybrida gigantea, weiss, gefüllt (alba plena), **prächtigste weisse Begonie**	„ 40
Hybrida, gefüllt, Prachtmischung	„ 25

Von dieser Pflanzengattung, verwendbar zur Topf- und Freilandcultur, besitzen wir die vollkommensten Collectionen, die wohl in Bezug auf Blüthengrösse, Reichblüthigkeit, gute Form und auffallende Farben anderweitig nicht übertroffen werden dürften. Prämiirt Cassel, Magdeburg, Hannover, Berlin etc.

Gloxinien - Knollen, Topfknollen, kerngesund.

	100 St.
Hybrida grandifl. crassifol. erecta I. Grösse	ℳ 20
„ „ „ „ II. „ „	16
„ „ „ „ III. „ „	12
„ „ „ horizontalis I. „ „	25
„ „ „ „ II. „ „	20
„ „ „ „ III. „ „	15
„ „ „ pendula I. „ „	20
„ „ „ „ II. „ „	16
„ „ „ „ III. „ „	12
„ „ getig. u. leopard. I. „ „	25
„ „ „ „ „ II. „ „	20
„ „ „ „ „ III. „ „	15
„ „ **Defiance**, feurig scharlach I. „ „	25
„ „ „ „ „ II. „ „	20
„ „ „ „ „ III. „ „	15
Hybrida grandifl. crassifol. **Kaiser Friedrich**, feurig scharlach mit weissem Rand, I. Grösse	ℳ 30
II. „ „	25
III. „ „	20
Hybrida grandifl. crassifolia **Kaiser Wilhelm**, dunkelviolet mit weissem Rand, Pendant zu Kaiser Friedrich I. Grösse	„ 30
II. „ „	25
III. „ „	20
Hybrida grandifl. crassifol. **Königin Luise. neu**, aufrechtstehende helle Blume, Schlund punktirt wie die getigerte und leopard. Art, **Crassifolia - Belaubung**, à Stück	75 ₰

Die hier offerirten Knollen sind nur von Prachtpflanzen I. Ranges, die mehrfach prämiirt worden sind.

Georginen-Knollen, starke, gesunde Knollen.

	100 St.
Riesenblumige in 10 Sorten mit Namen	ℳ 16
„ in Rommel	„ 14
Grossblumige in 25 Sorten mit Namen	„ 16
„ in Rommel	„ 14
Zwerg- in 10 Sorten mit Namen	„ 22
„ in Rommel	„ 20
Liliput- in 25 Sorten	„ 22
„ in Rommel	„ 20
Zwerg-Liliput in 12 Sorten	ℳ 22
„ „ in Rommel	„ 20
Einfache in 15 Sorten	„ 16
„ in Rommel	„ 14
Cactus-Dahlien in 15 Sorten	„ 22
„ „ in Rommel	„ 20
Rommel in allen Gattungen	„ 10

Ausführliches Sorten-Verzeichniss steht zu Diensten.

Unsere reiche Sammlung von Dahlien, die sowohl das Allerneueste und Neueste, wie das schönste und edelste Aeltere enthält, erregte zur Blüthezeit bei allen Besuchern unseres Etablissements berechtigtes Aufsehen.

Gesneria-Knollen,

cardinalis . . . . . 100 St. ℳ 10.—

Achimenes-Knöllchen,

coerulea . . . . . 100 St. ℳ 8.—
Dazzle . . . . . 100 St. ℳ 8.—

Tydaea-Knöllchen.

in 25 Sorten . . . . . 100 St. ℳ 15.—
in Rommel . . . . . 100 St. ℳ 10.—

DRUCK VON CARL VOGES IN QUEDLINBURG.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)